

Die Spinne

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	3+	110,00	mit Coupon, 1cm FS RS, Knicke
2	2+	72,00	ohne Coupon, sonst Z 1-2: Minirisse im Cover
2	2	60,00	mit Coupon, Schrift & Knick Cover
2	2	60,00	mit Coupon, 6mm Riss Cover, fleckig
2	2	60,00	Knicksur RS
2	3+	35,00	Coupon innen ausgeschnitten mit Coupon, Feuchtigkeitsspuren, Risse
3	1-2	56,00	mit Coupon, schwache Knicksur Coverecke
3	2	30,00	Knicksuren Falz & RS Coupon RS ausgeschnitten
3	2-	27,00	mit Coupon, Knicke, kl. Risse
4	2+	42,00	mit Coupon, produktionsbedingter Querstrich auf Cover & RS
5	1-	29,30	mit Coupon, RS leicht fleckig
5	1-2	21,20	mit Coupon, Falz leicht bestoßen, RS leicht fleckig
5	2+	14,20	mit Coupon, 3cm Knicksur links unten
5	2	11,00	mit Coupon, fleckig, Klammern entfernt
5	2-	10,00	mit Coupon, Knicke, kl. Risse
6	1-2	21,20	mit Coupon, Druckspur Cover, leicht fleckig
6	2+	14,40	mit Coupon, 2mm FS Falz unten
7	2+	14,40	kaum sichtbarer Fleck Cover, 3mm Riss RS
8	2+	10,80	Knicke RS
8	2	9,00	gr. Knick RS
9	2+	14,40	1cm Wasserfleck Cover
9	2	12,00	Falz ob. 5mm offen, Knicksuren
9	2	12,00	2cm Riss RS, Abrieb Cover
10	1-2	17,00	kl. Knicke; RS leicht fleckig
10	1-2	17,00	15mm Schramme Cover
10	2+	10,80	2cm Knick Cover
10	2	9,00	blasse Feuchtigkeitsspuren
11	1-2	11,20	Knicke Falz
11	2+	7,20	Schriftzug Cover - sonst Z 1
12	2	6,00	Knicksuren Cover, Flecken RS
12	2-	5,40	Knicke Cover, Tinte RS
13	1	16,50	Ränder leicht bestoßen
13	1-2	11,20	Miniknicke, Wulstansatz
13	2+	7,20	optisch Z 1, aber 1cm Riss RS
14	1-	15,00	leichter Farbabrieb Falz
14	2-3	4,50	25mm Riss, Feuchtigkeit
15	1-2	11,20	Minirisse, Rand leicht fleckig
16	2	12,50	Falz u. 5mm offen, Wulst
17	2+	3,60	Knicksuren, fleckig
17	2	3,00	Ränder bestoßen, Spinnemaske auf Cover bemalt
17	2	3,00	gr. Knick Cover
18	1	8,50	
18	2+	3,60	kl. Sonnenschatten, Preisschild
19	1-2	7,50	leicht fleckig
19	2+	4,80	Rand bestoßen, Bleistift Cover & RS
19	2+	4,80	kl. Risse, Buchstabe auf Cover
20	1-2	5,50	1cm Schramme Cover
20	2+	3,60	Minirisse & kl. Knick im Cover
20	2	3,00	kl. Risse & 1cm Knick im Cover
21	2+	4,80	kl. Stockflecken sonst top
21	2+	4,80	schwacher Fleck Cover
21	2-	3,60	Wulst, Klammerrisse, Stempel innen
21	3	2,00	gelocht - sonst Z 1
22	2+	3,60	Stempel innen
22	2	3,00	Stockflecken, kl. Zahl Cover
23	1-2	5,50	kl. Einrisse innen
23	1-2	5,50	kl. weißer Fleck Cover
23	2+	4,80	kl. Stockflecken sonst top
23	2	4,00	Wulstansatz, Knicke
23	2-3	3,00	Feuchtigkeitsspuren, Preisschild
24	1-2	5,50	leicht fleckig
24	2	3,00	leichter Wulst, Zahl auf Cover
24	2-	2,70	innen 1cm Ecke abgerissen,
25	1-2	5,50	Minirisse Falz, Schriftzug innen
25	2+	3,60	Minirisse Falz, leicht fleckig
25	2	3,00	Wulstansatz, Stempel innen
26	1-	7,20	8mm Knicksur Cover r.u.
26	1-2	5,50	kl. Sonnenschatten
26	2+	3,60	schmaler Coverrand knittrig
26	2	3,00	Stockflecken sonst top
26	2-	2,70	Mini-Tesastreifen Coverrand, sonst top
27	1-	7,20	1cm Knick Innenseite
28	1-2	5,50	Ränder + Ecken bestoßen
28	2+	3,60	Wulstansatz, fleckig
28	2	3,00	2 Schrammen Cover
29	1-	12,60	Falz unten 5mm offen
29	2+	6,00	kl. Risse
29	2	5,00	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
30	1-	7,20	Ränder bestoßen
30	1-2	5,50	Ränder bestoßen, blasserer Fleck RS
31	1-2	7,50	kl. Risse
31	2+	4,80	1cm Riss RS
31	2	4,00	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
31	2	4,00	1cm runder Einriss RS
33	1-2	5,50	Knicksur Cover
33	2+	3,60	fleckig
33	2	3,00	Stockflecken sonst top
33	2	3,00	Fettfleck Cover
34	1-	7,20	Miniknick rechts u., leicht fleckig
34	1-2	5,50	kl. Sonnenschatten, kl. Knick RS
34	1-2	5,50	Schriftzug auf Seite 3
34	2+	3,60	4mm Fleck RS, Klammerrost
34	2+	3,60	Wulstansatz, Stempel inn. leicht fleckig
34	2	3,00	Stockflecken sonst top
34	2	3,00	3cm blasser Fleck untere Falz ohne Coupon
35	1-2	9,50	
35	2-3	3,70	Zahl auf Cover, Risse, kl. FS RS
36	1-	12,60	Falz bestoßen, leicht fleckig
37	2+	6,00	1cm Fleck RS – sonst top
37	2+	6,00	1cm Riss innen
37	2-3	3,70	Mini-Tesastreifen im Inneren
38	1-	9,90	Ränder bestoßen, leicht fleckig
38	1-2	7,50	1mm FS RS, leicht fleckig
38	1-2	7,50	fleckig
39	2-	3,60	18x4mm FS & 2cm Riss RS
39	2-3	3,00	Preisschild, Tesa am Rand
40	1-2	15,10	fleckig, sonst top
41	2	10,00	3 FS zu 1mm Cover
41	2	10,00	3 mm Ecke Falz angenagt
42	1-	12,60	Minirisse RS
42	2-	4,50	Falz ob. 2cm offen, senkr. Knick im Cover
43	2+	6,00	Falz u. 3mm offen, Minirisse
43	2	5,00	Falz ob. 3mm offen, Zahl auf Cover

43	2	5,00	Falz ob. 15mm offen, Minirisse	93	2	4,00	Falz u. 18mm offen
44	1-	12,60	Minirisse	94	1-2	7,50	blasser Fleck RS 7mm
45	1-2	8,50	RS Ränder bestoßen mit Abrieb	96	2+	4,80	kl. Risse RS
46	1-2	8,20	Coverecke 1mm FS	96	2	4,00	1cm Riss letzte 3 Seiten, fleckig
46	2+	5,40	1cm Riss Falzmitte	96	2	4,00	2x2mm FS obere Falz
47	2+	5,40	Zahlen auf Cover	97	1-	7,50	leicht fleckig, sonst top
47	2+	5,40	1cm verdeckter Riss Cover	97	1-	9,90	4mm Riss Cover und S.3
47	2	4,50	25mm Riss RS, Wulst	97	1-2	7,50	7mm Riss RS, leicht fleckig
48	1-2	6,60	leichte Knickspuren Cover	97	2	4,00	kl. Risse, Fleck Cover
49	1-2	6,60	Mini-Risse unterer Rand	99	1-2	11,20	4mm Riss RS, leicht fleckig
49	2	3,50	2x 1cm-Risse & Zahlen auf Cover	99	2	6,00	Falz u. 4cm offen
50	1	10,00	FS kleiner als 1mm RS	100	1-	34,00	leicht fleckig, sonst top
51	1-2	6,60	8mm Riss Cover & Seiten 3, 5	100	3	7,00	Falz halb offen, Klammern lose, aber keine FS
52	1-	9,00	Minirisse, 2mm Knick Cover	101	2	2,50	1cm Riss RS mittig
52	1-	9,00	Ränder bestoßen, Minirisse RS	102	1-	4,40	Coverecke ausgeblichen, sonst top
54	1-	9,00	6mm Riss RS	102	2+	3,60	Falz bestoßen, fleckig
54	1-2	6,60	kl. Risse, unt. Falz 3mm offen	102	2	3,00	Falz unten 7mm offen, fleckig
55	1-	9,00	leichter Abrieb rechter Coverrand	103	2+	1,80	RS Wasserflecken, glatt
57	1-	5,40	leichter Wulstansatz	103	2	1,50	Stockflecken
57	1-	5,40	schmaler Lichtschatten RS	104	1	8,00	Falz leicht bestoßen, sonst top
57	2-3	1,50	Falz u. 3cm offen	105	1-	4,50	RS leicht fleckig, sonst top
60	2+	2,40	Klammerrost	105	2	1,50	Wulst, kl. Preisschild
60	2	2,00	Stockflecken	106	1-	4,50	5mm Riss Cover
61	2+	2,40	typischer Coverriss, sonst top	106	2+	1,80	kl. Wasserfleck Cover, glatt
61	2-3	1,50	typischer Coverriss mit kl. Loch	108	1-	4,50	leichter Klammerrost, sonst top
64	1-2	4,00	RS leicht fleckig	109	1-	4,50	Biegespuren Falz
65	1-	5,40	Mini-Sonnenschatten Coverrand	110	1-	4,50	Miniriss RS, Blitzer Falz
66	1-	5,40	5mm Riss RS, sonst top	111	1-	4,50	Biegespuren Falz
66	2	2,00	1cm Riss RS, Falz u. 5mm offen	111	1-2	3,20	1cm schwache Knickspur Cover
67	2+	2,40	RS fleckig - sonst top	111	2+	1,80	senkrechte Druckriefe Cover
67	2+	2,40	Klammerrost, sonst top	112	1-2	3,20	Klammerrost, sonst top
68	1	6,00	1mm Riss RS	112	1-2	3,20	Biegespuren Falz
68	1-	5,40	RS leicht fleckig - sonst top	112	2+	1,80	leicht fleckig, Biegespuren Falz
68	1-2	4,00	Stempel S.3, leichter Abrieb Falz	113	1	5,00	Biegespur RS untere Falz, sonst top
69	1-2	4,00	Ecke bestoßen, 1cm Knickspur RS	114	1-	7,20	kl. kaum sichtbarer Fleck RS
69	2	2,00	Stockflecken	115	1-2	5,50	Farbabrieb Falz
69	2	2,00	2cm Riss RS, sonst top	117	1-	4,50	schwacher 3mm Fleck Cover
69	2-3	1,50	Fettflecken RS	118	2-3	1,20	Knicke, kl. Preisschild
71	1-2	4,00	Knickspur und BS-Zeichen auf RS	121	1-	4,00	Heftkante leicht fleckig, sonst top
72	2	2,00	1cm Riss RS, Falz u. 6mm	122	1-	15,30	Rand bestoßen
73	1-2	4,00	Wulstansatz, kl. Risse	122	1-2	10,30	leicht fleckig
74	1-2	4,00	leicht fleckig	122	2	5,00	Knicke, kl. Risse Cover
74	2+	2,40	Stockflecken RS	123	1	8,00	Ecken leicht bestoßen, sonst top
74	2	2,00	Namensstempel, 1cm Riss	123	1-2	5,50	1cm Knickspur rechts unten
75	1-	5,40	Miniknick Cover	123	2+	3,60	Schrift Cover
75	2	2,00	2 kl. Risse Cover	124	1-2	3,00	Druckpunkt & Miniknick Cover
77	2	2,00	Falz u. 4cm offen	124	1-2	3,00	leicht fleckig, 1cm Knickspur RS
80	1-	5,40	Miniriss Falz oben & unten	124	1-2	3,00	RS leicht fleckig
80	2	2,00	vergilbt, Minirisse	125	1-	4,00	Biegespuren Falz
81	1	6,00	Miniriss unt. Cover	126	1	4,50	1mm Haarriss RS, Blitzer Falz
81	1-	5,40	RS leicht fleckig - sonst top	126	1-	4,00	dünne Schmutzspur Cover
83	1-2	4,00	fleckig - sonst top	126	1-	4,00	Falz unten bestoßen
83	2	2,00	fleckig	126	1-	4,00	Biegespur unterer Heftrand
84	2+	2,40	RS fleckig	128	2	2,50	kl. Knick hintere Seiten, RS fleckig
84	2-	1,80	Wasserspur unterer Coverrand	128	2-	2,20	Knick durchs Heft
85	1-	9,00	glattes Cover, RS leicht fleckig	129	1-	9,00	Abrieb Falz
86	1-	5,40	Ecken bestoßen	129	2+	4,20	1cm Riss RS, Zahlenbild innen nachgezeichnet
87	2	5,00	Klammerriss, nachgeklammert, fleckig	130	2-	3,60	3cm Wasserfleck Cover
88	1	9,50	Miniriss Cover	132	1-2	3,00	Ecken bestoßen, Klammerriss ob.
88	1-	8,50	2x 1mm Fleck am Rand, sonst top	132	2	1,50	1cm FS RS ob., fleckig
89	1-2	5,50	Mittelblatt aus unt. Klammer gelöst	133	1-	7,20	Falz unten bestoßen, sonst top
89	2	3,00	Klammerrost unten	133	1-	7,20	leicher Abrieb Falz, sonst top
90	2+	3,60	RS fleckig, Klammerrost	133	1-2	5,50	Ecken unten bestoßen, Blitzer Falz
91	1-	5,80	leicht fleckig	133	1-2	5,50	Ecken unten bestoßen, 1cm Knickspur
91	1-2	4,50	fleckig	133	2+	3,60	Knickspur und kl. Knicke
91	2	2,50	Falzmitte 2cm offen	133	2+	3,60	Innenseiten fleckig
92	1-	5,80	4mm Riss Falz unten	134	1-	4,90	blasseste Fleckchen
92	2+	3,00	schmaler Sonnenschatten Cover, leicht fleckig				

135 1- 5,80 Biegespuren
135 1- 5,80 Falz unt. bestossen
135 1-2 4,50 Falz unt. bestossen, leicht fleckig
137 2 3,00 letzte Nummer! 2cm Knickspur Cover,

kl. Knicke, Abrieb Falz

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Die Fantastischen Vier

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	84,00	7cm Knickspur RS, sonst optisch top Coupon innen ausgeschnitten
1	3	35,00	1cm Loch im Cover, mit Coupon
2	2+	36,00	Rätsel RS ausgemalt, sonst top Coupon fehlt
2	2	30,00	mit Coupon, Rätsel RS ausgemalt, 2 mm Knick Cover
2	2	30,00	Rätsel RS ausgemalt, Coupon fehlt 3cm Knickspur Cover
2	2-3	22,00	Rätsel RS & innen ausgemalt, unt. Rand bestoßen, Coupon fehlt
2	2-3	22,00	Rätsel RS & innen ausgemalt kl. Risse Falz, Coupon fehlt
3	1-	36,00	mit Coupon, Rand & Ecke leicht bestoßen
3	1-2	27,00	optisch top, Coupon fehlt
3	2	14,00	Klammerrost unten, Coupon fehlt Knickspuren Cover
5	2+	14,40	längere Druckspur Cover, mit Coupon
5	2	12,00	BS Cover, kl. Flecken RS, mit Coupon
5	2	12,00	schwache Knicke Cover & RS Flecken RS, mit Coupon
6	1-2	23,50	Cover leicht fleckig, Knickspur RS mit Coupon
6	1-2	23,50	senkr. Druckriefe Cover, sonst top mit Coupon
6	2-3	9,00	Feuchtigkeit, Knicke, ohne Coupon
7	1-2	27,00	2x 5mm Riss RS
7	1-2	27,00	9mm Riss RS
7	2+	16,80	Schriftzug RS, Initiale Cover, sonst top
8	1-	24,50	Blitzer Falz, Druckspur RS
8	1-2	18,20	schmalere Wasserfleck Cover, sonst top
8	2+	10,80	4mm Riss Cover, Knicke
8	2	9,00	Blitzer Falz, 3cm Knick RS
8	2-	8,10	Risse Falz, 3cm Knick Cover
9	1-2	18,20	kleine Schramme rechts unten
10	1-2	18,20	15mm Knickspur Cover
11	1-	8,00	Ecken leicht bestoßen
12	2+	4,20	1cm Knick Cover
12	2	3,50	kl. Risse, Falz unt. 1cm offen
12	2-	3,10	Knicke, (Klammer-)Risse
13	1	11,00	Ecken leicht bestoßen,
13	2	3,50	1cm Knick Cover, Klammerriss unten
15	2+	4,20	5cm Knickspur Cover
16	2	6,00	schmalere Fettfleck Cover – sonst top
20	2+	1,80	Klammerriss oben
22	2	1,50	7mm Riss Cover, Wulstansatz
23	2+	1,80	Falzmitte 2mm Riss, leicht fleckig
24	1-2	3,20	Mini-Klammerrisse, leichter -rost
25	2	1,50	kl. Risse & Knicke
26	2+	1,80	Blitzer Falz, kl. zahl Cover
26	2	1,50	Risse in der Falz, kl. Knicke
28	2+	1,80	kl. Risse in der Falz, 1cm Knick Cover
29	1-2	3,60	2cm schwache Knickspur, sonst top
29	2+	2,10	1mm FS RS, Ecken bestoßen
30	1-	6,7	leichter Klammerrost, sonst top
30	1-2	4,90	leichter Klammerrost, Abrieb Falz
31	1-	5,40	schmalere Fleck RS unt. , sonst top
31	1-	5,40	1cm Knickspur Cover
31	2	1,70	2cm Aufkleber vom Cover entfernt (weiße Stelle oberer Rand)
32	1-	5,40	7mm Riss RS, sonst top
32	2	1,70	Falz unten 15mm offen
33	1-	5,40	r. unt. Ecke bestoßen, sonst top
33	1-	5,40	unt. Rand leicht fleckig, sonst wie neu
33	1-2	3,80	unt. Rand leicht fleckig, Ecken leicht bestoßen
33	1-2	3,80	4mm Klammer-Haarriss, r. unt. Ecke bestoßen
33	1-2	3,80	2mm FS Falzmitte, sonst top
34	1-	5,40	4mm Knick Cover, sonst top
34	1-	5,40	5mm Haarriss Cover, sonst top
34	1-2	4,60	6mm Knick Cover, Abrieb Falz
34	2+	2,10	Klammerrost im Papier, sonst top
34	2	1,70	kl. Knicke
35	1-	6,70	Stempel S. 3, sonst wie neu
35	2+	2,70	7mm Riss Cover
38	1-2	3,70	kl. Risse RS
39	2+	2,10	kl. Risse unt. durch letzte Seiten
40	1	6,00	Innenblatt kl. geschnitten, sonst top
41	2	6,00	Zahl RS, kl. Knicke & Risse
42	1-2	3,90	RS leicht ausgefranst, sonst top
43	2+	5,10	1cm Haarriss Cover
44	2	4,20	kl. FS untere Falz & Ecke RS
45	1-	11,70	4mm Haarriss RS
46	1	13,00	Ecken leicht bestoßen
46	2+	5,00	1cm Riss RS
47	1	6,00	Rand leicht bestoßen
48	1	6,00	
53	1-	8,10	Mini-Risse
53	2+	3,60	RS unten ausgefranst
54	1-2	3,80	leicht vergilbt
54	2	1,70	schwacher Fleck & 8mm Riss Cover
55	1-2	7,20	Falz unten 4mm offen
55	2+	4,20	fleckig
56	1-2	7,20	leicht vergilbt
56	1-2	7,20	leicht fleckig
57	3	1,70	Risse Cover & Falz
59	2+	4,20	Abrieb & kleiner Riss Falzmitte
61	1-	17,10	Mini-Risse - ohne Druckriss im Cover!
61	2+	1,80	schwacher Druckriss Covermitte
63	1-2	3,10	leicht fleckig
64	2+	1,50	fleckig
66	2+	1,50	6mmKn. Cover, kl. Risse
68	1-	4,50	3mm Haarriss RS, sonst top
68	1-2	3,10	leicht Vergilbung RS oben
68	1-2	3,10	2 kl. Flecken innen, sonst top
69	1-2	3,10	leicht fleckig
69	2	1,20	schwache großflächige Flecken
70	2	1,20	Falz unten 1cm offen, kl. Risse
73	1-2	2,60	1cm Riss RS, sonst top
75	1-2	2,60	1cm Haarriss RS, sonst top
75	2-	1,10	7mm FS Falz & obere Coverecke
76	1-	3,60	Ecken leicht bestoßen
76	1-2	2,60	8mm-Riss Cover
77	1-2	2,60	1cm-Knick RS
79	1-2	2,60	obere Kante fleckig, sonst top
80	1-	3,60	Mini-Risse RS, sonst top
80	1-2	2,60	fleckig
81	1	4,00	Ecken minimal bestoßen
82	1-2	2,60	kl. Sonnenschatten Coverrand
86	1-	3,60	Mini-Risse RS, sonst top
90	1-2	2,60	leicht fleckig, sonst top
90	2-	1,10	Tesaspur RS
91	1-	3,60	1mm Kerbe Unterkante
92	1-2	2,60	1 cm Strich Coverrand
92	1-2	2,60	6mm Riss RS, leicht fleckig

92	2+	1,50	Zahl auf Cover, sonst top	109	1-2	2,60	RS leicht fleckig
93	1-	3,60	leicht fleckig	109	1-	2,60	Ränder & Ecken leicht bestoßen
94	1-	3,60	leicht fleckig	109	2+	1,50	kl. schwacher Wasserfleck Coverrand
94	1-	3,60	2mm Haarriss Cover, 1mm RS	110	1-	3,60	Mini-Risse
95	1-	3,60	leichter Abrieb am Rand	111	1-	3,60	kl. Blitzer Falz
95	1-	3,60	leicht vergilbt, sonst top	112	1-	3,60	RS schwach fleckig
96	2	2,20	RS Falz 2x3mm FS	113	1	7,50	Falz unten leicht bestoßen, sonst top
98	1-	3,60	Klammerrost	113	1-	6,70	Mini-Riss Cover unten, sonst top
98	1-2	2,60	fleckig	114	1-	3,60	Abrieb Falz unten, sonst top
98	2+	1,50	Falz u. 7mm offen	114	1-2	2,60	schwache Knickspur Cover
99	1-	6,70	3mm Riss Falz unten	116	1-	6,70	Falz bestoßen, kl. Blitzer
99	2	2,20	5x3mm FS Falz unten	117	1-	6,70	schwache 1cm Knickspur Cover
100	1-	3,60	RS schwach fleckig	118	2+	2,70	Knickspuren Cover
100	1-2	2,60	RS leicht fleckig	118	2	2,20	unt. Ecke Cover 5mm Abriss
100	2+	1,50	2cm Knickspur, Abrieb RS	120	1-2	4,80	leicht fleckig
101	1-2	2,60	leicht fleckig	120	2+	2,70	RS & Rand fleckig
102	2+	1,50	Falz u. 7mm offen, sonst top	122	1	7,20	1mm Knick Cover, sonst top
103	1-	3,60	RS schwach fleckig	122	2+	3,00	schwacher Fleck RS, 5mm Riss Cover
104	1	4,00	minimaler Abrieb Falz unten	123	1-	7,20	schwach fleckig
107	1-	3,60	Rand schwach fleckig	124	1-2	4,00	leichter Sonnenschatten RS, sonst top
108	1-2	4,80	8mm Knickspur Cover				letzte Nummer!
109	1-	3,60	kl. Blitzer Falz				
109	1-	3,60	RS unten leicht vergilbt				

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Die Rächer

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	155,00	Rand bestoßen, Biegespuren RS Coupon Innenseite ausgeschnitten
1	2	65,00	kl. Risse, Knicke mit Coupon
2	1-2	45,00	Miniknicke Cover Coupon Innenseite ausgeschnitten
2	2+	18,00	schwacher 1cm Fleck RS Coupon Innenseite ausgeschnitten
2	2	15,00	kl. Risse in Falz, Knicke mit Coupon
2	2-	13,50	Risse in Falz, Knicke mit Coupon
3	2+	14,40	leichter Wulstansatz Coupon RS ausgeschnitten
3	2	12,00	Klammerrisse, Wulst mit Coupon
4	1	25,00	leichter Abrieb an der Falz
4	1	25,00	leichte Biegespuren
4	1-	22,50	Ecke bestoßen
4	2+	9,00	Stempel auf Cover
5	2+	6,00	3cm Knickspur RS
6	1-2	10,50	15mm Druckspur Cover
7	2	5,00	Stempel auf Cover
8	2	4,00	Stempel auf Cover
8	2	4,00	Stockflecken
9	1-	11,70	Druck- & Biegespuren
9	1-2	8,50	1cm Knick Cover sonst top
9	2+	4,80	Schriftzug, Knickspur
9	2	4,00	fleckig, Knicke
10	1-	11,70	schwache Knickspur Coverecke Gast: DIE SPINNE
10	2	4,00	fleckig, Knick RS Gast: DIE SPINNE
11	2+	3,60	2cm Knick Cover
12	2+	3,60	Falz unten 4mm offen
12	2	3,00	Rand knittrig
13	1	10,00	minimale Biegespuren
13	1-2	6,50	Biegespuren
15	1-	9,00	schwacher Minifleck am Coverrand
15	1-2	6,50	schmaler Wulst, Knickspuren
16	1-2	6,50	1cm Haarriss Cover
16	2+	3,60	Bleistiftzahl Cover
16	2+	3,60	Wulstansatz, fleckig
17	1-2	6,50	Druckspur Covermitte
18	1-	9,00	Biegespur, Ecke bestoßen
18	1-2	6,50	Knickspuren
19	1-2	6,50	Druck- und Biegespuren Cover
19	2+	3,60	lange Knickspur im Cover
19	2	3,00	Falz ob. 1cm offen, 3cm Knick
20	2+	3,60	1cm Wasserfleck RS
21	2	2,50	5mm Riss Cover, Biegespuren quer durchs Heft
22	1-	7,20	5mm Riss RS
23	1-	7,20	Ecke bestoßen, schwach fleckig
24	1-	7,20	leichter Wulstansatz
24	2+	3,00	BS-Zahl Cover, Wulstansatz
25	2+	3,00	Falz u. 9mm offen, Biegespuren
25	2+	3,00	Miniausriss Coverrand
26	1-	7,20	Falz u. 3mm offen
26	1-2	5,20	außen top, Innenseiten unsauber getrennt
28	2+	3,00	leicht fleckig & angegilbt
29	1-2	5,20	Minirisse Cover
29	2+	3,00	leicht fleckig & Ecke gestaucht
30	2	2,50	6mm Riss ob. Falz, RS ausgefranst
31	1	8,00	
31	1-	7,20	minim. Druckspur Cover
31	1-2	5,20	BS-Zahl auf Cover
31	2+	3,00	Klammerrost im Papier
32	1	8,00	Ecke bestoßen
32	1-2	5,20	fleckig
32	1-2	5,20	Falz u. 5mm offen
33	1	8,00	Ecke bestoßen
33	1-2	5,20	BS Buchstabe RS
34	2+	3,00	RS fleckig, Wulstansatz
35	1-	7,20	Ecken bestoßen
36	1-2	5,20	leicht fleckig
36	2-3	1,80	11x6mm FS Coverrand unt.
37	1-	7,20	Miniriss Cover, leichter Wulstansatz
38	1-	9,90	unt. Ecke bestoßen
39	1-2	5,20	Miniriss RS, ob. Rand bestoßen
39	2-3	1,80	1cm Felstelle Falz unten
41	1-	5,40	Knickspuren
43	1-2	4,50	Miniriss RS, Falz unt. bestoßen
43	1-2	4,50	Miniriss Cover, leicht fleckig
44	2+	2,10	kl. Risse RS, Kulistrich S.3
45	1-	5,40	Ecken bestoßen
46	1-	7,60	1cm Knickspur Cover
47	1-	5,40	Rand leicht bestoßen
48	2+	2,10	2cm Riss RS, sonst top
49	1-2	3,60	leicht fleckig
49	2+	2,10	Wulst
50	1-	5,40	Knickspur
51	1-2	3,60	leicht fleckig
52	1-2	5,50	5 cm Knickspur Cover
53	1-	5,40	5mm Haarriss RS, sonst top
54	1-2	3,60	schwacher 1cm Fleck RS, sonst top
55	1-	7,60	Minirisse RS, sonst top
56	2+	3,00	Minirisse Falz & Cover, RS fleckig
58	2	2,50	Falz unten 1cm offen, gr.Knickspur RS
59	2+	3,00	Minirisse RS, leicht fleckig
62	1-	7,60	Druck- und Biegespuren
63	1-	7,60	1mm FS Coverrand, sonst top
64	1	8,50	Ecken bestoßen
66	1-2	4,50	leicht fleckig
77	1	6,00	
77	2	1,70	7cm Knick am Coverrand
78	1-	5,40	Wulstansatz
78	2	1,70	Stockflecken, Zahl auf Cover
79	1-	5,40	Falz unten leicht bestoßen
80	1-	5,40	
81	1-	9,00	schwach fleckig, etwas Klammerrost
82	1-	9,00	Rand bestoßen
83	1	6,00	
83	1-2	3,90	Knickspur im Cover
83	2	1,70	Feuchtigkeit RS
84	2+	2,10	RS fleckig
84	2-3	1,20	senkr. Quetschfalte
85	1-	5,40	Rand bestoßen
89	2+	2,10	1cm Knick, Wulstansatz
89	2-	1,60	Knicke, kl. Risse
90	1-2	3,90	fleckig, Abrieb Falz
91	2+	3,60	5cm Knickspur RS & innen
92	1-2	6,50	Knickspuren
93	1-	9,00	Rand bestoßen
94	1	10,00	
95	1-	9,00	Biegespuren
95	1-2	6,50	Rand bestoßen, Biegespuren
96	2+	3,60	2cm Knick RS
98	1	10,00	

99	1-	9,00	5mm Haarriss obere Falz, sonst top
100	1-	27,00	Biegespuren letzte Nummer!

Thor

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	92,00	Minirisse RS, leichter Farbabrieb Cover mit Coupon
1	1-2	92,00	fleckig, mit Coupon
1	1-2	92,00	kl. Knick Cover ohne Coupon
1	2+	54,00	kl. Knick Cover, 15mm Knick RS mit Coupon
2	2-	6,70	Falz 1cm offen, Knicke, Kuli RS mit Coupon
3	1-	22,50	Blitzer Falz mit Coupon
3	1-2	16,20	6mm Knick Cover, Druckriefe RS mit Coupon
3	1-2	16,20	schwache Druckriefe Cover, Miniriss RS mit Coupon
3	2+	9,00	schwache Druckriefe Cover, Stempel innen - mit Coupon
3	2+	9,00	schwache senkrechte Biegespur mit Coupon
3	2	7,50	Flecken & Schriftzug Cover mit Coupon
3	2	7,50	4cm Knick & Wasserring Cover ohne Coupon
4	2	5,50	5 cm Knick Cover, Abrieb Falz
5	2-	4,80	gr. Knick Cover, Minirisse Falz
6	1-	11,70	Ecken leicht bestoßen
6	2+	4,80	Filzstift RS, sonst top
6	2+	4,80	5cm Schramme Cover, sonst top
7	1-	11,70	Minirisse
7	1-2	8,50	1mm breiter Sonnenschatten
7	2	4,00	Wulstansatz, Kuli RS
8	1-2	8,50	vorne top, 15x5mm RS
9	2+	4,80	6mm Riss & Bleistift RS
9	2	4,00	15mm & 10mm Knick Cover
10	2+	4,80	2cm Knick Cover & 1. Innenseite
10	2	4,00	Kulistriche Cover
10	2	4,00	Stockflecken & Stempel Cover
11	1-	5,40	Blitzer Falz, sonst top
11	2	1,70	5cm Knick Cover
12	1-2	3,60	Ränder bestoßen, leicht fleckig
12	2	1,70	2cm Riss RS
14	1-2	3,60	1cm Haarriss RS
14	1-2	3,60	5mm Riss Cover, leicht fleckig
14	1-2	3,60	leicht fleckig
14	2+	2,10	1cm Haarriss RS, leicht fleckig
14	2	1,70	Schriftzug Cover, Rand bestoßen
14	2	1,70	Schriftzug Cover, Kulikreuze RS
15	1-	5,40	leichte Knickspur & Miniriss Cover
15	2	1,70	BS-Zahl & 7mm Schramme Cover
15	2+	2,10	angegilbt, sonst top
16	1-	5,40	Mini-Klammerriss, sonst top
16	1-2	3,60	leicht fleckig
16	2	1,70	Klammerriss, leicht fleckig
17	1-2	3,60	blasser 6mm Fleck RS
18	1-2	3,60	Rand bestoßen
19	1-2	3,60	Rand bestoßen
25	1-2	6,50	je 4mm-Riss Cover & RS
27	1-	5,40	kl. Risse RS
27	1-	5,40	4mm Haarriss RS

27	1-2	2,10	schwache Knickspur hinten, sonst top
27	2+	2,10	2 FS je 1mm RS, sonst top
28	2-3	1,30	10x4mm FS Coverecke unt.
29	1-	5,40	2mm Kulifleck Cover
29	1-	5,40	5mm Knickspur RS
29	2	1,70	Stempel Cover, Risse RS
30	1-	5,40	leichter Abrieb Falz
32	1-2	3,60	Minirisse, 1cm Schramme im Cover

Hulk

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	54,00	Coupon RS sauber ausgeschnitten sonst top
2	2+	19,20	Top-Zustand aber Coupon RS ausgeschnitten
2	3+	9,00	Wulst, Druckspuren, Coupon RS ausgeschnitten
3	2+	7,20	Blitzer Falz, Rand bestoßen Coupon innen ausgeschnitten
3	2	6,00	2cm Knick- & Druckspur, mit Coupon
3	2	6,00	3cm Knick Cover, kl. Flecken, mit Coupon
3	2-	5,40	Knicke, Biegespuren mit Coupon
4	1-	13,50	leicht fleckig, sonst top
4	1-2	10,50	2cm Knickspur Cover, sonst top
4	1-2	10,50	2cm Knickspur falz unt., sonst top
4	1-2	10,50	Druckspuren & RS fleckig
4	2	6,00	Klammerrost unt, Schmutz RS
5	2+	7,20	2cm Knickspur RS, leicht fleckig
5	2	6,00	Schrift Cover, kl. Knicke
5	2	6,00	Flecken RS
5	2-3	4,50	1cm Ecke RS FS, kl. Knicke
6	2	3,00	kl. Knicke, fleckig
7	1-	7,20	leicht fleckig
10	1-2	5,50	Miniknick & kl. Kulikringel auf S.3
11	1-	5,40	leicht fleckig, Blitzer Falz
11	2+	3,00	Klammerrost, sonst top
12	2+	3,00	schwacher 1cm Fleck RS
12	2	2,50	deutlicher Abrieb Falz & Cover
14	1	6,00	Falz ob. leicht bestoßen
14	1-	5,40	RS schwach fleckig
14	1-2	4,20	schw. Strich Heftkante, 1mm FS RS
16	1	6,00	
17	1-	5,40	leicht fleckig, sonst top
17	2+	3,00	kl. Risse RS
18	1	6,00	Ecken leicht bestoßen
18	1-	5,40	kl. Risse
20	2+	3,00	7mm Fleck RS
21	1-	5,40	Miniflecken RS
22	1-	5,40	Ecken bestoßen
22	2-3	1,80	Falz ob. 2cm offen, 2cm Riss RS
23	1-2	4,20	kl. Risse RS, leichter Wulstansatz
24	1-	5,40	kl. Risse, Ecken gestaucht
24	2+	3,00	1mm Ecke RS abgerissen
26	2	2,50	1cm Riss oben durch alle Seiten
30	2+	3,00	kl. Risse, fleckig
31	2+	3,00	1cm Haarriss Cover oben, sonst top
33	1-2	5,50	kl. Stempelspur Cover
33	3	1,50	Falz um unt. Klammer aufgerissen, Schrift auf Cover - letzte Nummer!

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Anfragen an comics@wisibada.de

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemalt werden.
es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift
Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz
(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken
Knickspur = Knick ohne Farbbruch
Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers
Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler
Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Doktor Strange

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
1	1-	36,00	5mm Haarriss Cover
1	2+	19,20	Quetschfalte Cover, Minirisse
1	2	16,00	kl. Risse, gr. Fleck RS
2	2-3	5,00	2cm Tesa Coverrand, sonst top
6	1-	11,20	4mm Haarriss Cover, sonst top

Der Eiserne

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	20,00	Stempel Seite 3, 3mm Haarriss RS
2	1-2	8,50	2x1mm FS RS
2	1-2	8,50	Falz ob. 5mm offen
3	1	10,00	2mm Haarriss ob. Rand, sonst top
4	1-2	7,00	Falz ob. 5mm offen, sonst top
5	1-	10,80	2 Minirisse RS
6	1-2	8,50	leicht fleckig
6	2	5,00	kl. Risse & Mini-FS Cover
7	1	12,00	Falz ob. 1mm offen
7	1-	10,80	Rand bestoßen, Mini-Riss RS
8	1-	9,00	Minirisse < 1mm, sonst top
8	2+	4,80	2 kl. Risse Cover, sonst top

8	2	4,00	kl. Risse, 1cm Riss & Fleck RS
12	1-	12,60	4mm Riss Cover – sonst top letzte Nummer!
12	1-2	9,20	kl. Sonnenschatten

Grüne Laterne

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
3	2+	4,20	1cm Riss RS, leicht fleckig
4	1-2	6,20	schmaler Sonnenschatten
5	1	9,00	leichter Abrieb Falz, sonst top
5	1-2	6,20	schmaler Sonnenschatten
6	1-	8,10	Rand leicht vergilbt
6	1-2	6,20	schmaler Sonnenschatten, Biegespuren
7	1-	8,10	schmaler Sonnenschatten, kaum sichtbar
8	1-2	6,20	1cm Knickspur rechts oben
9	1	6,00	leichter Abrieb Falz
9	1-2	4,20	2x1mm FS RS, sonst top
9	2	2,50	15m Riss & Schrift Cover
10	1	6,00	leichter Abrieb Falz
10	1-	5,40	Minihaarrisse RS,
11	1-	9,90	5mm Haarriss RS, sonst top
12	1-	13,50	2 Mini-Haarrisse Cover, sonst top letzte Nummer!

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Frankenstein (Das Monster von)

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	60,00	optisch 1-2 (Druckspuren) aber ohne Coupon RS
1	3-4	5,00	70x15mm FS RS mit Tesa geflickt, Knicke & Risse, mit Coupon
3	2+	9,60	optisch top aber ohne Coupon RS
4	1-	18,00	Rand bestoßen, Biegespur
4	2+	9,60	opt. Z1, aber 2 cm Knickspur Cover
4	2	8,00	lange Knickspur Cover, 25mm Knick RS
5	2+	14,20	Wulst, fleckig
5	2	12,00	3cm Knick Cover, kl. Stempel
6	1-	7,20	Druckspuren RS
6	1-2	5,50	RS fleckig
6	2	3,00	Zahlen Cover, 1cm Riss RS
6	2	3,00	gr. Knick Cover, Rand bestoßen
7	1-	7,20	Minirisse, Biegespuren
7	2	3,00	Wulst, Klammerrisse
8	2	3,00	Dracula Knicke & Risse
9	2	3,00	Dracula Knicke & Risse
10	2+	3,60	Rand bestoßen, RS fleckig
10	2+	3,60	kl. Buchstabe Cover, Falzabrieb
10	2	3,00	kl. Knicke, Schrammspur Cover
11	1-	7,20	leichter Wulstansatz, kl. Fleck RS
11	1-2	5,50	kl. Risse Falz. leicht fleckig
11	2	3,00	Wulst, Risse
11	2-3	2,20	Risse Falz. nachgeklammert
12	1	8,00	Rand bestoßen
12	1-2	5,50	Knick- & Biegespuren
12	1-2	5,50	kl. Knicke, Wulstansatz
12	2	3,00	Preisschild, 5cm Knick Coverrand
13	1-2	5,50	Minirisse, Wulstansatz
13	2+	3,60	kl. Risse, Stempel RS
13	2	3,00	Knicke, Klammerrost
14	1-	7,20	Haarriss Falzmitte, Ecken bestoßen
14	1-	7,20	Miniriss, Rand bestoßen
14	2	3,00	Knicke, Klammerrost, Riss RS
15	1	8,00	Biegespuren
15	1-	7,20	kl. Knickspuren
15	1-2	5,50	kl. Risse
15	2+	3,60	5mm Riss Cover & RS
16	1	8,00	Ecken bestoßen
16	1-2	5,50	Falz u. 2mm offen, Biegespuren
16	2	3,00	6cm Knickspur Cover
16	2+	3,60	Wulst, 16mm Rille RS
17	1-2	5,50	2-4 mm-Riss unten durchs Heft
17	2	3,00	Falz unten 2cm offen
18	1-	7,20	leichte Biegespur
18	1-2	5,50	Minirisse, leicht fleckig
18	1-2	5,50	Knickspur r.u.
18	2+	3,60	1cm Riss RS – sonst top
18	2	3,00	3cm Schramme im Cover
19	1	8,00	Biegespuren
19	1-2	5,50	Minirisse, Knickspur RS
19	2	3,00	kl. Knicke, Stockflecken
20	1-	7,20	schmäler Sonnenschatten re. unt.
20	1-2	5,50	Wulstansatz, fleckig
20	2+	3,60	Druckrille senkrecht im Cover
21	1-	11,20	Knickspur Cover
21	1-2	8,70	2mm Riss RS, leicht fleckig
21	2+	6,00	kl. Knicke & Risse
21	2	5,00	kl. Risse, Stockflecken
22	1-	11,20	Knickspur re.unt.
22	1-2	8,70	Minirisse
22	2	5,00	4cm Riss Cover
23	1-2	8,70	leicht fleckig
23	1-2	8,70	1mm Abriss Coverecke oben
23	2	5,00	Wulst, kl. Risse. fleckig
24	1-2	8,70	1cm Druckspur Cover
24	2	5,00	1cm Riss Falz u.
25	1-	11,20	1mm Riss RS, Rand bestoßen
25	1-2	8,70	Biegespuren, Bleistift RS
25	1-2	8,70	Biegespuren, kl. Risse
25	3	2,00	2x4cm FS RS, Klammerrost
26	1-	27,00	Minirisse, BS RS
26	1-	27,00	2mm Riss Falz u.
27	2+	10,80	1cm Riss Cover, sonst top
27	2+	10,80	kl. Risse, leicht fleckig
28	1-2	9,70	Haarrisse, Farbabrieb Falz
28	1-2	9,70	3mm Riss Falz u.. BS RS
30	2	5,50	3cm Knick alle Seiten, Minirisse
31	1-2	9,70	fleckig
32	1-2	9,70	Haarrisse RS, fleckig
33	1-2	15,70	Falz bestoßen, kl. Riss u. Klammer letzte Nummer!
33	2+	10,80	1cm Riss Cover, Falz u. 5mm
33	2	9,00	schwache Knicke, kl. Risse
33	2-3	6,70	kl. FS und Risse RS, 4mm Abriss Coverecke
33	2-3	6,70	4cm Riss RS, Klammerrost, Falz ob. 1cm offen

Dracula (Die Gruft von)

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
2	2	13,00	kl. Knicke & kl. Risse mit Coupon
3	2+	10,80	2cm Knick Cover, Falzabrieb mit Coupon
3	2	9,00	Stempel Cover, Knickspuren, fleckig mit Coupon
3	2-3	6,70	RS 3x durchstoßen, keine FS mit Coupon
4	2	9,00	Knicke, Schrammspuren
6	2	5,00	Schramme RS, Knicke
6	2	5,00	Schrift Cover, Knicke
7	2	5,00	3cm Knick Cover, kl. Risse
7	2-	4,50	Knicke, Risse
7	2-3	3,70	Zahl Cover, kl. Coverecke lose
8	2	5,00	Stockflecken, Knick RS & innen
8	3+	2,90	Falzrisse, Knicke
9	2+	6,00	Knicke RS, 1cm Knick Cover
9	2	5,00	kl. Knicke, Farbabrieb
9	2-3	3,70	leicht gewellt, Wulstansatz
10	2	5,00	4cm Knick Covernand
10	2	5,00	8mm Riss Cover, kl. Knicke
11	2	5,00	Klamerrisse, Knicke
11	2-3	3,70	RS knittrig,
12	1-2	8,70	dünnere 1cm Knick Cover r.o.
12	2+	6,00	1cm Knick Cover
12	2+	6,00	Rand bestoßen, 15mm Riss RS
12	2	5,00	8cm Knick Cover, Biegespuren
12	2	5,00	Wulst, leicht fleckig
12	2-	4,50	Wulst, leicht fleckig, kl. Risse
13	1-2	8,70	Rand bestoßen, Wulstansatz
13	2	5,00	3cm Riss RS, 7mm Cover
13	2	5,00	Wulst, Stempel, kl. Risse & Knicke
14	1-2	8,70	Minirisse
15	2+	6,00	Minirisse, Schmutzspuren
15	2	5,00	Knick- & Biegespuren Cover & RS
16	1	12,50	Biegespur
16	2+	6,00	Stempel auf Cover
16	2+	6,00	Miniabriss Coverecke, 2cm Knick Mitte
16	2	5,00	Falz ob. 1cm offen, Rand bestoßen, Zahl auf Cover
16	2	5,00	Filzst. auf Cover, Falz ob. 5mm offen
16	2	5,00	Falz u. 15mm offen, leicht fleckig
17	1-2	8,70	Biegespur durchs ganze Heft
17	1-2	8,70	7mm Riss RS, Knick- & Biegespuren
17	2+	6,00	mehrere Minirisse, Knickspuren
17	1-	11,20	Minirisse
17	2	5,00	Klammerrost, fleckig, Rand bestoßen
18	1-	11,20	Falzmitte 3mm Riss
18	2+	6,00	Falz ob. 5mm offen, Wulstansatz
18	2	5,00	Schrift Cover, BS-Preis RS
18	2	5,00	1cm Riss Cover, Falzabrieb
19	1	12,50	Ecken bestoßen
19	1-	11,20	Minirisse
19	1-2	8,70	Minirisse, BS-Zahl Innenseite
19	2+	6,00	Zahl Cover, Wulstansatz
19	2	5,00	kl. Risse Cover, Schriftzug S.3
19	2-	4,50	kl. Risse, Mini-Tesa & Schrift innen
20	1-2	8,70	Falz u. 5mm offen, Wulstansatz
20	1-2	8,70	Rand bestoßen, leicht fleckig
20	2+	6,00	7mm & 5mm Risse RS, sonst top
20	2	5,00	15mm Riss Cover, Flecken
20	2	5,00	2cm Knick Cover, Wulst
20	2	5,00	Stempel Cover, Biegespuren
21	1-2	8,70	Ecke bestoßen, Wulstansatz
22	1	15,00	Ecke bestoßen, sonst top
22	1-	13,50	kl. Haarrisse
22	2+	7,20	7mm Riss Falz u., Stempel innen
22	2	6,00	kl Risse, RS fleckig
22	2-	5,40	kl FS Falz u.
22	2-3	4,50	leicht gewellt, kl. Risse
23	1-	13,50	Druckstellen am Rand
23	1-2	10,50	kl. Risse, Knickspuren
23	2+	7,20	unt. Ecke bestoßen, 3cm Knickspur
24	1-2	8,70	leicht fleckig, Biegespur
25	1-2	10,50	kl. Haarrisse, Ecke bestoßen
25	1-2	10,50	leicht fleckig, Ecke bestoßen
25	2-	5,40	3cm Filzstift Cover, Wulst, Knicke
26	1	15,00	Biegespur
27	1-2	10,50	deutliche Biegespur, Ecke bestoßen
28	2+	7,20	2cm Knickspur Cover, Ecke bestoßen
28	2	6,00	gr. Knickspur Cover, leicht fleckig
29	1-2	10,50	1cm Riss Cover
30	1-2	10,50	fleckig, kl. Risse
31	2-	5,40	2x2mm Ecke FS, fleckig
33	1-	24,70	unt. r. Ecke bestoßen letzte Nummer!
33	1-2	19,20	Klammerrost, leicht fleckig – sonst top
33	2-	9,90	Knicke RS, Schramme Cover, Falz u. 6mm offen

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Horror

Williams DC ab 1972

Nr	Z	€	Notiz
10	2	9,00	Falz u. 1cm offen
16	2	5,00	kl. Riss Cover, Knicke
28	2	5,00	Knicke Cover & RS
31	2+	3,60	Ecken bestoßen, Knickspur Cover
44	1-2	4,50	5mm Riss RS, Ecken bestoßen
55	2-	2,20	Falz u. 2cm offen, Risse, Flecken
56	2	2,50	Falz u. 1cm offen, Stockflecken, Wulst
57	2	2,50	Falz ob. & u. 6mm offen, Wulstansatz
59	2+	3,00	Stockflecken, Wulstansatz
65	1-2	3,50	3cm Knickspur Cover
72	1	5,50	Ecken bestoßen
73	1	5,50	Ecken bestoßen
75	1	5,50	Biegespuren
75	1-	4,90	8mm Knick Cover
80	1	5,50	Biegespuren
81	1	5,50	Biegespuren
81	2	2,20	Wasserflecken Cover
86	2	2,20	Knicke, Risse
90	2	2,20	Knicke, Risse
92	1	5,50	Biegespuren
96	2	2,20	Preisaukleber, Knicke
98	2	2,20	Wulstansatz, Knicke, Risse
99	2-	1,90	Knicke, Risse
102	2	1,50	Feuchtigkeit RS
103	1-2	2,60	schmaler Wulst
103	2	1,50	Wulst, Knicke
104	2+	1,80	kleine Knicke, fleckig
104	2-	1,30	Feuchtigkeit, Knicke
106	1-	3,30	Ecken bestoßen, leicht fleckig
107	1	3,70	Ränder bestoßen
107	2	1,50	3cm Knick & Zahl Cover
108	1-2	2,60	Wulstansatz, Knickspur
109	1	3,70	Biegespuren
109	2+	1,80	schmaler Wulst, Knickspur
109	2+	1,80	Knicke Innenseiten, Wulstansatz
110	1-2	2,60	Biegespuren, Ränder bestoßen
110	2	1,50	BS-Zahl Cover, Feuchtigkeitsfleck
111	1	3,70	Ränder bestoßen
111	1-2	2,60	Biegespuren, Minrisse
111	2	1,50	schmaler Wulst, Knicke
112	1-2	2,60	Ränder bestoßen, Knickspuren

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung