

**Die Spinne**

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	3+	110,00	mit Coupon, 1cm FS RS, Knicke
2	2+	72,00	ohne Coupon, sonst Z 1-2: Minirisse im Cover
2	2	60,00	mit Coupon, Schrift & Knick Cover
2	2	60,00	mit Coupon, 6mm Riss Cover, fleckig
2	2	60,00	Knickspur RS Coupon innen ausgeschnitten
2	3+	35,00	mit Coupon, Feuchtigkeitsspuren, Risse
3	1-2	60,00	mit Coupon, schwache Knickspur Coverecke
3	1-2	60,00	mit Coupon, 8mm Knickspur Coverecke
3	2	30,00	Knickspuren Falz & RS Coupon RS ausgeschnitten
3	2-	27,00	mit Coupon, Knicke, kl. Risse
4	2	36,00	mit Coupon, leichter Wulstansatz, schmale Schmutzspur Cover
4	2-	32,40	mit Coupon, Falz u. offen, Knicke
5	1	35,00	mit Coupon, Falz unt. leicht bestoßen
5	1-	31,50	mit Coupon, Druckspuren Cover
5	1-2	23,50	mit Coupon, Druckspuren Cover
5	2-	10,00	mit Coupon, Knicke, kl. Risse
5	3	6,00	mit Coupon, Tesa an Falz, Preisstempel
6	1-2	23,50	mit Coupon, fleckig
6	1-2	23,50	mit Coupon, Biegesp., leicht fleckig
6	2+	14,40	mit Coupon, 2mm FS Falz unten
7	2+	14,40	Falz ob. 1ck offen
7	2-	10,80	leicht wellig (Feuchtigkeit)
8	1	27,50	Biegespuren
8	1-2	18,00	Wulstansatz
8	2+	10,80	Knick RS
8	2+	10,80	Knick RS
8	2+	10,80	Knickspuren Coverecken, senkrechte Biegespur auf allen Seiten
8	2-	8,10	Knickspur Cover, Rand leicht gewellt
9	2+	14,40	1cm Wasserfleck Cover
9	2	12,00	Falz ob. 9mm offen
9	2	12,00	2cm Riss RS, Abrieb Cover
10	1-2	18,00	1cm Knick Cover
10	2+	10,80	Wulstansatz, 15mm Schramme Cover
10	2+	10,80	2cm Knick Cover
10	2	9,00	Feuchtigkeitsspuren
10	2	9,00	gr. Knick Cover, kl. Schrift
11	1-2	11,50	Knick- & Druckspuren Cover
11	2	6,00	Schriftzug Cover, kl. Wasserfleck
11	2	6,00	15mm Riss & Schriftzug Cover
12	2	6,00	Knickspuren Cover, Flecken RS
12	2-	5,40	Knicke Cover, Tinte RS
13	1	17,00	Ränder leicht bestoßen
13	1-2	11,50	Miniknicke, Wulstansatz
13	2+	7,20	optisch Z 1, aber 1cm Riss RS
14	1-2	11,50	8mm Knickspur Cover
14	2+	7,20	Knickspuren Cover
14	2-3	4,50	25mm Riss, Feuchtigkeit
15	2	6,00	Stempel Cover, kl. Risse
16	2	12,50	Kuli auf Cover
16	2	12,50	Falz u. 5mm offen, Wulst
17	2+	3,60	Knickspuren, Bleistift RS, fleckig
17	2	3,00	Ränder bestoßen, Spinnemaske auf Cover bemalt
17	2	3,00	gr. Knick Cover
18	1	8,50	Ränder leicht bestoßen
18	1-2	5,50	r. u. Ecke bestoßen, Fleck Innenseiten
18	2+	3,60	kl. Sonnenschatten, Preisschild
18	2-	2,70	kl. FS r.ob., Rand leicht gewellt
19	1-2	7,50	Druckspur Cover
19	1-2	7,50	leichter Wulstansatz, fleckig
19	2+	4,80	Rand bestoßen, Bleistift Cover & RS
19	2+	4,80	kl. Risse, Buchstabe auf Cover
20	1-2	5,50	Biegespuren & 1cm Schramme Cover
20	2+	3,60	kl. Risse & kl. Knick im Cover
20	2	3,00	Knicke im Cover
21	2+	4,80	Knickspuren, schwacher Fleck am Coverrand
21	2	4,00	Kuli & Druckspuren Cover
21	2-	3,60	Wulst, Klammerrisse, Stempel innen
21	3	2,00	gelocht - sonst Z 1
22	1	8,00	Ränder leicht bestoßen
22	2+	3,60	leichter Wulst, Rand bestoßen
22	2+	3,60	leichter Wulst, Stempel innen
23	2+	4,80	schwacher Fleck Cover
23	2+	4,80	1cm Knick Cover, Klammerrost
23	2+	4,80	1cm Knick Cover, Innenseiten unsauber getrennt
23	2	4,00	Knicke
23	2	4,00	gr. Knick Cover
23	2-3	3,00	Feuchtigkeitsspuren, Preisschild
23	2-3	3,00	Feuchtigkeitsspuren, 3cm Riss Cover
24	2	3,00	leichter Wulst, Zahl auf Cover
24	2	4,00	gr. Knick & 1cm Fleck Cover
24	2-	2,70	innen kleine Ecke abgerissen, leichter Wulstansatz
25	1-2	5,50	fleckig, Minirisse Falz
25	2+	3,60	Knick Cover, Abrieb Falz
25	2	3,00	Wulst, Stempel innen
26	1	8,00	Coverrand bestoßen
26	1-2	5,50	1cm Knick Cover
26	2+	3,60	schmalere Coverrand knittrig
26	2+	3,60	Minirisse, Wulst
27	1-2	5,50	Knick- & Druckspuren, BS RS
27	2	3,00	4cm Knick Cover
27	2	3,00	kl. Riss Cover, Rand leicht gewellt
28	1-	7,20	Ecken bestoßen
28	1-2	5,50	Knick- & Druckspuren, BS RS
28	2+	3,60	2 schrammen Cover
28	2+	3,60	Wulstansatz, fleckig
28	2	3,00	Schrift Cover, fleckig
28	2	3,00	Wulst
29	1-	12,60	Falz unten 5mm offen
29	2+	6,00	kl. Risse
29	2	5,00	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
30	1-	7,20	Ränder bestoßen, Biegespuren
30	1-2	5,50	Wulstansatz
30	2	3,00	Wulst, Risse
30	2	3,00	2cm Knick r.unten, kl. Risse
31	1-2	7,50	kl. Risse
31	2+	4,80	1cm Riss RS
31	2	4,00	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
31	2	4,00	1cm runder Einriss RS

32	1	8,00	leichte Biegespuren	54	1-	9,00	6mm Riss RS
32	1-	7,20	Biegespur rechts unten	54	1-2	6,60	kl. Risse, unt. Falz 3mm offen
33	1+	9,60	Rand bestoßen	55	1-	9,00	leichter Abrieb rechter Coverrand
33	1-	7,20	kl. Riss Falz	55	1-2	6,60	1mm Riss Cover, Biegespur
33	1-2	5,50	Wulstansatz	55	1-2	6,60	5mm Riss Cover, leicht fleckig
33	1-2	5,50	fleckig	56	1-2	6,60	Stempel Innenseite, Biegespuren
33	2+	3,60	kl. Risse, fleckig	56	2-3	2,60	Riss & kl. FS
33	2	3,00	schw. Flecken Cover, 2cm Knick r.u.	57	1	6,00	Ecke bestoßen
33	2	3,00	Fettfleck Cover	57	1-	5,40	leichter Wulstansatz
33	3	1,50	1cm x 0,5 cm FS Cover	57	1-	5,40	schmaler Lichtschatte RS
34	1	8,00	Miniknick rechts u., leicht fleckig	57	2+	2,40	Falz u. 8mm offen
34	1-	7,20	Schmutzspur RS	57	2	2,00	Knicke, fleckig
34	1-2	5,50	Miniknick Cover	57	2-3	1,50	Falz u. 3cm offen
34	1-2	5,50	fleckig	58	1-	5,40	BS-Zahl auf S.3
34	1-2	5,50	kl. Sonnenschatten, kl. Knick RS	58	1-2	4,00	8mm Biegespur rechts oben
34	1-2	5,50	Schriftzug auf Seite 3	59	2+	2,40	kl. Fleck RS
34	2+	3,60	Wulstansatz, Stempel inn. leicht fleckig	59	2	2,00	kl. FS obere Falz – sonst top
34	2	3,00	3cm Fleck untere Falz	60	1	6,00	Ränder bestoßen
35	1-	12,60	Biegespur rechts oben	60	1-	5,40	leicht fleckig
35	1-2	9,50	l.u. Coverecke schwarz nachgefärbt	60	1-2	4,00	Knickspur Coverrand, leicht fleckig
35	2-3	3,70	Zahl auf Cover, Risse, kl. FS RS	60	2+	2,40	Klammerrost
36	2+	6,00	Wulstansatz, fleckig	60	2	2,00	Stockflecken
36	2+	6,00	Wulstansatz	61	2+	2,40	typischer Coverriss, sonst top
36	2	5,00	2cm Riss RS, sonst Z 1 fleckig	61	2-3	1,50	typischer Coverriss
37	2+	6,00	1cm Fleck RS – sonst top	62	1	6,00	Ecken bestoßen
37	2+	6,00	Wulstansatz, kl. Riss	62	1-	5,40	Mini-Sonnenschatten
37	2	5,00	2cm Riss Cover	62	1-2	5,40	8mm Knick r.u. in den hinteren Seiten
37	2-3	3,70	Mini-Tesastreifen im Inneren	64	1-2	4,00	RS fleckig
38	1-	9,90	Ränder bestoßen	64	2	2,00	Namensstempel Cover
38	1-2	7,50	1mm FS r.unten – sonst top	64	2	2,00	kl. Preisschild, Wulstansatz
38	1-2	7,50	fleckig	65	1-	5,40	Mini-Sonnenschatten
39	1-	9,90	leichter Wulstansatz	65	2	2,00	Knickspur Cover, RS fleckig
39	2-	3,60	18x4mm FS & 2cm Riss RS	66	1-	5,40	Knickspur RS
39	2-3	3,00	Preisschild, Tesa am Rand	66	2	2,00	1cm Riss RS, Falz u. 5mm offen
40	1-2	15,10	fleckig, sonst top	66	2	2,00	Namensstempel & Mini-FS Cover
40	2	8,00	Zahl auf Cover, Klammerrost	67	2	2,00	oben wellig (Feuchtigkeit)
41	2+	12,00	Falz unt. 1cm offen – sonst top	68	1-2	4,00	Stempel Seite 3
41	2	10,00	3 FS zu 1mm Cover	68	1-2	4,00	Kicken innen – außen top
42	1-	12,60	Minirisse RS	68	2	2,00	Wulstansatz, RS fleckig
42	2	5,00	senkr. Biegespur durchs Heft	69	1-2	4,00	Rand bestoßen, senkr. Druckriefe
43	1-2	9,50	2cm Biegesp. rechts unten	69	1-2	4,00	Ecke bestoßen, innen 2mm Ecke abgerissen
43	2+	6,00	Falz u. 3mm offen, Minirisse	69	2	2,00	Stockflecken
43	2	5,00	Falz ob. 3mm offen, Zahl auf Cover	69	2	2,00	2cm Riss RS
43	2	5,00	Falz ob. 15mm, Minirisse	69	2-3	1,50	Fettflecken RS
44	1-	12,60	Minirisse	70	1-2	4,00	lange Knickspur RS – sonst top
44	1-2	9,50	Knickspur Cover	71	1-2	4,00	Knickspur und BS-Zeichen auf RS
44	2+	6,00	1mm FS rechts unten, kl. Risse	71	1-2	4,00	1mm FS RS
45	1-	10,80	Ecken bestoßen	71	2	2,00	starke Biegespur
45	1-	10,80	5mm Riss RS – sonst top	72	2	2,00	1cm Riss RS, Falz u. 6mm
46	1-2	8,20	Coverecke 1mm FS	73	1-2	4,00	Wulstansatz, kl. Risse
46	2+	5,40	1cm Riss Falzmitte	74	2+	2,40	Stockflecken
46	2+	5,40	Preisstempel, leicht fleckig	74	2	2,00	kl.Risse, Flecken
47	1	12,00	fleckig, Biegespuren	74	2	2,00	Namensstempel, 1cm Riss
47	1-2	8,20	fleckig, Biegespuren	75	1-	5,40	Miniknick Cover
47	2+	5,40	Zahlen auf Cover	75	2	2,00	Namensstempel, 1cm Riss
47	2	4,50	Falz unt. 15mm offen, leicht fleckig optisch top	77	2	2,00	Falz u. 4cm offen, Knick Covermitte
47	2	4,50	25mm Riss RS, Wulst	78	1-	5,40	kl. Knickspur
48	1-2	6,60	leichte Knicksuren Cover	78	2+	2,40	Ecke l.ob. bestoßen, Klammerrost
49	1-2	6,60	Mini-Risse unterer Rand	79	1-	5,40	dünnere Riss Falz
49	2	3,50	2x 1cm-Risse & Zahlen auf Cover	80	1-	5,40	Biegespuren
50	1	10,00	Ränder bestoßen	80	2+	2,40	Namensstempel Cover
50	1	10,00	leichte Knicksuren RS	80	2	2,00	Falz u. 1cm offen, kl. Knicke
51	1-2	6,60	8mm Riss Cover & Seiten 3, 5	81	1-	5,40	unt. Rand bestoßen
52	1-	9,00	Minirisse RS	81	2+	2,40	Falz 1cm offen
52	1-	9,00	Ränder bestoßen, Minirisse RS	81	2-3	1,50	0,5 x 0.2 cm FS Cover
52	2+	4,20	1cm Riss RS, kl. Risse	82	2+	2,40	Namensstempel Cover
53	1-2	6,60	Biegespur durchs Heft	83	1-2	4,00	Mini-FS Klammer ob.
54	1	10,00		83	2	2,00	Stockflecken

83	2	2,00	Stockflecken	112	1-	4,50	Biegespuren
83	2	2,00	Falz unt. 15 mm offen	112	1-2	3,20	Wulstansatz, Biegespuren
83	2	2,00	leicht fleckig, Ecken bestoßen	112	1-2	3,20	leicht fleckig, Biegespuren
83	2	2,00	Kulikreuz RS, Ecken bestoßen	112	2	1,50	1cm Knick rechts oben & unten
84	2	2,00	Namensstempel, Falz 5 mm offen	113	1-	4,50	Falz bestoßen
84	2-	1,80	Wasserspür unterer Rand	113	1-	4,00	Ränder bestoßen
85	2	2,00	Namensstempel, Knickspuren	113	1-2	3,00	BS-Zahl RS
86	1-2	4,00	Knick- & Biegespuren	114	1-	7,20	leicht fleckig
87	2	5,00	Klammerriss, fleckig	114	1-	7,20	Ränder bestoßen
87	2	5,00	Namensstempel, kl. Risse	114	1-	7,20	Ränder bestoßen
88	1-	8,50	kl. Stockfleck RS, sonst top	115	1-2	5,50	Rand bestoßen, kl. Knicke Falz
88	1-	8,50	Miniriss, Knickspur	115	2	3,00	Knicke
88	1-2	6,10	Falz bestoßen	117	1	5,00	Druckspur oberer Rand
89	2	3,00	Klammerrost unten	117	1-	4,50	Ränder bestoßen
89	2-	2,70	gr. Fleck RS, 6mm FS unt. Falz	118	2+	1,80	3cm Knickspur Cover, Biegespuren
90	1-2	5,50	Knickspur RS, Ränder bestoßen	118	2-3	1,20	Knicke, kl. Preisschild
91	1-	5,80	leicht fleckig	118	2-3	1,20	BS Cover, Rand gewellt
91	1-2	4,50	fleckig	120	1-2	3,20	Wulstansatz, Biegespuren
91	2	2,50	Falzmitte 2cm offen	120	2+	1,80	Wulstansatz, 1cm Knick Cover
92	1	6,50	Abrieb Falz	120	2	1,50	kl. Knicke, Klammerrost
92	1-2	4,50	1x2mm FS RS unten, sonst Z 0-1	120	2-	1,30	unterer Rand gewellt
92	2+	3,00	Wulst, Falz u. 5mm offen	121	1-	4,50	Ecken bestoßen
92	2	2,50	senkr. Knick durchs Heft, Kuli RS	121	1-2	3,20	Wulstansatz, Biegespuren
93	1-	9,90	Wulstansatz	121	1-2	3,20	Knickspur am Coverrand
93	1-	9,90	Ecke rechts oben bestoßen	122	1-2	11,00	Wulstansatz, Rand bestoßen
93	1-2	7,50	Biegespur, leicht fleckig	122	1-2	11,00	fleckig
93	2	4,00	Falz u. 18mm offen	122	2	5,00	Knicke, kl. Risse Cover
94	1-2	7,50	Biegespur, Klammerrost	122	2	5,00	Rand bestoßen, RS fleckig
94	1-2	7,50	schwacher Fleck RS 7mm	122	3+	3,00	2 kl.FS Rückseite
94	2	4,00	Falz oben & unten 2cm offen	123	2+	3,60	Wulstansatz, Knick RS
95	1-	9,90	Ecken bestoßen	123	2	3,00	Wulst, Schrift Cover
95	1-	9,90	Biegespur, Ecke bestoßen	124	1-2	3,00	Wulstansatz
96	1-	9,90	Knickspur links oben	124	2+	1,80	Wulstansatz, Knickspuren
96	2+	4,80	kl. Risse RS	124	2+	1,80	Wulst
96	2	4,00	2x2mm FS obere Falz	124	2-	1,30	Wulstansatz, Minischramme Cover
97	1-	9,90	4mm Riss Cover und S.3	125	1-	4,00	Knickspuren
97	1-2	7,50	Wulstansatz, fleckig	125	1-2	3,00	Wulstansatz, Rand bestoßen
97	2+	4,80	5mm Riss unt. Falz, leicht fleckig	126	1-2	3,00	Wulstansatz, Druckspuren
97	2	4,00	kl. Risse, Fleck Cover	126	1-	4,00	Biegespuren Falz
98	1-2	11,20	Rand bestoßen, RS leicht fleckig	126	2+	1,80	Wulst
98	2	6,00	Falz oben 3cm offen	127	3	0,80	Wasserschaden
99	2+	7,20	Ecken bestoßen, 4mm Riss RS, fleckig	128	2	2,50	4cm Knick Cover, Wasserfleck RS
99	2	6,00	Falz u. 4cm offen	128	2-	2,20	Knick durchs Heft
100	2	14,00	Falz bis untere Klammer offen	129	1-2	6,70	Wulstansatz, Druckspuren
100	3	7,00	Falz halb offen, Klammern lose, aber keine FS	129	2-3	2,50	Feuchtigkeit unten, Knicke
101	1-2	4,50	Biegespuren Falz, fleckig	129	2+	4,20	1cm Riss RS, Biegespuren
101	1-2	4,50	Wulstansatz, Rand bestoßen	130	1-2	7,50	Druckspur im Cover
101	2	2,50	2mm FS RS	130	2-	3,60	Wulst, 3cm Wasserfleck Cover
102	1-	4,50	rechte ob. Ecke bestoßen	131	1-2	5,50	5mm Knick Cover, fleckig
102	1-2	3,20	Falz bestoßen, fleckig	131	2	3,00	Knicke, kl. Risse
102	1-2	3,20	Wulstansatz	131	2	3,00	Knicke, Cover fleckig
103	2	1,50	Rand bestoßen, fleckig	132	1-	4,00	Biegespuren
103	2-3	1,20	Feuchtigkeit RS	132	1-2	3,00	Rand bestoßen
104	2	3,00	Wulst, Knicke RS	132	2	1,50	fleckig, Ränder bestoßen
105	1-2	3,20	fleckig	132	2	1,50	14mm Riss RS, fleckig
105	2	1,50	Wulst, kl. Preisschild	133	1-2	5,50	Wulstansatz, Rand bestoßen
106	1-	4,50	5mm Riss Cover	133	2	3,00	Knick- & Biegespuren
106	2+	1,80	kl. Wasserfleck Cover	133	2	3,00	Wulstansatz, Knicke
106	2+	1,80	Ecke links oben gestaucht	134	1-	4,90	Biegespuren
107	1	5,00	Ecken bestoßen	134	2	2,00	Knick- & Biegespuren
107	2+	1,80	Ecke links oben gestaucht	135	1-	5,80	Biegespuren
108	1	5,00	Ränder bestoßen	135	1-2	4,50	Wulstansatz, fleckig
109	1-	4,50	Biegespuren	135	1-2	4,50	Wulstansatz, Druckspuren
110	1-2	3,20	2cm Knickspur RS	135	2+	3,60	leichte Knick- & Biegespuren
111	1-	4,50	Biegespuren Falz	136	1-2	4,50	Knickspuren
111	1-2	3,20	Wulstansatz, kl. Knickspuren	137	1-	7,20	rechte unt. Ecke gestaucht letzte Nummer!
111	2+	1,80	Wulstansatz, Druckspuren Cover	137	2	3,00	mehrere kl. Knicke
111	2	1,50	senkr. Knick durchs Heft	137	2	3,00	5cm Knick RS, kl. Knicke Cover

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

## Die Fantastischen Vier

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz				
				32	1	6,00	entfernt (weiße Stelle)
				32	1-	5,40	minimaler Wulstansatz
				32	2	1,70	7mm Riss RS
				33	1-	5,40	Falz unten 15mm offen, Wulst
				33	1-	5,40	leichter Wulstansatz
				33	1-2	4,60	Knickspur Cover
				33	1-2	4,60	2mm FS Falzmitte sonst top
				33	1-2	4,60	fleckig
				34	1-2	4,60	Miniknick Cover
				34	1-2	4,60	5mm Riss Cover
				34	2+	2,10	kl. Knicke
				34	2	1,70	kl. Knicke
				35	1	6,70	obere Ecke leicht bestoßen
				35	2+	2,70	7mm Riss Cover
				36	1	6,70	Rand leicht bestoßen
				37	1	6,70	Minirisse RS
				38	1	6,00	
				38	1-	5,40	obere Ecke bestoßen
				39	2+	2,10	kl. (Klammer-)Risse
				40	1	6,00	1mm Haarriss Cover sonst top
				41	1-2	13,00	Knickspur Cover
				41	2	6,20	
				42	1-2	8,50	Minirisse RS
				43	2+	5,10	1cm Riss Cover
				44	2	4,20	Querknick Cover
				45	1-	11,70	4mm Riss RS
				46	1-2	8,80	Knickspur am Coverrand
				46	2	4,20	1cm Riss RS
				47	1	6,00	Rand leicht bestoßen
				47	1-	5,40	1mm Riss Cover
				48	1	6,00	
				53	1-	8,10	Mini-Risse
				54	1-2	3,80	leicht vergilbt
				54	2	1,70	schwacher Wasserfleck Cover
				55	1-2	7,20	leicht vergilbt
				55	1-2	7,20	fleckig
				56	1-2	7,20	leicht vergilbt
				56	1-2	7,20	fleckig
				57	3	1,70	Risse Cover & Falz
				59	1-	9,90	Wulstansatz
				61	1-2	14,20	Mini-Risse & Knicke ohne Druckriss im Cover!
				61	2+	1,80	fleckig, Druckriss Covermitte
				64	1-2	3,10	fleckig
				66	2+	1,50	6mmKn. Cover, kl. Knicke innen
				68	1-	4,50	Mini-Risse
				68	1-	4,50	Biegespuren
				69	1-	4,50	Knickspur RS
				69	1-2	3,10	2cm Knickspur Cover
				69	2+	1,50	fleckig
				70	2+	1,50	kl. Risse Cover, fleckig
				73	1-2	2,60	1cm-Riss RS
				74	1-	3,60	Knickspur Cover
				75	1-2	2,60	1cm-Riss RS
				75	2-	1,10	7mm FS Falz oben, Risse
				76	1	4,00	
				76	1-2	2,60	Knicke nur innen
				76	1-2	2,60	8mm-Riss Cover
				77	1-2	2,60	1cm-Knick RS
				79	1-2	2,60	Rand bestoßen, fleckig
				80	1	4,00	
				80	1-	3,60	Mini-Risse RS
				80	1-2	2,60	fleckig
				81	1	4,00	
				82	1-2	2,60	kl. Sonnenschatten
				83	1	4,00	
				86	1-	3,60	
1	1-	200,00	Ecken bestoßen mit Miniknicken, mit Coupon				
1	1-2	145,00	mit Coupon, schwache Biegespur senkrecht in der Covermitte				
1	2	70,00	7cm Knick RS, sonst optisch top Coupon innen ausgeschnitten				
1	3	35,00	1cm Loch im Cover, mit Coupon				
2	2	30,00	Rätsel ausgemalt, mit Coupon				
2	2-	27,00	Rätsel ausgemalt, Coupon fehlt				
2	2-	27,00	Rätsel ausgemalt, Coupon fehlt				
3	1-	36,00	mit Coupon, leichte Biegespuren				
3	1-2	25,00	optisch top, Coupon fehlt				
3	2	14,00	Biege- und Knicks Spuren, Coupon fehlt				
5	2+	13,20	mit Coupon				
5	2	11,00	BS Cover, kl. Flecken RS, mit Coupon				
6	1-2	21,70	Biegespuren, BS RS				
6	1-2	21,70	Knickspur Cover				
6	2-3	8,20	Feuchtigkeit, Knicke				
7	1-2	25,20					
7	1-2	25,20	9mm Riss RS				
7	2	13,00	Schriftzug RS, Initiale Cover				
8	1-2	16,50	Falzabrieb, Biege- & Druckspuren				
8	1-2	16,50	leichter Wulstansatz				
8	2+	9,60	4mm Riss Cover, Knicke				
8	2-	7,20	Wulst, Knicke, Risse				
9	1-2	16,50	kleine Schramme rechts unten				
10	1-2	16,50					
10	1-2	16,50	Biegespur, Ecke bestoßen				
11	1-2	7,20	Innenseiten unten unsauber getrennt				
12	1-2	7,20	nur einfach geklammert				
12	2+	4,20	3,5cm Knick Coverrand				
12	2+	4,20	kl. (Klammer-)Risse				
12	2-	3,10	Knicke, (Klammer-)Risse				
13	1-	9,90	untere Ecke bestoßen, Biegespur				
13	1-2	7,20	optisch Z1, kl.Knicke im Inneren Biegespur quer durchs Heft				
13	2+	4,20	kl. (Klammer-)Risse				
14	1	11,00	kl. (Klammer-)Risse				
20	1	5,00	Rand leicht bestoßen				
21	1	5,00					
22	2	1,50	unt. Rand leicht gewellt				
23	2	1,50	Falzmitte 2mm Riss, fleckig				
24	1-	4,50	Druckspuren				
24	1-2	3,20	Knickspur Cover, Ecke bestoßen				
25	2	1,50	Knicke, Klammerrost				
26	2	1,50	Risse in der Falz, Knicke				
28	1	5,00	Quetschfalte Cover, sonst Z 0-1				
28	2+	1,80	kl. Risse in der Falz, 1cm Knick Cover				
29	1-2	3,80	Knickspur Cover				
29	2+	2,10	1mm FS RS, Ecken bestoßen				
30	1-	6,70					
30	1-2	4,90	leichter Wulstansatz, Klammerrost unt.				
30	1-2	4,90	Ränder bestoßen. leichter Wulstansatz				
31	1-	5,40					
31	1-	5,40	1cm Knickspur Cover				
31	2	1,70	Wulst, 2cm Aufkleber vom Cover				

90	1-2	2,60	fleckig	107	1-	3,60	Rand bestoßen
90	2-	1,10	Tesaspur RS	107	1-2	2,60	Biege- und Knickspuren
91	1-	3,60	1m Riss Unterkante	108	1-	6,70	Biegespuren
92	1-2	2,60	1 cm Roststrich Cover	108	1-2	4,80	8mm Knick Cover
92	1-2	2,60	fleckig	109	1-	3,60	Biegespuren
92	2+	1,50	Zahl auf Cover	109	1-	3,60	Wulstansatz
93	1	4,00		109	1-2	2,60	Knickspur rechts unten
93	1-	3,60	leicht fleckig	109	1-2	2,60	Ränder & Ecken bestoßen
94	1-	3,60	Knickspur RS	109	2+	1,50	kl. Wasserfleck
94	1-2	2,60	Knickspur RS, fleckig	110	1-	3,60	Mini-Risse
95	1-	3,60	Rand bestoßen	111	1	4,00	
95	1-	3,60		111	1-	3,60	Wulstansatz
95	1-2	2,60	leicht vergilbt	112	1-	3,60	Biegespuren
96	1-	6,70	Rand bestoßen	113	1-	6,70	Biegespuren
98	1-	3,60	Klammerrost	114	1	4,00	
98	1-2	2,60	fleckig	114	1-2	2,60	Knickspur Cover
98	2+	1,50	Falz u. 7mm offen	115	1-	3,60	Biegespuren
99	1-	6,70	Mini-Risse	115	1-2	2,60	Druckspur Cover
99	2	2,20	FS Falz unten	116	1-	6,70	Falz bestoßen
100	1-	3,60	Biegespuren	117	1	7,50	
100	1-	3,60	Wulstansatz	117	1-	6,70	Knickspur Cover
100	1-2	2,60	Wulstansatz, 1 cm Knickspur	118	2	2,20	Knicke im Cover
100	2+	1,50	2cm Knickspur, Abrieb RS	120	1-2	4,80	fleckig
101	1-	3,60	Druckspuren	120	1-2	4,80	Knickspuren, l. fleckig
101	1-2	2,60	fleckig	122	1	8,00	Ränder leicht bestoßen
101	1+	4,80		122	1-	7,20	Druckspuren
102	2+	1,50	Falz u. 7mm offen	122	1-2	5,20	Knickspuren Cover
103	1	4,00		122	2+	2,70	Fleck RS, 5mm Riss Cover
103	1-	3,60	Biegespuren	123	1-	7,20	leicht fleckig
104	1+	4,80		124	1-2	4,00	leichter Sonnenschatten
104	1	4,00					letzte Nummer!
105	1-	6,70	Wulstansatz				
106	1	4,00					

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

**Die Rächer**

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	137,00	Rand bestoßen, Biegespuren RS Coupon Innenseite ausgeschnitten
1	2	65,00	kl. Risse, Knicke mit Coupon
2	1-2	30,00	Miniknicke Cover Coupon Innenseite ausgeschnitten
2	2+	16,00	schwacher 1cm Fleck RS Coupon Innenseite ausgeschnitten
2	2	15,00	kl. Risse in Falz, Knicke mit Coupon
2	2-	13,50	Risse in Falz, Knicke mit Coupon
3	2+	13,00	leichter Wulstansatz Coupon RS ausgeschnitten
3	2	12,00	Klammerrisse, Wulst mit Coupon
4	1	25,00	leichter Abrieb an der Falz
4	1	25,00	leichte Biegespuren
4	1-	22,50	Ecke bestoßen
4	2+	9,00	Stempel auf Cover
5	2+	6,00	3cm Knickspur RS
6	1-2	10,50	15mm Druckspur Cover
7	2	5,00	Stempel auf Cover
8	1	13,00	schwache Quetschfalte Cover
8	2	4,00	Stempel auf Cover
8	2	4,00	Stockflecken
9	1-	11,70	Druck- & Biegespuren
9	1-2	8,50	1cm Knick Cover sonst top
9	2+	4,80	Schriftzug, Knickspur
9	2	4,00	fleckig, Knicke
10	1-	11,70	schwache Knickspur Voverecke Gast: DIE SPINNE
10	2	4,00	fleckig, Knick RS Gast: DIE SPINNE
11	2+	3,60	2cm Knick Cover
12	2+	3,60	Falz unten 4mm offen
12	2	3,00	Rand knittrig
13	1	10,00	minimale Biegespuren
13	1-2	6,50	Biegespuren
15	1-	9,00	schwacher Minifleck am Coverrand
15	1-2	6,50	schmaler Wulst, Knickspuren
16	1-2	6,50	1cm Haarriss Cover
16	2+	3,60	Bleistiftzahl Cover
16	2+	3,60	Wulstansatz, fleckig
17	1-2	6,50	Druckspur Covermitte
18	1-	9,00	Biegespur, Ecke bestoßen
18	1-2	6,50	Knickspuren
19	1-2	6,50	Druck- und Biegespuren Cover
19	2+	3,60	lange Knickspur im Cover
19	2	3,00	Falz ob. 1cm offen, 3cm Knick
20	2+	3,60	1cm Wasserfleck RS
21	2	2,50	5mm Riss Cover, Biegespuren quer durchs Heft
22	1-	7,20	5mm Riss RS
23	1-	7,20	Ecke bestoßen, schwach fleckig
24	1-	7,20	leichter Wulstansatz
24	2+	3,00	BS-Zahl Cover, Wulstansatz
25	2+	3,00	Falz u. 9mm offen, Biegespuren
25	2+	3,00	Miniausriss Coverrand
26	1-	7,20	Falz u. 3mm offen
26	1-2	5,20	außen top, Innenseiten unsauber getrennt
28	1-2	5,20	Knickspur r.unt, leicht angegilbt
28	2+	3,00	leicht fleckig & angegilbt
29	1-2	5,20	Minirisse Cover
29	2+	3,00	leicht fleckig & Ecke gestaucht
29	2+	3,00	optisch top, Klammerrost im Papier
30	2+	3,00	5mm Riss links oben, kl. Risse
31	1	8,00	
31	1-	7,20	minim. Druckspur Cover
31	1-2	5,20	BS-Zahl auf Cover
31	2+	3,00	Klammerrost im Papier
32	1	8,00	Ecke bestoßen
32	1-2	5,20	fleckig
32	1-2	5,20	Falz u. 5mm offen
33	1	8,00	Ecke bestoßen
33	1-2	5,20	BS Buchstabe RS
34	2+	3,00	RS fleckig, Wulstansatz
35	1-	7,20	Ecken bestoßen
36	2+	3,00	leicht fleckig & angegilbt
36	2-3	1,80	11x6mm FS Coverrand unt.
37	1-	7,20	Miniriss Cover, leichter Wulstansatz
38	1-	9,90	unt. Ecke bestoßen
39	1-2	5,20	Miniriss RS, ob. Rand bestoßen
39	2-3	1,80	1cm Felstelle Falz unten
41	1-	4,90	Knickspuren
43	1-2	4,50	Miniriss RS, Falz unt. bestoßen
43	1-2	4,50	Miniriss Cover, leicht fleckig
44	1-2	3,60	5mm Riss RS
45	1-	4,90	Ecken bestoßen
46	1-	7,60	1cm Knickspur Cover
47	1-	4,90	Rand leicht bestoßen
48	2	1,80	2cm Riss RS
49	1-	4,90	Rand leicht bestoßen
49	2+	2,10	Wulst
50	1-	4,90	Knickspur
51	1-2	3,60	Rand bestoßen, Biegespuren
52	1-2	5,50	5 cm Knickspur Cover
53	1-2	3,60	4mm Haarriss RS
54	2	1,70	2cm Knick r.oben, Wulstansatz
55	1-	7,60	Rand leicht bestoßen, Minirisse RS
56	2	2,40	1cm Riss Cover, Wulstansatz
59	1-	7,60	Rand leicht bestoßen, Minirisse RS
62	1-	7,60	Druck- und Biegespuren
63	1-	7,60	Wulstansatz
64	1	8,50	Ecken bestoßen
66	1-2	3,60	Biegespuren, leicht fleckig
77	1	5,50	
77	2	1,70	7cm Knick am Coverrand
78	1-	4,90	Wulstansatz
78	2	1,70	Stockflecken, Zahl auf Cover
79	1-2	3,60	1cm Knickspur r. oben
80	1-	4,90	
81	1-	9,00	Biegespuren
82	1-	9,00	Rand bestoßen
83	1	5,50	
83	1-2	3,60	Knickspur im Cover
83	2	1,70	Feuchtigkeit RS
84	2+	2,10	RS fleckig
84	2-3	1,20	senkr. Quetschfalte
85	1-	4,90	Rand bestoßen
89	2+	2,10	1cm Knick, Wulstansatz
89	2-	1,60	Knicke, kl. Risse
90	1-2	3,60	fleckig, Abrieb Falz
91	2+	3,60	5cm Knickspur RS & innen
92	1-2	6,50	Knickspuren
93	1-	9,00	Rand bestoßen
94	1	10,00	
95	1-	9,00	Biegespuren
95	1-2	6,50	Rand bestoßen, Biegespuren

96	2+	3,60	2cm Knick RS
98	1	10,00	
99	2+	3,60	Wulstansatz, leicht verzogen Minirisse
100	1-	27,00	Biegespuren letzte Nummer!



**Thor**

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	92,50	Druckspuren & Farbabrieb Cover mit Coupon
1	1-2	92,50	fleckig, Knickspur mit Coupon
1	2+	48,00	optisch 1-2 aber ohne Coupon
1	2	45,00	3cm Knick Cover mit Coupon
2	1-	22,50	2m Knick Cover mit Coupon
2	2-	6,20	Falz 1cm offen, Knicke, Kuli RS mit Coupon
3	2+	9,00	senkrechte Knickspur Cover mit Coupon
3	2+	9,00	8mm Knick Cover, Druckriefe mit Coupon
3	2+	9,00	leichter Wulstansatz mit Coupon
3	2+	9,00	13mm Knick Cover, Druckspur mit Coupon
3	2	7,50	Flecken & Schriftzug Cover mit Coupon
3	2	6,50	leichter Wulstansatz ohne Coupon
4	2+	6,60	2 cm Knickspur Cover
4	2	5,50	6 cm Knick Cover, Abrieb Falz
4	2	5,50	senkr. Knickspur Cover, fleckig
4	3	2,70	Falz. u. & ob. 2cm offen, Knicke, Flecken RS
5	2-	4,90	gr. Knick Cover, Minirisse Falz
6	1-2	8,50	minimaler Sonnenschatten
6	2+	4,80	leichter Wulstansatz, Filzstift RS
6	2	4,00	5cm Schramme Cover
6	2	4,00	5,5cm Knick RS
7	1-	11,70	Minirisse
7	1-2	8,50	minimaler Sonnenschatten
7	2	4,00	1cm Druckspur Cover, diverse RS
7	2	4,00	Wulstansatz, Kuli RS
8	2+	4,80	vorne top, Fleck auf RS
9	1-	11,70	Biegespuren
9	2+	4,80	leichter Abrieb, Bleistift RS
9	2	4,00	kl. Knicke
10	2+	4,80	2cm Knick Cover & 1. Innenseite
10	2	4,00	Kulistiche Cover, Wulstansatz
10	2	4,00	Stockflecken & Stempel Cover
11	2+	2,10	schmaler Wulst, sonst top
11	2	1,70	5cm Knick Cover
12	1-2	3,80	Ränder bestoßen, leicht fleckig
12	2	1,70	2cm Riss RS
14	1-	5,40	1cm Riss RS
14	1-2	3,80	5mm Riss Cover, leicht fleckig
14	2+	2,10	1cm Riss RS, Knickspuren
14	2	1,70	Wulst, leicht fleckig
14	3	0,70	Feuchtigkeit, kl. FS RS
15	1-2	3,80	leichte Knick- & Druckspur
15	2+	2,10	BS-Zahl Cover
15	2	1,70	Knick- und Biegespuren, leicht vergilbt
16	1-	4,90	schmaler Wulstansatz
16	1-2	3,60	leicht vergilbt
16	2	1,70	Feuchtigkeitsspuren
16	2-3	1,20	Feuchtigkeit, optisch top
17	1	6,00	Biegespur

17	1-2	3,80	blasser 1cm Fleck RS
18	1-2	3,80	Rand bestoßen
18	1-2	3,80	Wulstansatz, nur 1x geklammert
19	2+	2,10	2cm Knick Cover
22	1-	5,40	Knickspuren
25	1-2	6,50	je 4mm-Riss Cover & RS
25	1-2	6,50	links oben stark bestoßen
27	1-	5,40	kl. Risse RS
27	2+	2,10	2 FS je 1mm RS
27	2+	2,10	3cm Knick hintere Seiten, vorne top
27	2	1,70	8 cm Knick am Heftrand
28	2-3	1,20	10x4mm FS Coverecke unt.
29	1	6,00	Falz u. bestoßen
29	1-2	3,80	3mm Kuli Cover
29	1-2	3,80	1cm Knickspur rechts unt.
29	2	1,70	Stempel Cover, Risse RS
30	1	6,00	
30	1-2	3,80	Rand bestoßen, kl. Risse RS & Falz
30	2	1,70	Falz oben 3cm offen
31	1-	11,70	top, aber leicht schief kein Coverriss
32	1-2	3,80	Minirisse, 1cm Schramme im Cover
32	2	1,70	Cover top, 2cm Farbfleck am unteren Rand RS & innen
33	2	2,50	Längknick RS, Falz unt. 5 mm off. letzte Nummer!

**Hulk**

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	44,00	Rand bestoßen, sonst top Coupon RS ausgeschnitten
2	2+	17,60	Top-Zustand aber Coupon RS ausgeschnitten
2	3+	9,60	Wulst, Druckspuren, Coupon RS ausgeschnitten
3	2+	7,20	2cm Knick, leichter Wulst mit Coupon
3	2	5,50	schwacher Fleck RS, Biegespuren Coupon innen ausgeschnitten
3	2-	4,50	Knicke, Biegespuren mit Coupon
4	1	15,00	Rand bestoßen
4	1-2	10,50	Druck- & Knickspuren
4	1-2	10,50	Druckspuren & RS fleckig
4	2+	8,20	3cm Knick Cover
5	1	15,00	Ecken leicht bestoßen
5	2	6,00	Schrift Cover, kl. Knicke
5	2	6,00	3cm Knick RS, Ecken bestoßen
5	2-3	4,50	1cm Ecke RS FS, kl. Knicke
5	2-3	4,50	Feuchtigkeit RS, Rand bestoßen
6	1	8,00	Biegespuren, Blitzer an Falz
6	2	3,00	Knicke, fleckig
7	1-	7,20	leichter Wulstansatz, Ecke bestoßen
7	1-	7,20	leicht fleckig
7	2+	3,60	opt. Z 1, aber 2 cm Knick RS & innen
8	1-2	5,50	leichte Knickspur, Innenseiten von Hand getrennt
9	1-2	5,50	Wulstansatz, kl. Risse
9	2+	3,60	opt. Z 1, aber Biegespur
10	1-	7,20	Biegespuren
10	2+	3,60	schwache 2cm Knickspur Cover
11	1-2	4,20	Wulstansatz, fleckig
11	1-2	4,20	Klammerrost, Biegespur
12	1-2	4,20	Knickspuren

12	2+	3,00	leicht fleckig	22	1-	5,40	Ecken bestoßen
12	2	2,50	Wulst, Knicke RS	22	2-3	1,80	Falz ob. 2cm offen, 2cm Riss RS
14	1	6,00	Biegespuren	23	2+	3,00	kl. Risse RS, leichter Wulstansatz
14	1-2	4,20	blasser Fleck unt. Heftrand	24	2+	3,00	gr. Knickspur Cover
14	1-2	4,20	schw. Strich Heftkante, 4mm Riss RS	24	2+	3,00	kl. Risse, Ecken gestaucht
15	1	6,00	Ecke RS leicht bestoßen	25	1-	7,20	Ecken bestoßen
15	1-	5,40	leichte Knick- & Druckspuren	26	2	2,50	1cm Riss oben durch alle Seiten
16	1-	5,40	schmaler Wulstansatz	27	1-	5,40	Ecken bestoßen
17	2+	3,00	1cm Riss RS, kl. Knicke	30	2+	3,00	kl. Risse, RS fleckig
17	2	2,50	Ecke unt. bestoßen mit Knicken	31	2	2,50	1cm Riss Cover oben, Biegespuren
18	1-	5,40	5mm Riss Cover	33	2+	3,60	Stempel, Knickspuren
18	1-	5,40	kl. Risse, Knickspuren	33	2	3,00	1cm Riss Cover, unt. Klammer locker
20	2+	3,00	7mm Fleck RS, Wulstansatz	33	3	1,50	Falz um unt. Klammer aufgerissen, Schrift auf Cover - letzte Nummer!
21	1-	5,40	Rand bestoßen, leichter Wulstansatz				

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserschatten = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

**Doktor Strange**  
Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
1	1	40,00	Ecke bestoßen
1	1-2	28,00	5mm Riss Cover
1	2+	19,20	Quetschfalte Cover, Minirisse
1	2	16,00	kl. Risse, gr. Fleck RS
2	2-3	5,00	2cm Tesa Coverrand
3	1	12,50	Rand bestoßen
5	1-2	8,20	leichter Wulstansatz, Knickspur
6	1-	11,20	4mm Haarriss Cover, sonst top
6	2+	6,00	Wulstansatz, Klammerrost
8	2+	6,00	2x 15mm Knick RS
9	1	12,50	Ecken bestoßen
9	1-	11,20	Rand bestoßen, kl. Risse
10	1-	15,70	Druckriefe längs im Cover
10	1-2	12,20	kl. Riss RS

**Der Eiserne**  
Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	20,00	Minirisse, Knickspuren
1	2+	12,00	Stempel Seite 3
2	1-2	8,70	Ecke bestoßen, Minirisse
2	2+	6,00	Falz ob. 5mm offen
3	1	10,00	2mm Haarriss Cover, sonst top
4	2+	4,80	Falz unt. 5mm offen
4	2+	4,80	Falz ob. 5mm offen
5	1	12,00	Rand bestoßen
6	1-2	8,50	leicht fleckig
6	2	5,00	kl. Risse & Mini-FS Cover
7	1-	10,80	Rand bestoßen

7	1-	10,80	Ecken bestoßen
8	2+	6,00	kl. Risse Cover
8	2+	6,00	2mm FS RS – sonst top
8	2	5,00	kl. Risse, 1cm Riss & Fleck RS
12	1-	12,60	4mm Riss Cover – sonst top letzte Nummer!
12	1-2	9,70	kl. Sonnenschatten

**Grüne Laterne**  
Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
1	2	10,00	2,8cm Riss RS
2	1-	9,90	Miniriss Cover
3	1-2	6,20	Rand bestoßen, Biegespuren
3	2	3,50	1cm Riss RS, fleckig
4	1-2	6,20	schmaler Sonnenschatten, schmaler Wulstansatz
5	1	9,00	Rand bestoßen
5	1-2	6,20	schmaler Sonnenschatten
5	2	3,50	Falz u. 2cm offen, Zahl auf Cover
6	1-2	6,20	schmaler Sonnenschatten, Biegespuren
6	2+	4,20	Knicke innen, Sonnenschatten
7	1-2	6,20	schmaler Sonnenschatten
8	2+	4,20	obere Ecke stark bestoßen
9	1	9,00	
9	1-	8,10	Rand bestoßen, Biegespuren
9	2	3,50	15m Riss & Schrift Cover
10	1-	8,10	Minirisse
10	1-2	6,20	Minihaarrisse RS, Wulstansatz
11	1-2	7,70	6mm Haarriss RS, Ecke bestoßen kein Druckriss im Cover
12	1-2	10,50	Minirisse, Ecke bestoßen letzte Nummer!

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes  
Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.  
es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift  
Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz  
(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken  
Knickspur = Knick ohne Farbbruch  
Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers  
Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler  
Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

**Frankenstein (Das Monster von)**

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	60,00	optisch 1-2 (Druckspuren) aber ohne Coupon RS
1	3-4	8,00	70x15mm FS RS mit Tesa geflickt, Knicke & Risse, mit Coupon
3	2+	9,00	optisch top aber ohne Coupon RS
4	1-	18,00	Rand bestoßen, Biegespur
4	2+	9,60	opt. Z1, aber 2 cm Knickspur Cover
4	2	8,00	lange Knickspur Cover, 25mm Knick RS
5	2+	14,40	Wulst, fleckig
5	2	12,00	3cm Knick Cover, kl. Stempel
6	1-	7,20	Druckspuren RS
6	1-2	5,50	RS fleckig
6	2	3,00	Zahlen Cover, 1cm Riss RS
6	2	3,00	gr. Knick Cover, Rand bestoßen
7	1-	7,20	Minirisse, Biegespuren
7	2	3,00	Wulst, Klammerrisse
8	2	3,00	Dracula Knicke & Risse
9	2	3,00	Dracula Knicke & Risse
10	2+	3,60	Rand bestoßen, RS fleckig
10	2+	3,60	kl. Buchstabe Cover, Falzabrieb
10	2	3,00	kl. Knicke, Schrammspur Cover
11	1-	7,20	leichter Wulstansatz, kl. Fleck RS
11	1-2	5,50	kl. Risse Falz. leicht fleckig
11	2	3,00	Wulst, Risse
11	2-3	2,20	Risse Falz. nachgeklammert
12	1	8,00	Rand bestoßen
12	1-2	5,50	Knick- & Biegespuren
12	1-2	5,50	kl. Knicke, Wulstansatz
12	2	3,00	Preisschild, 5cm Knick Coverrand
13	1-2	5,50	Minirisse, Wulstansatz
13	2+	3,60	kl. Risse, Stempel RS
13	2	3,00	Knicke, Klammerrost
14	1-	7,20	Haarriss Falzmitte, Ecken bestoßen
14	1-	7,20	Miniriss, Rand bestoßen
14	2	3,00	Knicke, Klammerrost, Riss RS
15	1	8,00	Biegespuren
15	1-	7,20	kl. Knickspuren
15	1-2	5,50	kl. Risse
15	2+	3,60	5mm Riss Cover & RS
16	1	8,00	Ecken bestoßen
16	1-2	5,50	Falz u. 2mm offen, Biegespuren
16	2	3,00	6cm Knickspur Cover
16	2+	3,60	Wulst, 16mm Rille RS
17	1-2	5,50	2-4 mm-Riss unten durchs Heft
17	2	3,00	Falz unten 2cm offen
18	1-	7,20	leichte Biegespur
18	1-2	5,50	Minirisse, leicht fleckig
18	1-2	5,50	Knickspur r.u.
18	2+	3,60	1cm Riss RS – sonst top
18	2	3,00	3cm Schramme im Cover
19	1	8,00	Biegespuren
19	1-2	5,50	Minirisse, Knickspur RS
19	2	3,00	kl. Knicke, Stockflecken
20	1-	7,20	schmaler Sonnenschatten re. unt.
20	1-2	5,50	Wulstansatz, fleckig
20	2+	3,60	Druckrille senkrecht im Cover
21	1-	11,20	Knickspur Cover
21	1-2	8,70	2mm Riss RS, leicht fleckig
21	2+	3,60	kl. Knicke & Risse
21	2	3,00	kl. Risse, Stockflecken
22	1-	11,20	Knickspur re.unt.
22	1-2	8,70	Minirisse
22	2	5,00	4cm Riss Cover
23	1-2	8,70	leicht fleckig
23	1-2	8,70	1mm Abriss Coverecke oben
23	2	5,00	Wulst, kl. Risse. fleckig
24	1-2	8,70	1cm Druckspur Cover
24	2	5,00	1cm Riss Falz u.
25	1-	11,20	1mm Riss RS, Rand bestoßen
25	1-2	8,70	Biegespuren, Bleistift RS
25	1-2	8,70	Biegespuren, kl. Risse
25	3	2,50	2x4cm FS RS, Klammerrost
26	1-	20,00	Minirisse, BS RS
26	1-	20,00	2mm Riss Falz u.
27	2+	10,80	1cm Riss Cover, sonst top
27	2+	10,80	kl. Risse, leicht fleckig
28	1-2	9,70	Haarrisse, Farbabrieb Falz
28	1-2	9,70	3mm Riss Falz u.. BS RS
30	2	5,50	3cm Knick alle Seiten, Minirisse
31	1-2	9,70	fleckig
32	1-2	9,70	Haarrisse RS, fleckig
33	1-2	15,70	Falz bestoßen, kl. Riss u. Klammer letzte Nummer!
33	2+	10,80	1cm Riss Cover, Falz u. 5mm
33	2	9,00	schwache Knicke, kl. Risse
33	2-3	6,50	kl. FS und Risse RS, 4mm Abriss Coverecke
33	2-3	6,50	4cm Riss RS, Klammerrost, Falz ob. 1cm offen

**Dracula (Die Gruft von)**

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
2	2	13,00	kl. Knicke & kl. Risse mit Coupon
3	2+	10,80	2cm Knick Cover, Falzabrieb mit Coupon
3	2	9,00	Stempel Cover, Knickspuren, fleckig mit Coupon
3	2-3	6,50	RS 3x durchstoßen, keine FS mit Coupon
4	2	9,00	Knicke, Schrammspuren
6	2	5,00	Schramme RS, Knicke
6	2	5,00	Schrift Cover, Knicke
7	2	5,00	3cm Knick Cover, kl. Risse
7	2-	4,50	Knicke, Risse
7	2-3	3,70	Zahl Cover, kl. Coverecke lose
8	2	5,00	Stockflecken, Knick RS & innen
8	3+	3,00	Falzrisse, Knicke
9	2+	6,00	Knicke RS, 1cm Knick Cover
9	2	5,00	kl. Knicke, Farbabrieb
9	2-3	3,70	leicht gewellt, Wulstansatz
10	2	5,00	4cm Knick Covernand
10	2	5,00	8mm Riss Cover, kl. Knicke
11	2	5,00	Klamerrisse, Knicke
11	2-3	3,70	RS knittrig,
12	1-2	8,70	dünnere 1cm Knick Cover r.o.
12	2+	6,00	1cm Knick Cover
12	2+	6,00	Rand bestoßen, 15mm Riss RS
12	2	5,00	8cm Knick Cover, Biegespuren
12	2	5,00	Wulst, leicht fleckig
12	2-	4,50	Wulst, leicht fleckig, kl. Risse
13	1-2	8,70	Rand bestoßen, Wulstansatz
13	2	5,00	3cm Riss RS, 7mm Cover
13	2	5,00	Wulst, Stempel, kl. Risse & Knicke
14	1-2	8,70	Minirisse
15	2+	6,00	Minirisse, Schmutzspuren
15	2	5,00	Knick- & Biegespuren Cover & RS
16	1	12,50	Biegespur
16	2+	6,00	Stempel auf Cover
16	2+	6,00	Miniabriss Coverecke, 2cm Knick Mitte
16	2	5,00	Falz ob. 1cm offen, Rand bestoßen, Zahl auf Cover
16	2	5,00	Filzst. auf Cover, Falz ob. 5mm offen
16	2	5,00	Falz u. 15mm offen, leicht fleckig
17	1-2	8,70	Biegespur durchs ganze Heft
17	1-2	8,70	7mm Riss RS, Knick- & Biegespuren
17	2+	6,00	mehrere Minirisse, Knickspuren
17	1-	11,20	Minirisse
17	2	5,00	Klammerrost, fleckig, Rand bestoßen
18	1-	11,20	Falzmitte 3mm Riss
18	2+	6,00	Falz ob. 5mm offen, Wulstansatz
18	2	5,00	Schrift Cover, BS-Preis RS
18	2	5,00	1cm Riss Cover, Falzabrieb
19	1	12,50	Ecken bestoßen
19	1-	11,20	Minirisse
19	1-2	8,70	Minirisse, BS-Zahl Innenseite
19	2+	6,00	Zahl Cover, Wulstansatz
19	2	5,00	kl. Risse Cover, Schriftzug S.3
19	2-	4,40	kl. Risse, Mini-Tesa & Schrift innen
20	1-2	8,70	Falz u. 5mm offen, Wulstansatz
20	1-2	8,70	Rand bestoßen, leicht fleckig
20	2+	6,00	7mm & 5mm Risse RS, sonst top
20	2	5,00	15mm Riss Cover, Flecken
20	2	5,00	2cm Knick Cover, Wulst
20	2	5,00	Stempel Cover, Biegespuren
21	1-2	8,70	Ecke bestoßen, Wulstansatz
22	1-	13,50	kl. Haarrisse
22	1	15,00	Ecke bestoßen, sonst top
22	2+	7,20	7mm Riss Falz u., Stempel innen
22	2	6,00	kl Risse, RS fleckig
22	2-	5,40	kl FS Falz u.
22	2-3	4,50	leicht gewellt, kl. Risse
23	1-	13,50	Druckstellen am Rand
23	1-2	10,50	kl. Risse, Knickspuren
23	2+	7,20	unt. Ecke bestoßen, 3cm Knickspur
24	1-2	8,70	leicht fleckig, Biegespur
25	1-2	10,50	kl. Haarrisse, Ecke bestoßen
25	1-2	10,50	leicht fleckig, Ecke bestoßen
25	2-	5,40	3cm Filzstift Cover, Wulst, Knicke
26	1	15,00	Biegespur
27	1-2	10,50	deutliche Biegespur, Ecke bestoßen
28	2+	7,20	2cm Knickspur Cover, Ecke bestoßen
28	2	6,00	gr. Knickspur Cover, leicht fleckig
29	1-2	10,50	1cm Riss Cover
30	1-2	10,50	fleckig, kl. Risse
31	2-	5,40	2x2mm Ecke FS, fleckig
33	1-	24,70	unt. r. Ecke bestoßen letzte Nummer!
33	1-2	19,20	Klammerrost, leicht fleckig – sonst top
33	2-	9,90	Knicke RS, Schramme Cover, Falz u. 6mm offen

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

## Horror

Williams DC ab 1972

Nr	Z	€	Notiz
10	2	9,00	Falz u. 1cm offen
31	2+	3,60	Ecken bestoßen, Knickspur Cover
44	1-2	4,50	5mm Riss RS, Ecken bestoßen
55	2-	2,20	Falz u. 2cm offen, Risse, Flecken
56	2	2,50	Falz u. 1cm offen, Stockflecken, Wulst
57	2	2,50	Falz ob. & u. 6mm offen, Wulstansatz
59	2+	3,00	Stockflecken, Wulstansatz
65	1-2	3,60	3cm Knickspur Cover
71	1+	6,60	leichte Biegespuren
72	1+	6,60	Ecken leicht bestoßen
72	1	5,50	Ecken bestoßen
73	1	5,50	Ecken bestoßen
75	1	5,50	Biegespuren
75	1-	4,90	8mm Knick Cover
78	1+	6,60	Ecken leicht bestoßen
79	1+	6,60	Ecken leicht bestoßen
79	1+	6,60	Ecken leicht bestoßen
80	1	5,50	Biegespuren
81	1	5,50	Biegespuren
81	2	2,20	Wasserflecken Cover
86	2	2,20	Knicke, Risse
90	2	2,20	Knicke, Risse
92	1	5,50	Biegespuren
96	2	2,00	Preisauflöcher, Knicke
98	2	2,20	Wulstansatz, Knicke, Risse
99	2-	1,90	Knicke, Risse
102	2	1,50	Feuchtigkeit RS
103	1-2	2,50	schmäler Wulst
103	2	1,50	Wulst, Knicke
104	2+	1,80	kleine Knicke, fleckig
104	2-	1,30	Feuchtigkeit, Knicke
105	1+	4,50	
106	1-	3,30	Ecken bestoßen, leicht fleckig
107	1	3,70	Ränder bestoßen
107	2	1,50	3cm Knick & Zahl Cover
108	1-2	2,60	Wulstansatz, Knickspur
109	1	3,70	Biegespuren
109	2+	1,80	schmäler Wulst, Knickspur
109	2+	1,80	Knicke Innenseiten, Wulstansatz
110	1-2	2,60	Biegespuren, Ränder bestoßen
110	2	1,50	BS-Zahl Cover, Feuchtigkeitsfleck
111	1	3,70	Ränder bestoßen
111	1-2	2,60	Biegespuren, Minrisse
111	2	1,50	schmäler Wulst, Knicke
112	1-2	2,60	Ränder bestoßen, Knickspuren

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = kleinste Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung