

Die Spinne

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	3+	250,00	mit Coupon, 1cm FS RS, Knicke
2	2+	130,00	mit Coupon, senkrechte Druckspur Cover, Abrieb Falz, RS schwach fleckig
2	2+	130,00	ohne Coupon, sonst Z 1-2: Minirisse im Cover
2	2	117,00	mit Coupon, Schrift & Knick Cover
2	2	117,00	mit Coupon, 6mm Riss Cover, fleckig
2	2	117,00	Knicksur RS Coupon innen ausgeschnitten
2	3+	60,00	mit Coupon, Feuchtigkeitsspuren, Risse
4	2+	72,00	mit Coupon, produktionsbedingter Querstrich auf Cover & RS
4	2+	68,00	ohne Coupon, Blitzer Falz, Druckspuren
5	1-	60,00	mit Coupon, RS leicht fleckig
5	1-2	41,00	mit Coupon, Falz leicht bestoßen, RS leicht fleckig
5	2+	25,00	mit Coupon, Ecken bestoßen 1mm Schramme Cover,
5	2+	25,00	mit Coupon, Ecken bestoßen Minilöcher von Heftklammer & Kl. Knick Cover
5	2+	25,00	mit Coupon, 3cm Knicksur links unten
5	2	23,00	mit Coupon, fleckig, Klammern entfernt
5	2-	20,00	mit Coupon, Knicke, kl. Risse
6	1-2	50,00	mit Coupon, Druckspur Cover, leicht fleckig
6	2+	29,00	mit Coupon, 2mm FS Falz unten
6	2+	29,00	mit Coupon, Farbabrieb Falz, Knicksuren
6	2	26,00	mit Coupon, 3cm Knick & Knicksur Cover
7	1-2	41,00	schwach fleckig, Druckspur RS
7	2+	25,00	kaum sichtbarer Fleck Cover, 3mm Riss RS
8	2+	17,50	Knicke RS
8	2	16,00	gr. Knick RS
8	2	16,00	Falz ob.&unt. 2mm offen, kl. Fleck
9	2+	25,00	1cm Wasserfleck Cover
9	2	23,00	Falz ob. 5mm offen, Knicksuren
9	2	23,00	2cm Riss RS, Abrieb Cover
10	1-2	31,50	kl Knicke; RS leicht fleckig
10	1-2	31,50	15mm Schramme Cover
10	2+	17,50	2cm Knick Cover
10	2	16,00	blasse Feuchtigkeitsspuren
11	1-	27,00	Quetschfalte Cover, sonst top
11	1-2	20,00	Knicke Falz
11	2+	12,00	Schriftzug Cover - sonst Z 1
12	2-	9,00	Knicke Cover, Tinte RS
13	1	30,00	Ränder leicht bestoßen
13	1-2	20,00	Miniknicke, Wulstansatz
13	1-2	20,00	15mm Knicksur & schwacher Fleck Cover
13	2+	12,00	optisch Z 1, aber 1cm Riss RS
14	1-	27,00	leichter Farbabrieb Falz
14	1-	27,00	4mm Riss RS, sonst top
14	1-2	20,00	leicht fleckig
14	2-3	7,00	25mm Riss, Feuchtigkeit
15	2+	12,00	6mm Knick Cover, schwach fleckig
15	2	10,50	4mm Riss RS, Wulstspur
16	1-	48,00	5mm Haarriss Cover
16	2	24,00	Falz u. 5mm offen, Wulst
17	2	5,00	Wulstansatz, Klammerriss
19	1-2	13,50	leicht fleckig
19	2+	8,00	6mm Riss RS, 1cm Knick Cover
19	2+	8,00	Rand bestoßen, Bleistift Cover & RS
19	2+	8,00	kl. Risse, Buchstabe auf Cover
20	1-2	9,50	1cm Schramme Cover
20	1-2	9,50	kl. fleckiger Rand Cover, sonst top
20	2+	5,50	Minirisse & kl. Knick im Cover
20	2	5,00	kl. Risse & 1cm Knick im Cover
21	1-2	13,50	Staubrand Cover
21	2+	8,00	kl. Stockflecken sonst top
21	2+	8,00	schwacher Fleck Cover
21	2-	6,00	Wulst, Klammerrisse, Stempel innen
21	3	3,50	gelocht - sonst Z 1
22	1-	13,00	Falz leicht fleckig
22	1-2	9,50	kl. fleckiger Rand Cover, sonst top
22	2	5,00	Stockflecken, kl. Zahl Cover
23	1-2	13,50	kl. Einrisse innen
23	1-2	13,50	3cm Knicksur Cover
23	2+	8,00	kl. Stockflecken, sonst top
23	2+	8,00	kl. Stockflecken, sonst top
23	2	7,00	Wulstansatz, Knicke
23	2-3	5,50	Feuchtigkeitsspuren, Preisschild
24	1-2	9,50	leicht fleckig
24	2	5,00	leichter Wulst, Zahl auf Cover
24	2-	4,50	innen 1cm Ecke abgerissen,
25	1-	13,00	Innenseiten leicht fleckig, sonst top
25	1-2	9,50	Minirisse Falz, Schriftzug innen
25	1-2	9,50	Coverrand leicht fleckig
25	2+	5,50	Minirisse Falz, leicht fleckig
25	2	5,00	Wulstansatz, Stempel innen
26	1-	13,00	8mm Knicksur Cover r.u.
26	1-2	9,50	kl. Sonnenschatten
26	2+	5,50	schmalere Coverrand knittrig
26	2+	5,50	Klebespur RS
26	2	5,00	Stockflecken sonst top
26	2-	4,50	Mini-Tesastreifen Coverrand, sonst top
27	1-	13,00	1cm Knick Innenseite
27	1-2	9,50	RS unt. Ecke 1mm FS
28	1-2	9,50	Ränder + Ecken bestoßen
28	1-2	9,50	Cover leicht fleckig
28	2+	5,50	Wulstansatz, fleckig
28	2	5,00	2 Schrammen Cover
28	2	5,00	leicht fleckig, Wulstspur
29	1-	21,00	Falz unten 5mm offen
29	2+	9,50	kl. Risse
29	2+	9,50	kl. Sonnenschatten RS, Abrieb Falz
29	2	8,50	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
30	1	14,50	2mm Haarriss RS
30	1-	13,00	Ränder bestoßen
30	1-2	9,80	Ränder bestoßen, blasserer Fleck RS
30	1-2	9,80	Ecken bestoßen, leicht fleckig
30	2	5,00	1cm Fleck RS
31	1-2	13,50	kl. Risse
31	2+	8,00	2cm Knicksur Cover
31	2+	8,00	1cm Riss RS
31	2	7,00	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
31	2	7,00	1cm runder Einriss RS
33	1-2	9,80	Knicksur Cover
33	1-2	9,80	RS leicht fleckig
33	2+	5,50	fleckig

33	2	5,00	Stockflecken sonst top	52	1-	14,50	Ränder bestoßen, Minirisse RS
33	2	5,00	Fettfleck Cover	52	1-2	9,90	RS leicht fleckig
34	1-	14,50	Miniknick rechts u., leicht fleckig	52	2	5,30	RS fleckig
34	1-2	9,80	kl. Sonnenschatten, kl. Knick RS	52	2	5,30	Namensstempel Cover, Rand RS leicht ausgefranst
34	1-2	9,80	Schriftzug auf Seite 3	53	2	5,30	RS fleckig
34	2+	5,50	fleckig	54	1-	14,50	6mm Riss RS
34	2+	5,50	4mm Fleck RS, Klammerrost	54	1-2	9,90	leicht fleckig, sonst top
34	2+	5,50	Wulstansatz, Stempel inn. leicht fleckig	54	1-2	9,90	kl. Risse, unt. Falz 3mm offen
34	2	5,00	Stockflecken sonst top	54	2	5,30	1cm Haarriss Cover
34	2	5,00	3cm blasser Fleck untere Falz	55	1-	14,50	leichter Abrieb rechter Coverrand
35	1-2	15,00	ohne Coupon	55	2+	5,80	7mm Haarriss Cover
35	2-3	6,00	Zahl auf Cover, Risse, kl. FS RS	55	2	5,30	Schriftzug Cover, 5mm Riss Falz ob.
36	1-	21,00	Falz bestoßen, leicht fleckig	55	2	5,30	5cm Knick RS, fleckig
36	2	8,80	letzte Seiten unsauber getrennt, leicht fleckig	56	2+	5,80	Rand RS leicht ausgefranst
37	1	23,00	Falz ob. & unt. leicht bestoßen	56	2	5,30	Schriftzug Cover, RS fleckig
37	1-	20,70	kleiner Staubbrand Cover	56	2	5,30	2mm FS Coverrand
37	2+	9,50	1cm Fleck RS – sonst top	57	1-	10,80	RS leicht fleckig
37	2+	9,50	1cm Riss innen	57	1-	10,80	leichter Wulstansatz
37	2-3	6,00	Mini-Tesastreifen im Inneren	57	1-	10,80	schmaler Lichtschatten RS
38	1-	18,00	leicht fleckig	57	2+	4,80	Schriftzug Cover, sonst top
38	1-	18,00	Ränder bestoßen, leicht fleckig	57	2-3	3,20	Falz u. 3cm offen
38	1-2	13,50	1mm FS RS, leicht fleckig	58	1-	10,80	leichter Abrieb Falz
38	1-2	13,50	Falz ob. 3mm offen	58	1-2	8,00	4mm Riss Falz unt., sonst top
38	1-2	13,50	fleckig	58	2	4,30	Falz ob. 2mm offen, kl. Staubbrand
39	2+	8,00	1x1mm FS RS, 1mm-Risse Coverrand	58	2	4,30	Falz unt. 1cm offen
39	2-3	5,00	18x4mm FS & 2cm Riss RS	59	2	4,30	1cm Riss unt. Mitte durchs ganze Heft
39	2-3	5,00	Preisschild, Tesa am Rand	60	2+	4,80	Klammerrost
40	1-	33,00	leicht fleckig	60	2	4,30	Stockflecken
40	1-2	25,00	fleckig, sonst top	60	2	4,30	Stockflecken, BS Cover
41	1-2	29,50	RS leicht ausgefranst, sonst top	61	2+	4,80	typischer Coverriss, sonst top
41	2	16,00	3 FS zu 1mm Cover	61	2-3	3,20	typischer Coverriss mit kl. Loch
41	2	16,00	3 mm Ecke Falz angenagt	62	1-	10,80	RS leicht bestoßen
42	1-	21,00	Minirisse RS	63	2+	4,80	fleckig - sonst top
42	2+	9,50	1cm Knickspur Cover	64	1-	10,80	RS leicht fleckig
42	2-	7,80	Falz ob. 2cm offen, senkr. Knick im Cover	65	2+	4,80	15 mm Sonnenschatten Coverrand
43	1-	21,00	Minirisse Cover & RS	65	1-	10,80	Mini-Sonnenschatten Coverrand
43	1-	21,00	RS leicht fleckig	66	1-	10,80	5mm Riss RS, sonst top
43	2+	9,50	Falz u. 3mm offen, Minirisse	66	2	4,40	1cm Riss RS, Falz u. 5mm offen
43	2+	9,50	2mm FS Cover	67	1-	10,80	RS leicht fleckig - sonst top
43	2	8,70	Falz ob. 3mm offen, Zahl auf Cover	67	2+	4,80	RS fleckig - sonst top
43	2	8,70	Falz ob. 15mm offen, Minirisse	67	2+	4,80	kl. Fleck am unt. Rand
44	1-	21,00	Minirisse	67	2+	4,80	Klammerrost, sonst top
44	1-2	16,00	Falz leicht fleckig, sonst top	68	1	12,00	1mm Riss RS
44	2	8,70	kl Fehlstelle RS, sonst top	68	1-	10,80	RS leicht fleckig - sonst top
45	1-	18,00	1mm Ausriss RS	68	1-	10,80	schmaler Lichtschatten RS
45	1-2	13,50	RS Ränder bestoßen mit Abrieb	68	1-2	8,00	Stempel S.3, leichter Abrieb Falz
46	1-	18,00	2mm Riss Falz unt., sonst top	69	1-2	8,00	Ecke bestoßen, 1cm Knickspur RS
46	1-2	13,50	Coverecke 1mm FS	69	2	4,40	Stockflecken
46	2+	8,00	8mm Riss RS	69	2	4,40	Stockflecken, 1mm Rille oberer Rand
46	2+	8,00	1cm Riss Falzmitte	69	2	4,40	2cm Riss RS, sonst top
47	1	20,00	Zahlen auf Cover	69	2-3	3,20	Fettflecken RS
47	2+	8,00	Zahlen auf Cover	70	1-	10,80	RS leicht fleckig - sonst top
47	2+	8,00	1cm verdeckter Riss Cover	70	1-2	8,00	Falz ob. 3mm offen
47	2	7,20	25mm Riss RS, Wulst	71	1-2	8,00	Knickspur und BS-Zeichen auf RS
48	1-	18,00	leicht fleckig	71	2+	4,80	kl. Riss Falz, kl. Fleck RS
48	1-2	13,50	leichte Knickspuren Cover	72	1-	10,80	Rand & Ecken bestoßen
48	2	7,20	kl. Ausriss unt. Klammer	72	2	4,40	1cm Riss RS, Falz u. 6mm
49	1-	14,50	Rand leicht bestoßen	73	1-	10,80	RS leicht fleckig - sonst top
49	1-2	9,90	Mini-Risse unterer Rand	73	1-2	8,00	Wulstansatz, kl. Risse
49	2	5,30	2x 1cm-Risse & Zahlen auf Cover	74	1-2	8,00	leicht fleckig
50	1	16,00		74	2+	4,80	Stockflecken RS
50	1-	14,50	FS kleiner als 1mm RS	74	2	4,40	kl. Lackspritzer Cover, Flecken RS
50	1-2	9,90	Falz ob 2mm offen	74	2	4,40	Namensstempel, 1cm Riss
50	1-2	9,50	Minirisse	75	1-	10,80	Miniknick Cover
50	2+	5,80	Coverrand leicht ausgefranst	75	1-2	8,00	kl. blasser Fleck innen
51	1-2	23,30	RS leicht ausgefranst, sonst top	75	2	4,40	2 kl. Risse Cover
52	1-	14,50	Minirisse, 2mm Knick Cover	76	2	4,40	RS Lichtschatten unten & rechts
				77	2	4,40	Falz u. 4cm offen

78	1-	10,80	kl. Flecken RS, sonst top	104	1	13,30	Falz leicht bestoßen, sonst top
80	1-	10,80	Miniriss Falz oben & unten	104	2+	5,10	kl. Zahl auf Cover, Ränder leicht bestoßen
80	2	4,40	vergilbt, Minirisse				
81	1	12,00	Miniriss unt. Cover	104	2	4,60	Klammerrisse, leicht fleckig
81	1-	10,80	RS leicht fleckig - sonst top	105	1-	7,20	RS leicht fleckig, sonst top
81	1-2	8,00	Rand RS leicht ausgefranst	105	2+	3,30	schwache Knickspur Cover
83	1-	10,80	Falz unt. 1mm offen	105	2	3,00	Wulst, kl. Preisschild
83	1-2	8,00	fleckig - sonst top	106	1-	7,20	5mm Riss Cover
83	2	4,40	fleckig	106	1-2	5,50	Falz u. 4mm offen, Miniknicke innen
83	2	4,40	1x3mm FS Cover oben	106	2+	3,30	kl. Wasserfleck Cover, glatt
84	1-	10,80	Schnittkante fleckig - sonst top	107	2+	3,30	3x1mm FS RS ob.
84	2+	4,80	RS fleckig	108	1-	7,20	leichter Klammerrost, sonst top
84	2-	4,00	Wasserspür unterer Coverrand	108	1-	7,20	2mm Fleck Cover, sonst top
85	1-	14,40	glattes Cover, RS leicht fleckig	109	1-	7,20	Biegespuren Falz
85	2	5,30	glattes Cover, 1cm Schmutzring; Falz unt. 1cm offen	110	1-	7,20	Miniriss RS, Blitzer Falz
85	1-	12,00	rauhes Cover, 2 winzige Nadellöcher	111	1-	7,20	Biegespuren Falz
86	1-	10,80	leicht vergilbt	111	1-	7,20	Druck- & Biegespuren
86	1-	10,80	Ecken bestoßen	111	1-2	5,50	1cm schwache Knickspur Cover
86	2	4,40	1cm Lichtschatten Cover u.	111	2+	3,30	senkrechte Druckriefe Cover
87	1-2	13,00	RS Rand leicht fleckig	112	1-2	5,50	Klammerrost, sonst top
87	2	8,00	Klammerriss, nachgeklammert, fleckig	112	1-2	5,50	Biegespuren Falz
88	1	16,00	Miniriss Cover	112	2+	3,30	leicht fleckig, Biegespuren Falz
88	1-	10,80	2x 1mm Fleck am Rand, sonst top	113	1	8,00	Biegespur RS untere Falz, sonst top
88	1-2	10,80	RS leicht fleckig	113	2	3,00	6mm Fettfleck Cover
89	1-2	9,80	leicht fleckig	113	2	3,00	5mm Klammerriss
89	1-2	9,80	leicht fleckig	114	1-	12,00	kl. kaum sichtbarer Fleck RS
89	1-2	9,80	2 kl. BS-Striche Cover	114	2+	4,00	kl. Knicke
89	1-2	9,80	Mittelblatt aus unt. Klammer gelöst	114	2	3,70	kl. Knicke, Fleck RS
89	2	5,00	Klammerrost unten	115	1-2	9,00	Farbabrieb Falz
90	1-2	9,80	leicht fleckig	116	2-3	3,30	Feuchtigkeitsspuren, aber flach
90	2+	5,50	RS fleckig, Klammerrost	117	1-	7,20	schwacher 3mm Fleck Cover
91	1-	12,00	schwach fleckig	117	3	1,50	Feuchtigkeitsspuren, Klammerrost unt.
91	1-2	9,00	Rand bestoßen, Biegespur RS	118	2-3	2,20	Knicke, kl. Preisschild
91	1-2	9,00	fleckig	119	1-	7,20	kl. Buchstabe RS
91	2	4,70	Falzmitte 2cm offen	120	2	3,00	senkrechter Knick durchs Heft
92	1-	12,00	4mm Riss Falz unten	121	1-	7,20	Heftkante leicht fleckig, sonst top
92	2+	5,00	schmaler Sonnenschatten Cover, leicht fleckig	121	2	3,00	1cm Riss RS, leicht fleckig
93	2+	8,00	schmaler Sonnenschatten Cover, leicht fleckig	121	2-3	2,20	Feuchtigkeitsspuren, aber flach
93	2	7,30	Falz u. 18mm offen	122	1-	48,00	Rand bestoßen
94	1-2	13,80	blasser Fleck RS 7mm	122	1-2	38,60	leicht fleckig
94	2+	8,00	Falz u. 1cm offen, sonst top	122	2	24,00	Knicke, kl. Risse Cover
95	1-2	13,80	schwacher Klammerrost, sonst top	122	2	24,00	4cm Knickspur Cover
96	1-	18,00	schwach fleckig	122	2-3	15,00	Feuchtigkeitsspuren, aber flach
96	2+	8,00	kl. Risse RS	123	2+	14,60	Schrift Cover
96	2	7,30	1cm Riss RS, Abrieb Falz	123	2-3	9,00	Feuchtigkeitsspuren, aber flach
96	2	7,30	1cm Riss letzte 3 Seiten, fleckig	124	1-2	5,50	Druckpunkt & Miniknick Cover
96	2	7,30	2x2mm FS obere Falz	124	1-2	5,50	leicht fleckig, 1cm Knickspur RS
97	1-	18,00	leicht fleckig, sonst top	124	1-2	5,50	RS leicht fleckig
97	1-	18,00	4mm Riss Cover und S.3	124	2	3,00	2cm Knickspur Cover, schwacher Wasserfleck
97	1-2	13,80	7mm Riss RS, leicht fleckig	124	2-3	2,20	Feuchtigkeitsspuren, aber flach
97	2	7,30	kl. Risse, Fleck Cover	125	1-	7,20	Biegespuren Falz
98	3+	5,90	10x8mm FS RS unten	125	2+	3,30	1cm Knick Cover, schwach fleckig
99	1-2	20,00	4mm Riss RS, leicht fleckig	126	1	8,00	1mm Haarriss RS, Blitzer Falz
99	2	10,50	Falz u. 4cm offen	126	1-	7,20	dünne Schmutzspur Cover
100	1-	60,00	schwach fleckig, sonst top	126	1-	7,20	Falz unten bestoßen
100	1-2	45,00	Falz u. 4mm offen, 2mm Ecke r.u. fehlt	126	1-	7,20	Biegespur unterer Hefttrand
100	3	11,00	Falz halb offen, Klammern lose, aber keine FS	126	2	3,00	Klammerrost, Wulstansatz
101	2	4,60	1cm Riss RS mittig	127	1-2	7,20	leicht fleckig
102	2+	9,90	1st Morbius - kl. Risse Falz	128	2	4,00	kl. Knick hintere Seiten, RS fleckig
102	2	9,00	1st Morbius - Falz unten 7mm offen, fleckig	128	2	4,00	Knick durchs Heft
103	1-2	5,50	Ränder leicht bestoßen, schwach fleckig	128	2	4,00	1cm Schramme im Cover
103	2+	3,30	RS Wasserflecken, glatt	129	1-	14,40	Abrieb Falz
103	2	3,00	Stockflecken	129	2+	5,80	1cm Riss RS, Zahlenbild innen nachgezeichnet
				129	2	5,30	1cm Fleck Cover, RS fleckig
				131	3+	2,50	Feuchtigkeitsspuren
				132	1-2	5,50	Ecken bestoßen, Klammerriss ob.
				132	2	3,00	1cm FS RS ob., fleckig

132	2	3,00	2cm Riss RS, fleckig	134	1-2	6,30	Minirisse & dunkler 1cm Strich RS
133	1-	12,00	Falz unten bestoßen, sonst top	135	1-2	7,30	Falz unt. bestossen, leicht fleckig
133	1-	12,00	leicher Abrieb Falz, sonst top	136	2	4,00	1cm Knickspur Cover, schwache Flecken RS
133	1-2	9,00	Ecken unten bestoßen, Blitzer Falz	137	2	4,80	letzte Nummer! 2cm Knickspur Cover, kl. Knicke, Abrieb Falz
133	1-2	9,00	Ecken unten bestoßen, 1cm Knickspur				
133	2+	5,00	Knickspur und kl. Knicke				
133	2+	5,00	Innenseiten fleckig				
133	2	4,60	2cm Wasserfleck RS				
134	1-	8,40	blasseste Fleckchen				

Preise entsprechen 65% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Die Fantastischen Vier

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	183,00	7cm Knickspur RS, sonst optisch top Coupon innen ausgeschnitten
1	3	80,00	1cm Loch im Cover, mit Coupon
2	2+	80,00	Rätsel RS ausgemalt, sonst top Coupon fehlt
2	2	73,00	Rätsel RS ausgemalt, Coupon fehlt 3cm Knickspur Cover
2	2-3	52,00	Rätsel RS & innen ausgemalt, unt. Rand bestoßen, Coupon fehlt
2	2-3	52,00	Rätsel RS & innen ausgemalt kl. Risse Falz, Coupon fehlt
3	1-	66,00	mit Coupon, Rand & Ecke leicht bestoßen
3	1-2	50,00	optisch top, Coupon fehlt
3	2	26,60	Klammerrost unten, Coupon fehlt Knickspuren Cover
4	1-2	50,00	mit Coupon, 8mm Knick Cover
5	2+	22,00	längere Druckspur Cover, mit Coupon
5	2	20,00	BS Cover, kl. Flecken RS, mit Coupon
5	2	20,00	schwache Knicke Cover & RS Flecken RS, mit Coupon
6	1-2	40,00	Cover leicht fleckig, Knickspur RS mit Coupon
6	1-2	40,00	senkr. Druckriefe Cover, sonst top mit Coupon
6	2-3	15,00	Feuchtigkeit, Knicke, ohne Coupon
7	1-2	50,00	2x 5mm Riss RS
7	1-2	50,00	9mm Riss RS
7	2+	29,30	Schriftzug RS, Initiale Cover, sonst top
8	1-	42,00	Blitzer Falz, Druckspur RS
8	1-2	30,50	schmalere Wasserfleck Cover, sonst top
8	2+	16,20	4mm Riss Cover, Knicke
8	2	14,70	Blitzer Falz, 3cm Knick RS
8	2-	13,20	Risse Falz, 3cm Knick Cover
9	1-2	30,50	kleine Schramme rechts unten
10	1-2	30,50	15mm Knickspur Cover
11	1-	18,00	Innenseite unsauber getrennt
11	1-	18,00	Ecken leicht bestoßen
12	2+	6,60	1cm Knick Cover
12	2	6,00	kl. Risse, Falz unt. 1cm offen
12	2-	5,40	Knicke, (Klammer-)Risse
13	1	20,00	Ecken leicht bestoßen,
13	2	6,00	1cm Knick Cover, Klammerriss unten
15	2+	6,60	5cm Knickspur Cover
16	2	8,60	schmalere Fettfleck Cover – sonst top
17	1-	10,80	Innenseiten unsauber getrennt
17	1-2	8,00	kl. Sonnenschatten Coverrand
19	2+	4,40	1cm Haarriss Cover
20	2+	4,40	Klammerriss oben
22	2	4,00	7mm Riss Cover, Wulstansatz
23	1-	10,80	Rächer, 5mm Knick RS
23	2+	4,40	Falzmitte 2mm Riss, leicht fleckig
24	1-2	8,00	Mini-Klammerrisse, leichter -rost
25	2	4,00	kl. Risse & Knicke
26	2+	4,40	Blitzer Falz, kl. Zahl Cover
26	2	4,00	1cm Riss Cover
26	2	4,00	Risse in der Falz, kl. Knicke
28	2+	4,40	kl. Risse in der Falz, 1cm Knick Cover
29	1-2	8,00	2cm schwache Knickspur, sonst top
29	2+	4,40	5mm Riss RS, sonst top
29	2+	4,40	1mm FS RS, Ecken bestoßen
30	1-	15,00	leichter Klammerrost, sonst top
30	1-2	10,80	leichter Klammerrost, Abrieb Falz
31	1-	10,80	schmalere Fleck RS unt. , sonst top
31	1-	10,80	1cm Knickspur Cover
31	2	4,00	2cm Aufkleber vom Cover entfernt (weiße Stelle oberer Rand)
32	1-	10,80	7mm Riss RS, sonst top
32	2	4,00	Falz unten 15mm offen
33	1-	10,80	r. unt. Ecke bestoßen, sonst top
33	1-	10,80	unt. Rand leicht fleckig, sonst wie neu
33	1-2	8,00	unt. Rand leicht fleckig, Ecken leicht bestoßen
33	1-2	8,00	4mm Klammer-Haarriss, r. unt. Ecke bestoßen
33	1-2	8,00	2mm FS Falzmitte, sonst top
34	1-	10,80	4mm Knick Cover, sonst top
34	1-	10,80	5mm Haarriss Cover, sonst top
34	1-2	8,00	6mm Knick Cover, Abrieb Falz
34	2+	4,40	Klammerrost im Papier, sonst top
34	2	4,00	kl. Knicke
35	1-	15,00	Stempel S. 3, sonst wie neu
35	2+	5,00	7mm Riss Cover
38	1-2	8,00	kl. Risse RS
39	2+	4,40	kl. Risse unt. durch letzte Seiten
40	1	12,00	Innenblatt kl. geschnitten, sonst top
42	1-2	18,30	RS leicht ausgefranst, sonst top
43	2+	11,70	1cm Haarriss Cover
47	1	16,60	Rand leicht bestoßen
53	1-	15,00	Mini-Risse
53	2+	5,50	RS unten ausgefranst
54	1-2	8,00	leicht vergilbt
54	2	4,00	schwacher Fleck & 8mm Riss Cover
55	1-2	13,00	Falz unten 4mm offen
55	2+	6,60	fleckig
56	1-2	13,00	leicht vergilbt
56	1-2	13,00	leicht fleckig
57	1-	18,00	kl. Sonnenschatten RS, sonst top
57	3	2,80	Risse Cover & Falz
59	2+	6,60	Abrieb & kleiner Riss Falzmitte
61	1-	9,00	Mini-Risse - ohne Druckriss im Cover!
61	2+	3,30	schwacher Druckriss Covermitte
64	2+	3,30	fleckig
66	2+	3,30	6mmKn. Cover, kl. Risse
68	1-	9,00	3mm Haarriss RS, sonst top
68	1-2	6,50	leicht Vergilbung RS oben
68	1-2	6,50	2 kl. Flecken innen, sonst top
69	1-2	6,50	leicht fleckig
69	2	3,00	schwache große Flecken
70	2	3,00	Falz unten 1cm offen, kl. Risse
73	1-2	5,30	1cm Riss RS, sonst top
75	1-2	5,30	1cm Haarriss RS, sonst top
75	2-	2,40	7mm FS Falz & obere Coverecke
76	1-	7,20	Ecken leicht bestoßen
76	1-2	5,30	8mm-Riss Cover
77	1-2	5,30	1cm-Knick RS
79	1-2	5,30	obere Kante fleckig, sonst top
80	1-	7,20	Mini-Risse RS, sonst top
80	1-2	5,30	fleckig
81	1	8,00	Ecken minimal bestoßen
82	1-2	5,30	kl. Sonnenschatten Coverrand
84	1-	7,20	3mm Haarriss RS, sonst top
86	1-	7,20	Mini-Risse RS, sonst top
86	1-	7,20	kl. Sonnenschatten RS, sonst top
90	1-2	5,30	leicht fleckig, sonst top
90	2-	2,40	Tesaspur RS
91	1-	7,20	1mm Kerbe Unterkante
92	1-2	5,30	1 cm Strich Coverrand

92	1-2	5,30	6mm Riss RS, leicht fleckig	109	1-	7,20	RS unten leicht vergilbt
92	2+	3,30	Zahl auf Cover, sonst top	109	1-2	5,30	RS leicht fleckig
93	1-	7,20	leicht fleckig	109	2+	2,90	kl. schwacher Wasserfleck Coverrand
94	1-	7,20	leicht fleckig	109	2+	2,90	Klammerrost, sonst top
94	1-	7,20	2mm Haarriss Cover, 1mm RS	110	1-	7,20	Mini-Risse
95	1-	7,20	leichter Abrieb am Rand	111	1-	7,20	kl. Blitzer Falz
95	1-	7,20	leicht vergilbt, sonst top	112	1-	7,20	RS schwach fleckig
96	2	4,60	RS Falz 2x3mm FS	113	1	14,60	Falz unten leicht bestoßen, sonst top
98	1-	7,20	Klammerrost	113	1-	13,10	Mini-Riss Cover unten, sonst top
98	1-2	5,30	fleckig	114	1-	7,20	Abrieb Falz unten, sonst top
98	2+	3,00	Falz u. 7mm offen	114	1-2	5,30	schwache Knickspur Cover
99	1-	13,20	3mm Riss Falz unten	116	1-	13,10	Falz bestoßen, kl. Blitzer
99	2	4,60	5x3mm FS Falz unten	117	1-	13,10	schwache 1cm Knickspur Cover
100	1-	7,20	RS schwach fleckig	118	2+	5,10	Knickspuren Cover
100	1-2	3,70	RS leicht fleckig	118	2	4,60	unt. Ecke Cover 5mm Abriss
100	2+	1,60	2cm Knickspur, Abrieb RS	120	1-2	9,60	leicht fleckig
101	1-2	5,30	leicht fleckig	120	2+	5,10	RS & Rand fleckig
102	2+	3,00	Falz u. 7mm offen, sonst top	122	1	14,60	1mm Knick Cover, sonst top
103	1-	7,20	RS schwach fleckig	122	2+	5,10	schwacher Fleck RS, 5mm Riss Cover
104	1	8,00	minimaler Abrieb Falz unten	123	1-	13,10	schwach fleckig
107	1-	7,20	Rand schwach fleckig	124	1-	11,00	leichter Sonnenschatten RS, sonst top
108	1-2	9,60	8mm Knickspur Cover				letzte Nummer!
109	1-	8,00	kl. Blitzer Falz				

Preise entsprechen 65% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Die Rächer

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
2	1-2	82,00	Miniknicke Cover
			Coupon Innenseite ausgeschnitten
2	2	33,00	kl. Risse in Falz, Knicke mit Coupon
2	2-	29,50	Risse in Falz, Knicke mit Coupon
2	2-	29,50	Risse in Falz, Knicke, RS fleckig mit weißem Coupon (Fehl Druck)
3	2+	17,60	Abrieb Falz, ecken bestoßen mit Coupon
3	2	16,00	Klammerrisse, Wulst mit Coupon
4	2+	17,60	1cm Knick RS, unten bestoßen
4	2+	17,60	Stempel auf Cover
5	2+	11,50	3cm Knickspur RS
6	1-2	17,00	schwach fleckig, BS-Zahl RS
6	2	8,00	Rand knittrig & fleckig
8	2	6,00	Stempel auf Cover
8	2	6,00	Stockflecken, BS-Zahl Cover
8	2-3	4,50	Feuchtigkeitsspuren
9	1-2	13,00	leichter Abrieb Cover
9	1-2	13,00	leicht fleckig
9	1-2	13,00	Rand fleckig
9	2+	6,60	Schriftzug, Knickspur
9	2	6,00	Flecken RS, Rand bestoßen
9	2	6,00	fleckig, Knicke, kl. Risse Falz
10	1-	18,00	schwache Knickspur Coverecke Gast: DIE SPINNE
10	2	6,00	fleckig, langer Knick RS Gast: DIE SPINNE
11	2	6,00	Knickspur Cover, 1cm Riss RS
12	2	4,50	Rand knittrig
12	2	4,50	Falz unten 4mm offen, Rand knittrig
13	1	15,00	minimale Biegespuren
13	2+	4,80	2cm Knickspur RS, leicht fleckig
14	1-	13,50	schwach fleckig
15	1-	13,50	schwacher Fleck am Coverrand
15	1-2	9,50	schmaler Wulst, Knickspuren
15	2+	4,80	Falz ob. 3mm offen, Stempel innen
16	1-	13,50	RS leicht fleckig
16	2+	5,00	Wulstansatz, fleckig
17	1	15,00	Miniabrieb Falz oben
18	1-	13,50	4mm Haarriss Cover
18	2	4,50	Stempel Cover, Ecke bestoßen
19	2+	5,00	lange Knickspur im Cover
19	2	4,50	kl. Flecken Cover, Stempel RS
19	2	4,50	Falz ob. 1cm offen, 3cm Knick
21	2+	4,00	5mm Haarriss Cover, schmaler Sonnenschatten RS
22	2+	4,00	4mm Haarriss Cover, RS ausgefranst
23	2	3,70	RS ausgefranst
24	2+	4,00	8mm Riss Cover unt.
25	2+	4,00	Falz u. 9mm offen, Biegespuren
25	2+	4,00	Miniriss Coverrand, 1cm Fleck RS
26	1-	10,80	Falz u. 3mm offen
26	1-2	8,00	außen top, Innenseiten unsauber getrennt
27	2+	4,00	Knicke vorletzte Innenseite
28	2	4,00	RS fleckig, Wulstansatz
29	1-	10,80	RS schwachfleckig sonst top
29	1-2	8,00	Minirisse Cover
29	2	4,00	leicht fleckig & Ecke gestaucht
30	1-	10,80	Coverrand leicht bestoßen
31	1-	10,80	minim. Druckspur Cover
31	1-2	8,00	Knickspur RS
31	2+	4,50	1cm Riss RS
32	1	12,00	Ecke bestoßen
32	1-2	8,00	Zahl auf S.3 - sonst top
32	1-2	8,00	fleckig
32	1-2	8,00	Falz u. 5mm offen
33	1	12,00	Ecke bestoßen
33	1-2	8,00	BS Buchstabe RS
34	2+	4,50	RS fleckig, Wulstansatz
35	1-	10,80	Ecken bestoßen
36	1-2	8,00	leicht fleckig
36	2-3	2,50	11x6mm FS Coverrand unt.
37	1-	10,80	Miniriss Cover, leichter Wulstansatz unt. Ecke bestoßen
38	1-	15,00	unt. Ecke bestoßen
39	1	12,00	kl Druckstelle ob. Rand
39	1-2	8,00	Minirisse, schw. Biegespur
39	2-3	2,50	1cm Fehlstelle Falz unten
41	1	10,00	
41	1-	9,00	Knickspur letzte Seiten
42	1-2	7,00	Knickspur letzte Seiten, 10x5mm dunkle Stelle Cover
43	1-2	7,00	RS leicht fleckig
43	1-2	7,00	Miniriss RS, Falz unt. bestoßen
43	2	1,50	kl. Risse Cover, leicht fleckig
44	1-2	7,50	Haarrisse Cover
44	2	3,00	2 Fettflecken RS
45	1-	12,00	Ecken bestoßen
46	1-	12,00	1cm Knickspur Cover
46	1-2	9,50	kl Klammerrisse, Knickspur letzte Seiten
47	2+	3,30	fleckig, sonst top
48	2+	3,30	Abrieb Falz, Ecken bestoßen
49	1-2	6,50	leicht fleckig
49	2+	3,30	Wulstansatz, Biegespuren
50	1-	8,50	Ecke r.ob. bestoßen, 3mm Riss Cover
50	2+	3,30	Abrieb Falz, kl Risse RS
51	1-2	6,50	leicht fleckig
52	1-2	8,50	Minirisse Cover
52	1-2	8,50	Buchstabe RS
53	1-	9,00	Mini-Haarriss Cover, leichter Abrieb Ecken
53	2+	3,30	Klammerrost, sonst sehr gut
55	1-	12,00	Mini-Haarrisse Cover, sonst top
55	2+	4,40	2x3mm FS Falz unten, sonst top
57	1-2	8,50	Ränder leicht fleckig
57	2+	4,40	schwacher 1cm Fleck RS
58	2	4,00	Falz unten 1cm offen, gr.Knickspur RS
59	2+	4,40	2x1cm nachgedunkelte Stelle Cover, sonst sehr gut
60	2+	4,40	feiner 1cm Riss Falz unten
60	2+	4,40	2x2mm FS Falz unten, sonst top
61	2-	3,60	7x4mm FS Ecke RS, Mittelblatt lose
62	1-	12,00	6mm Knickspur RS
62	1-2	8,50	8mm Knickspur Cover
62	2+	4,40	Druck- und Biegespuren, leicht fleckig
63	1-	12,00	1mm FS Coverrand, sonst top
64	1	13,50	Ecken bestoßen
64	1-2	8,50	Abrieb & Minirisse Falz
66	1-2	7,00	leicht fleckig
66	2+	3,70	1mm Fehlstelle RS
67	2+	3,70	Innenseite fleckig, sonst top
68	1	13,50	
68	2	4,00	Knickspuren, leicht fleckig
69	1-	12,50	4mm Haarriss Cover
69	1-2	8,00	leicht fleckig

71	1	13,50	Falz leicht bestoßen	85	2+	3,30	Falz u. 6mm offen
71	1-	12,50	Falz unt. 3mm offen, Fehldruck: 4mm weiße Fläche unterer Coverrand	86	1-2	7,50	RS schwach fleckig
72	1	13,50	Ränder leicht bestoßen	87	1-	9,00	Ecke leicht bestoßen
72	1-	12,50	Falz unt. 2mm offen	88	1	10,00	
73	1	13,50	2mm Haarriss Cover	88	2-	2,70	Feuchtigkeitsspur letzte Seiten
73	1-2	8,00	leicht fleckig	89	1-2	7,50	1cm Knickspur am Coverrand
74	1-	12,50	Falz unt. 2mm offen	89	1-2	7,50	2mm Riss Cover, RS leicht fleckig
74	1-2	8,00	Falz unt. 2mm offen, Stempel S.3	89	2-	2,70	Knicke, kl. Risse
77	1-	9,00	Biegespur r. ob.	90	1	10,00	Biegespuren
77	2+	3,30	schwacher 1cm Wasserfleck Cover	90	1-2	7,50	fleckig, Abrieb Falz
77	2	3,00	7cm Knick am Coverrand	91	1	14,70	leichter Abrieb Falz ob.
78	1-2	7,50	leicht fleckig	91	1-	12,90	RS leicht fleckig
78	2+	3,30	kl Knicke, leicht fleckig	92	1-2	9,50	1cm Knickspur Falz unt.
78	2	3,00	Stockflecken, Zahl auf Cover	92	2+	4,80	5cm Knickspur Cover
79	1-2	7,50	Knickspur S 3, RS leicht fleckig	93	1-2	9,50	blasser Fleck RS
79	2	3,00	2cm Fettfleck erste Seiten	93	2+	4,80	Druckspuren, Blitzer Falz
80	1	10,00	Biegespuren Falz	94	1-	12,80	Bleistiftspur RS
80	1-	9,00	Ecken leicht bestoßen	95	1-	12,90	Biegespuren
80	1-	9,00	5mm Knick Cover	95	1-	12,90	schwache Miniflecken
81	1-	12,90	schwach fleckig, etwas Klammerrost	95	1-2	9,50	Rand bestoßen, Biegespuren
82	1-	12,90	Ecke r.unt bestoßen	96	1	14,70	
83	2	3,00	Stempel & kl Knick Cover	97	1-	12,90	schwache Druckspur Cover
83	2	3,00	Knick & Biegespur rechts ob.	97	2+	4,80	Falz über Klammer 1 cm aufgerieben
83	2-3	2,20	Feuchtigkeit RS	98	1-	12,90	schwache Druckspur Cover
84	1-2	7,50	RS leicht fleckig	100	2+	15,00	RS schwach fleckig, Blitzer Falz
84	2+	3,30	RS fleckig	100	2	13,50	Knickspuren & Wasserflecken Cover letzte Nummer!
84	2-3	2,20	senkr. Quetschfalte				
85	1-	9,00	Rand bestoßen				
85	2+	3,30	Knickspur rechts unt.				

Preise entsprechen 65% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Thor

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	225,00	Minirisse RS, leichter Farbabrieb Cover mit Coupon
1	1-2	225,00	fleckig, mit Coupon
1	1-2	225,00	kl. Knick Cover ohne Coupon
3	2+	19,80	schwache Druckriefe Cover, Stempel innen - mit Coupon
3	2+	19,80	schwache senkrechte Biegespur mit Coupon
3	2	18,00	Flecken & Schriftzug Cover mit Coupon
3	2	18,00	4cm Knick & Wasserring Cover ohne Coupon
4	2	12,00	5 cm Knick Cover, Abrieb Falz
5	2-	10,80	gr. Knick Cover, Minirisse Falz
6	1-	21,00	Ecken leicht bestoßen
6	2+	8,00	Filzstift RS, sonst top
6	2+	8,00	5cm Schramme Cover, sonst top
7	1-	21,00	Minirisse
7	1-2	15,30	1mm breiter Sonnenschatten
7	2	7,30	Wulstansatz, Kuli RS
8	1-2	15,30	vorne top, 15x5mm RS
9	2+	8,00	6mm Riss & Bleistift RS
9	2	7,30	15mm & 10mm Knick Cover
10	2+	8,00	2cm Knick Cover & 1. Innenseite
10	2	7,30	Kulistriche Cover
10	2	7,30	Stockflecken & Stempel Cover
11	1-	12,00	Blitzer Falz, sonst top
11	2	4,00	5cm Knick Cover
12	1-2	8,60	Ränder bestoßen, leicht fleckig
12	2	4,00	2cm Riss RS
14	1-2	8,60	1cm Haarriss RS
14	1-2	8,60	5mm Riss Cover, leicht fleckig
14	1-2	8,60	leicht fleckig
14	2+	4,40	1cm Haarriss RS, leicht fleckig
14	2	4,00	Schriftzug Cover, Rand bestoßen
14	2	4,00	Schriftzug Cover, Kulikreuz RS
15	1-	12,00	leichte Knickspur & Miniriss Cover
15	2	4,00	BS-Zahl & 7mm Schramme Cover
15	2+	4,40	angegilbt, sonst top
16	1-	12,00	Mini-Klammerriss, sonst top
16	1-2	8,60	leicht fleckig
16	2	4,00	Klammerriss, leicht fleckig
17	1-2	8,60	blasser 6mm Fleck RS
18	1-2	8,60	Rand bestoßen
19	1-2	8,60	Rand bestoßen
25	1-2	13,00	je 4mm-Riss Cover & RS
27	1-	12,00	kl. Risse RS
27	1-	12,00	4mm Haarriss RS
27	1-2	8,60	schwache Knickspur hinten, sonst top
27	2+	4,40	2 FS je 1mm RS, sonst top
28	2-3	3,00	10x4mm FS Coverecke unt.
29	1-	12,00	2mm Kulifleck Cover
29	1-	12,00	5mm Knickspur RS

29	2	4,00	Stempel Cover, Risse RS
30	1-	12,00	leichter Abrieb Falz
32	1-2	8,60	Minirisse, 1cm Schramme im Cover

Hulk

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	127,00	8mm Knick Cover, Tipp-Ex-Spuren RS mit Coupon
2	2+	33,00	Top-Zustand aber Coupon RS ausgeschnitten
2	3+	16,00	Wulst, Druckspuren, Coupon RS ausgeschnitten
3	2+	13,20	Blitzer Falz, Rand bestoßen Coupon innen ausgeschnitten
3	2	12,00	2cm Knick- & Druckspur, mit Coupon
3	2	12,00	3cm Knick Cover, kl. Flecken, mit Coupon
3	2-	10,80	Knicke, Biegespuren mit Coupon
4	1-	27,00	leicht fleckig, sonst top
4	1-2	21,00	2cm Knickspur Cover, sonst top
4	1-2	21,00	2cm Knickspur falz unt., sonst top
4	1-2	21,00	Druckspuren & RS fleckig
4	2	12,00	Klammerrost unt, Schmutz RS
5	2+	13,20	2cm Knickspur RS, leicht fleckig
5	2	12,00	Schrift Cover, kl. Knicke
5	2	12,00	Flecken RS
5	2-3	9,00	1cm Ecke RS FS, kl. Knicke
6	2	7,30	kl. Knicke, fleckig
7	1-	16,80	leicht fleckig
10	1-2	13,00	Miniknick & kl. Kulikringel auf S.3
11	1-	13,20	leicht fleckig, Blitzer Falz
11	2+	6,60	Klammerrost, sonst top
12	2+	6,60	schwacher 1cm Fleck RS
12	2	6,00	deutlicher Abrieb Falz & Cover
14	1	14,60	Falz ob. leicht bestoßen
14	1-	13,20	RS schwach fleckig
14	1-2	10,30	schw. Strich Heftkante, 1mm FS RS
16	1	14,60	
17	1-	13,20	leicht fleckig, sonst top
17	2+	6,60	kl. Risse RS
18	1	14,60	Ecken leicht bestoßen
18	1-	13,20	kl. Risse
20	2+	6,60	7mm Fleck RS
21	1-	13,20	Miniflecken RS
22	1-	13,20	Ecken bestoßen
22	2-3	4,50	Falz ob. 2cm offen, 2cm Riss RS
23	1-2	10,30	kl. Risse RS, leichter Wulstansatz
24	1-	13,20	kl. Risse, Ecken gestaucht
24	2+	6,60	1mm Ecke RS abgerissen
26	2	6,00	1cm Riss oben durch alle Seiten
30	2+	6,60	kl. Risse, fleckig
31	2+	6,60	1cm Haarriss Cover oben, sonst top
33	1-2	18,60	kl. Stempelspur Cover
33	3	5,20	Falz um unt. Klammer aufgerissen, Schrift auf Cover - letzte Nummer!

Preise entsprechen 65% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Anfragen an comics@wisibada.de

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Doktor Strange

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
1	1-	72,00	5mm Haarriss Cover
1	2+	36,30	Quetschfalte Cover, Minirisse
1	2	33,00	kl. Risse, gr. Fleck RS
2	2-3	12,00	2cm Tesa Coverrand, sonst top
5	1-2	23,60	leichter Klammerrost, schwach fleckig
6	1-	30,00	4mm Haarriss Cover, sonst top
8	2+	14,60	1cm Haarriss Cover
9	2+	14,60	4mm Haarriss RS; Falz unt 3mm offen
10	1-	36,00	senkrechte Druckriefe Cover
10	1-2	29,00	5mm Produktionschnitt oben durchs ganze Heft, sonst top

Der Eiserne

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
2	1-2	18,60	2x1mm FS RS
2	1-2	18,60	Falz ob. 5mm offen
3	1	26,60	2mm Haarriss ob. Rand, sonst top
4	1-2	18,60	Falz ob. 5mm offen, sonst top
5	1-	24,00	2 Minirisse RS
6	1-2	18,60	leicht fleckig
6	2	10,60	kl. Risse & Mini-FS Cover
7	1	26,60	Falz ob. 1mm offen
7	1-	24,00	Rand bestoßen, Mini-Riss RS

8	1-	24,00	Minirisse < 1mm, sonst top
8	2+	11,70	2 kl. Risse Cover, sonst top
8	2	10,60	kl. Risse, 1cm Riss & Fleck RS
12	1-	33,00	4mm Riss Cover – sonst top letzte Nummer!
12	1-2	25,60	kl. Sonnenschatten

Grüne Laterne

Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
3	2+	11,60	1cm Riss RS, leicht fleckig
4	1-2	18,60	schmaler Sonnenschatten
5	1	26,60	leichter Abrieb Falz, sonst top
5	1-2	18,60	schmaler Sonnenschatten
6	1-	23,80	Rand leicht vergilbt
6	1-2	18,60	schmaler Sonnenschatten, Biegespuren
7	1-	23,80	schmaler Sonnenschatten, kaum sichtbar
8	1-2	18,60	1cm Knickspur rechts oben
9	1	26,60	leichter Abrieb Falz
9	1-2	18,60	2x1mm FS RS, sonst top
9	2	10,60	15m Riss & Schrift Cover
10	1	26,60	leichter Abrieb Falz
10	1-	23,80	Minihaarrisse RS,
11	1-	30,00	5mm Haarriss RS, sonst top
12	1-	30,00	2 Mini-Haarrisse Cover, sonst top letzte Nummer!

Preise entsprechen 65% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Frankenstein (Das Monster von)

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	146,00	optisch 1-2 (Druckspuren) aber ohne Coupon RS
1	3-4	5,00	70x15mm FS RS mit Tesa geflickt, Knicke & Risse, mit Coupon
3	2+	19,00	optisch top aber ohne Coupon RS
4	1-	39,00	Rand bestoßen, Biegespur
4	2+	19,00	opt. Z1, aber 2 cm Knickspur Cover
4	2	17,20	lange Knickspur Cover, 25mm Knick RS
5	2+	18,30	Wulst, fleckig
5	2	16,50	3cm Knick Cover, kl. Stempel
6	1-	15,00	Druckspuren RS
6	1-2	11,60	RS fleckig
6	2	6,60	Zahlen Cover, 1cm Riss RS
6	2	6,60	gr. Knick Cover, Rand bestoßen
7	1-	15,00	Minirisse, Biegespuren
7	2	6,60	Wulst, Klammerrisse
8	2	6,60	Dracula Knicke & Risse
9	2	6,60	Dracula Knicke & Risse
10	2+	7,30	Rand bestoßen, RS fleckig
10	2+	7,30	kl. Buchstabe Cover, Falzabrieb
10	2	6,60	kl. Knicke, Schrammspur Cover
11	1-	15,00	leichter Wulstansatz, kl. Fleck RS
11	1-2	11,60	kl. Risse Falz. leicht fleckig
11	2	6,60	Wulst, Risse
11	2-3	4,90	Risse Falz. nachgeklammert
12	1	16,60	Rand bestoßen
12	1-2	11,60	Knick- & Biegespuren
12	1-2	11,60	kl. Knicke, Wulstansatz
12	2	6,60	Preisschild, 5cm Knick Coverrand
13	1-2	11,60	Minirisse, Wulstansatz
13	2+	7,30	kl. Risse, Stempel RS
13	2	6,60	Knicke, Klammerrost
14	1-	15,00	Haarriss Falzmitte, Ecken bestoßen
14	1-	15,00	Miniriss, Rand bestoßen
14	2	6,60	Knicke, Klammerrost, Riss RS
15	1	16,60	Biegespuren
15	1-	15,00	kl. Knickspuren
15	1-2	11,60	kl. Risse
15	2+	7,30	5mm Riss Cover & RS
16	1	16,60	Ecken bestoßen
16	1-2	11,60	Falz u. 2mm offen, Biegespuren
16	2	6,60	6cm Knickspur Cover
16	2+	7,30	Wulst, 16mm Rille RS
17	1-2	11,60	2-4 mm-Riss unten durchs Heft
17	2	6,60	Falz unten 2cm offen
18	1-	15,00	leichte Biegespur
18	1-2	11,60	Minirisse, leicht fleckig
18	1-2	11,60	Knickspur r.u.
18	2+	7,30	1cm Riss RS – sonst top
18	2	6,60	3cm Schramme im Cover
19	1	16,60	Biegespuren
19	1-2	11,60	Minirisse, Knickspur RS
19	2	6,60	kl. Knicke, Stockflecken
20	1-	15,00	schmaler Sonnenschatten re. unt.
20	1-2	11,60	Wulstansatz, fleckig
20	2+	7,30	Druckrille senkrecht im Cover
21	1-	21,00	Knickspur Cover
21	1-2	16,30	2mm Riss RS, leicht fleckig
21	2+	10,50	kl. Knicke & Risse
21	2	9,60	kl. Risse, Stockflecken
22	1-	21,00	Knickspur re.unt.
22	1-2	16,30	Minirisse
22	2	9,60	4cm Riss Cover
23	1-2	16,30	leicht fleckig
23	1-2	16,30	1mm Abriss Coverecke oben
23	2	9,60	Wulst, kl. Risse. fleckig
24	1-2	16,30	1cm Druckspur Cover
24	2	9,60	1cm Riss Falz u.
25	1-	21,00	1mm Riss RS, Rand bestoßen
25	1-2	16,30	Biegespuren, Bleistift RS
25	1-2	16,30	Biegespuren, kl. Risse
25	3	4,00	2x4cm FS RS, Klammerrost
26	1-	60,00	Minirisse, BS RS
26	1-	60,00	2mm Riss Falz u.
27	2+	19,00	1cm Riss Cover, sonst top
27	2+	19,00	kl. Risse, leicht fleckig
28	1-2	18,60	Haarrisse, Farbabrieb Falz
28	1-2	18,60	3mm Riss Falz u.. BS RS
30	2	10,60	3cm Knick alle Seiten, Minirisse
31	1-2	18,60	fleckig
32	1-2	18,60	Haarrisse RS, fleckig
33	1-2	30,30	Falz bestoßen, kl. Riss u. Klammer letzte Nummer!
33	2+	19,00	1cm Riss Cover, Falz u. 5mm
33	2	17,30	schwache Knicke, kl. Risse
33	2-3	13,50	kl. FS und Risse RS, 4mm Abriss Coverecke
33	2-3	13,50	4cm Riss RS, Klammerrost, Falz ob. 1cm offen

Dracula (Die Gruft von)

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
2	2	33,00	kl. Knicke & kl. Risse mit Coupon
3	2+	20,40	2cm Knick Cover, Falzabrieb mit Coupon
3	2	18,60	Stempel Cover, Knickspuren, fleckig mit Coupon
3	2-3	14,00	RS 3x durchstoßen, keine FS mit Coupon
4	2	18,60	Knicke, Schrammspuren
6	2	9,30	Schramme RS, Knicke
6	2	9,30	Schrift Cover, Knicke
7	2	9,30	3cm Knick Cover, kl. Risse
7	2-	8,40	Knicke, Risse
7	2-3	6,80	Zahl Cover, kl. Coverecke lose
8	2	9,30	Stockflecken, Knick RS & innen
8	3+	5,00	Falzrisse, Knicke
9	2+	10,20	Knicke RS, 1cm Knick Cover
9	2	9,30	kl. Knicke, Farbabrieb
9	2-3	6,80	leicht gewellt, Wulstansatz
11	2	9,30	Klammerrisse, Knicke
11	2-3	6,80	RS knittrig,
12	1-2	16,30	dünnere 1cm Knick Cover r.o.
12	2+	10,20	1cm Knick Cover
12	2+	10,20	Rand bestoßen, 15mm Riss RS
12	2	9,30	8cm Knick Cover, Biegespuren
12	2	9,30	Wulst, leicht fleckig
12	2-	8,40	Wulst, leicht fleckig, kl. Risse
13	1-2	10,20	Rand bestoßen, Wulstansatz
13	2	9,30	3cm Riss RS, 7mm Cover
13	2	9,30	Wulst, Stempel, kl. Risse & Knicke
14	1-2	16,30	Minirisse
15	2+	10,20	Minirisse, Schmutzspuren
15	2	9,30	Knick- & Biegespuren Cover & RS
16	1	23,30	Biegespur
16	2+	10,20	Stempel auf Cover
16	2+	10,20	Miniabriss Coverecke, 2cm Knick Mitte
16	2	9,30	Falz ob. 1cm offen, Rand bestoßen, Zahl auf Cover
16	2	9,30	Filzst. auf Cover, Falz ob. 5mm offen
16	2	9,30	Falz u. 15mm offen, leicht fleckig
17	1-2	10,20	Biegespur durchs ganze Heft
17	1-2	10,20	7mm Riss RS, Knick- & Biegespuren
17	2+	10,20	mehrere Minirisse, Knickspuren
17	1-	21,00	Minirisse
17	2	9,30	Klammerrost, fleckig, Rand bestoßen
18	1-	21,00	Falzmitte 3mm Riss
18	2+	10,20	Falz ob. 5mm offen, Wulstansatz
18	2	9,30	Schrift Cover, BS-Preis RS
18	2	9,30	1cm Riss Cover, Falzabrieb
19	1	23,30	Ecken bestoßen
19	1-	21,00	Minirisse
19	1-2	16,30	Minirisse, BS-Zahl Innenseite
19	2+	10,20	Zahl Cover, Wulstansatz
19	2	9,30	kl. Risse Cover, Schriftzug S.3
19	2-	8,40	kl. Risse, Mini-Tesa & Schrift innen
20	1-2	16,30	Falz u. 5mm offen, Wulstansatz
20	1-2	16,30	Rand bestoßen, leicht fleckig
20	2+	10,20	7mm & 5mm Risse RS, sonst top
20	2	9,30	15mm Riss Cover, Flecken
20	2	9,30	2cm Knick Cover, Wulst
20	2	9,30	Stempel Cover, Biegespuren
21	1-2	16,30	Ecke bestoßen, Wulstansatz
22	1	33,00	Ecke bestoßen, sonst top
22	1-	29,70	kl. Haarrisse
22	2+	16,00	7mm Riss Falz u., Stempel innen
22	2	14,60	kl Risse, RS fleckig
22	2-	13,10	kl FS Falz u.
22	2-3	10,40	leicht gewellt, kl. Risse
23	1-	29,70	Druckstellen am Rand
23	1-2	23,80	kl. Risse, Knickspuren
23	2+	16,00	unt. Ecke bestoßen, 3cm Knickspur
24	1-2	16,30	leicht fleckig, Biegespur
25	1-2	23,80	kl. Haarrisse, Ecke bestoßen
25	1-2	23,80	leicht fleckig, Ecke bestoßen
25	2-	13,10	3cm Filzstift Cover, Wulst, Knicke
26	1	33,00	Biegespur
27	1-2	23,80	deutliche Biegespur, Ecke bestoßen
28	2+	16,00	2cm Knickspur Cover, Ecke bestoßen
28	2	14,60	gr. Knickspur Cover, leicht fleckig
29	1-2	23,80	1cm Riss Cover
30	1-2	23,80	fleckig, kl. Risse
31	2-	19,20	2x2mm Ecke FS, fleckig
33	1-	42,00	unt. r. Ecke bestoßen letzte Nummer!
33	1-2	32,60	Klammerrost, leicht fleckig – sonst top
33	2-	16,80	Knicke RS, Schramme Cover, Falz u. 6mm offen

Preise entsprechen 65% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Horror

Williams DC ab 1972

Nr	Z	€	Notiz
10	2	21,30	Falz u. 1cm offen
16	2	8,00	kl. Riss Cover, Knicke
28	2	8,00	Knicke Cover & RS
31	2+	6,60	Ecken bestoßen, Knickspur Cover
44	1-2	8,30	5mm Riss RS, Ecken bestoßen
55	2-	4,20	Falz u. 2cm offen, Risse, Flecken
56	2	4,60	Falz u. 1cm offen, Stockflecken, Wulst
57	2	4,60	Falz ob. & u. 6mm offen, Wulstansatz
59	2+	5,00	Stockflecken, Wulstansatz
65	1-2	7,00	3cm Knickspur Cover
72	1	10,00	Ecken bestoßen
73	1	10,00	Ecken bestoßen
75	1	10,00	Biegespuren
75	1-	9,00	8mm Knick Cover
80	1	10,00	Biegespuren
81	1	10,00	Biegespuren
81	2	4,00	Wasserflecken Cover
86	2	4,00	Knicke, Risse
90	2	4,00	Knicke, Risse
92	1	10,00	Biegespuren
96	2	4,00	Preisaukleber, Knicke
98	2	4,00	Wulstansatz, Knicke, Risse
99	2-	3,60	Knicke, Risse
102	2	3,30	Feuchtigkeit RS
103	1-2	6,00	schmaler Wulst
103	2	3,30	Wulst, Knicke
104	2+	3,60	kleine Knicke, fleckig
104	2-	3,00	Feuchtigkeit, Knicke
106	1-	7,70	Ecken bestoßen, leicht fleckig
107	1	8,60	Ränder bestoßen
107	2	3,30	3cm Knick & Zahl Cover
108	1-2	6,00	Wulstansatz, Knickspur
109	1	8,60	Biegespuren
109	2+	3,60	schmaler Wulst, Knickspur
109	2+	3,60	Knicke Innenseiten, Wulstansatz
110	1-2	6,00	Biegespuren, Ränder bestoßen
110	2	3,30	BS-Zahl Cover, Feuchtigkeitsfleck
111	1	8,60	Ränder bestoßen
111	1-2	6,00	Biegespuren, Minrisse
111	2	3,30	schmaler Wulst, Knicke
112	1-2	6,00	Ränder bestoßen, Knickspuren

Preise entsprechen 65% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung