

Die Spinne

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	3+	110,00	mit Coupon, 1cm FS RS, Knicke
2	2+	72,00	ohne Coupon, sonst Z 1-2: Minirisse im Cover
2	2	60,00	mit Coupon, Schrift & Knick Cover
2	2	60,00	mit Coupon, 6mm Riss Cover, fleckig
2	2	60,00	Knicksur RS Coupon innen ausgeschnitten
2	3+	35,00	mit Coupon, Feuchtigkeitsspuren, Risse
3	1-2	56,00	mit Coupon, schwache Knicksur Coverecke
3	2	30,00	Knicksuren Falz & RS Coupon RS ausgeschnitten
3	2-	27,00	mit Coupon, Knicke, kl. Risse
4	2+	42,00	mit Coupon, produktionsbedingter Querstrich auf Cover & RS
5	1-	29,30	mit Coupon, RS leicht fleckig
5	1-2	21,20	mit Coupon, Falz leicht bestoßen, RS leicht fleckig
5	2+	14,20	mit Coupon, 3cm Knicksur links unten
5	2-	10,00	mit Coupon, Knicke, kl. Risse
6	1-2	21,20	mit Coupon, Druckspur Cover, leicht fleckig
6	2+	14,40	mit Coupon, 2mm FS Falz unten
7	2+	14,40	kaum sichtbarer Fleck Cover, 3mm Riss RS
8	1-2	17,00	Druckspur Cover
8	2+	10,80	Knicke RS
8	2	9,00	gr. Knick RS
9	2+	14,40	1cm Wasserfleck Cover
9	2	12,00	Falz ob. 5mm offen, Knicksuren
9	2	12,00	2cm Riss RS, Abrieb Cover
10	1-2	17,00	kl. Knicke; RS leicht fleckig
10	1-2	17,00	15mm Schramme Cover
10	2+	10,80	2cm Knick Cover
10	2	9,00	blasse Feuchtigkeitsspuren
11	1-2	11,20	Knicke Falz
11	2+	7,20	Schriftzug Cover - sonst Z 1
12	2	6,00	Knicksuren Cover, Flecken RS
12	2-	5,40	Knicke Cover, Tinte RS
13	1	16,50	Ränder leicht bestoßen
13	1-2	11,20	Miniknicke, Wulstansatz
13	2+	7,20	optisch Z 1, aber 1cm Riss RS
14	1-	15,00	leichter Farbabrieb Falz
14	2-3	4,50	25mm Riss, Feuchtigkeit
15	1-2	11,20	Minirisse, Rand leicht fleckig
16	2	12,50	Falz u. 5mm offen, Wulst
17	2+	3,60	Knicksuren, fleckig
17	2	3,00	Ränder bestoßen, Spinnemaske auf Cover bemalt
17	2	3,00	gr. Knick Cover
18	1	8,50	
18	2+	3,60	kl. Sonnenschatten, Preisschild
19	1-2	7,50	leicht fleckig
19	2+	4,80	Rand bestoßen, Bleistift Cover & RS
19	2+	4,80	kl. Risse, Buchstabe auf Cover
20	1-2	5,50	1cm Schramme Cover
20	2+	3,60	Minirisse & kl. Knick im Cover
20	2	3,00	kl. Risse & 1cm Knick im Cover
21	2+	4,80	kl. Stockflecken sonst top
21	2+	4,80	schwacher Fleck Cover
21	2-	3,60	Wulst, Klammerrisse, Stempel innen
21	3	2,00	gelocht - sonst Z 1
22	2+	3,60	Stempel innen
22	2	3,00	Stockflecken, kl. Zahl Cover
23	1-2	5,50	kl. Einrisse innen
23	1-2	5,50	kl. weißer Fleck Cover
23	2+	4,80	kl. Knicke
23	2+	4,80	kl. Stockflecken sonst top
23	2	4,00	Wulstansatz, Knicke
23	2-3	3,00	Feuchtigkeitsspuren, Preisschild
24	1-2	5,50	leicht fleckig
24	2	3,00	leichter Wulst, Zahl auf Cover
24	2-	2,70	innen 1cm Ecke abgerissen,
25	1-2	5,50	Minirisse Falz, Schriftzug innen
25	2+	3,60	Minirisse Falz, leicht fleckig
25	2	3,00	Wulstansatz, Stempel innen
26	1-	7,20	8mm Knicksur Cover r.u.
26	1-2	5,50	kl. Sonnenschatten
26	2+	3,60	schmalere Coverrand knittrig
26	2	3,00	Stockflecken sonst top
26	2-	2,70	Mini-Tesastreifen Coverrand, sonst top
27	1-	7,20	1cm Knick Innenseite
27	1-2	5,50	leicht fleckig
28	1-2	5,50	leicht fleckig
28	1-2	5,50	Ränder + Ecken bestoßen
28	2+	3,60	Wulstansatz, fleckig
28	2	3,00	2 Schrammen Cover
29	1-	12,60	Falz unten 5mm offen
29	2+	6,00	kl. Risse
29	2	5,00	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
30	1-	7,20	Ränder bestoßen
30	1-2	5,50	Ränder bestoßen, blasserer Fleck RS
31	1-2	7,50	kl. Risse
31	2+	4,80	1cm Riss RS
31	2	4,00	Abrieb Cover, kl. Risse, Stempel innen
31	2	4,00	1cm runder Einriss RS
33	1-2	5,50	Knicksur Cover
33	2+	3,60	fleckig
33	2	3,00	Stockflecken sonst top
33	2	3,00	Fettfleck Cover
34	1-	7,20	Miniknick rechts u., leicht fleckig
34	1-2	5,50	kl. Sonnenschatten, kl. Knick RS
34	1-2	5,50	Schriftzug auf Seite 3
34	2+	3,60	4mm Fleck RS, Klammerrost
34	2+	3,60	Wulstansatz, Stempel inn. leicht fleckig
34	2	3,00	Stockflecken sonst top
34	2	3,00	3cm blasser Fleck untere Falz
35	1-2	9,50	ohne Coupon
35	2-3	3,70	Zahl auf Cover, Risse, kl. FS RS
36	1-	12,60	Falz bestoßen, leicht fleckig
36	2	5,00	2cm Riss RS, sonst Z 1
37	2+	6,00	1cm Fleck RS – sonst top
37	2+	6,00	1cm Riss innen
37	2-3	3,70	Mini-Tesastreifen im Inneren
38	1-	9,90	Ränder bestoßen, leicht fleckig
38	1-2	7,50	1mm FS RS, leicht fleckig
38	1-2	7,50	fleckig
39	2-	3,60	18x4mm FS & 2cm Riss RS
39	2-3	3,00	Preisschild, Tesa am Rand
40	1-2	15,10	fleckig, sonst top
41	2	10,00	3 FS zu 1mm Cover
41	2	10,00	3 mm Ecke Falz angenagt
42	1-	12,60	Minirisse RS
42	2-	4,50	Falz ob. 2cm offen,

		senkr. Knick im Cover	83	1-2	4,00	fleckig - sonst top
43	2+	6,00 Falz u. 3mm offen, Minirisse	83	2	2,00	fleckig
43	2	5,00 Falz ob. 3mm offen, Zahl auf Cover	84	2+	2,40	RS fleckig
43	2	5,00 Falz ob. 15mm offen, Minirisse	84	2-	1,80	Wasserspur unterer Coverrand
44	1-	12,60 Minirisse	85	1-	9,00	glattes Cover, RS leicht fleckig
45	1-2	8,50 RS Ränder bestoßen mit Abrieb	86	1-	5,40	Ecken bestoßen
46	1-2	8,20 Coverecke 1mm FS	86	1-2	4,00	1x2mm FS RS Rand, sonst top
46	2+	5,40 1cm Riss Falzmitte	87	2	5,00	Klammerriss, nachgeklammert, fleckig
47	2+	5,40 Zahlen auf Cover	88	1	9,50	Miniriss Cover
47	2+	5,40 1cm verdeckter Riss Cover	88	1-	8,50	2x 1mm Fleck am Rand, sonst top
47	2	4,50 25mm Riss RS, Wulst	89	1-2	5,50	Mittelblatt aus unt. Klammer gelöst
48	1-2	6,60 leichte Knickspuren Cover	89	2	3,00	Klammerrost unten
49	1-2	6,60 Mini-Risse unterer Rand	90	2	3,00	Stockflecken, sonst top
49	2	3,50 2x 1cm-Risse & Zahlen auf Cover	91	1-	5,80	leicht fleckig
50	1	10,00 FS kleiner als 1mm RS	91	1-2	4,50	fleckig
51	1-2	6,60 8mm Riss Cover & Seiten 3, 5	91	2	2,50	Falzmitte 2cm offen
52	1-	9,00 Minirisse, 2mm Knick Cover	91	2	2,50	"Schatten" von abgelöstem Preisschild, Stockflecken
52	1-	9,00 Ränder bestoßen, Minirisse RS	92	1-	5,80	4mm Riss Falz unten
52	2+	4,20 1cm Riss RS, kl. Risse	92	1-2	4,50	1x2mm FS RS unten, sonst top
54	1-	9,00 6mm Riss RS	92	2+	3,00	schmalere Sonnenschatten Cover, leicht fleckig
54	1-2	6,60 kl. Risse, unt. Falz 3mm offen	93	2	4,00	innen fleckig, sonst top
55	1-	9,00 leichter Abrieb rechter Coverrand	93	2	4,00	Falz u. 18mm offen
56	1-2	6,60 Stempel Innenseite, Biegespuren	94	1-2	7,50	blasser Fleck RS 7mm
56	2-3	2,60 Riss & kl. FS	96	2+	4,80	kl. Risse RS
57	1-	5,40 leichter Wulstansatz	96	2	4,00	2x2mm FS obere Falz
57	1-	5,40 schmaler Lichtschatten RS	97	1-	7,50	leicht fleckig, sonst top
57	2+	2,40 Falz u. 8mm offen	97	1-	9,90	4mm Riss Cover und S.3
57	2-3	1,50 Falz u. 3cm offen	97	1-2	7,50	7mm Riss RS, leicht fleckig
59	1-2	4,00 kl. Fleck RS	97	2	4,00	kl. Risse, Fleck Cover
60	2+	2,40 Klammerrost	98	2	6,00	1cm Riss RS, Klammerriss
60	2	2,00 Stockflecken	99	1-2	11,20	4mm Riss RS, leicht fleckig
61	2+	2,40 typischer Coverriss, sonst top	99	2	6,00	Falz u. 4cm offen
61	2-3	1,50 typischer Coverriss mit kl. Loch	100	3	7,00	Falz halb offen, Klammern lose, aber keine FS
62	1-	5,40 Mini-Sonnenschatten Coverrand	101	1-2	4,50	RS kl. Wasserflecken, glatt
64	1-2	4,00 RS leicht fleckig	101	2	2,50	1cm Riss RS mittig
64	2	2,00 kl. Preisschild, Wulstansatz	102	1-	4,40	Coverecke ausgebleichen, sonst top
65	1-	5,40 Mini-Sonnenschatten Coverrand	102	2+	3,60	Falz bestoßen, fleckig
66	1-	5,40 5mm Riss RS, sonst top	102	2	3,00	Falz unten 7mm offen, fleckig
66	2	2,00 1cm Riss RS, Falz u. 5mm offen	103	2+	1,80	RS Wasserflecken, glatt
67	2+	2,40 RS fleckig - sonst top	103	2	1,50	Stockflecken
67	2+	2,40 Klammerrost, sonst top	104	1	8,00	Falz leicht bestoßen, sonst top
68	1	6,00 1mm Riss RS	105	1-	4,50	RS leicht fleckig, sonst top
68	1-	5,40 RS leicht fleckig - sonst top	105	2	1,50	Wulst, kl. Preisschild
68	1-2	4,00 Stempel S.3, leichter Abrieb Falz	106	1-	4,50	5mm Riss Cover
69	1-2	4,00 Ecke bestoßen, 1cm Knickspur RS	106	2+	1,80	kl. Wasserfleck Cover, glatt
69	2	2,00 Stockflecken	107	1	5,00	Biegespur links unten, sonst top
69	2	2,00 2cm Riss RS, sonst top	108	1-	4,50	leichter Klammerrost, sonst top
69	2-3	1,50 Fettflecken RS	109	1-	4,50	Biegespuren Falz
71	1-2	4,00 Knickspur und BS-Zeichen auf RS	110	1-	4,50	Miniriss RS, Blitz Falz
71	2	2,00 2cm Fettfleck RS, sonst top	111	1-	4,50	Biegespuren Falz
72	2	2,00 1cm Riss RS, Falz u. 6mm	111	1-2	3,20	1cm schwache Knickspur Cover
73	1-2	4,00 kl. Flecken RS, sonst top	111	2+	1,80	senkrechte Druckriefe Cover
73	1-2	4,00 Wulstansatz, kl. Risse	112	1-2	3,20	Klammerrost, sonst top
74	1-2	4,00 leicht fleckig	112	1-2	3,20	Biegespuren Falz
74	2+	2,40 Stockflecken RS	112	2+	1,80	leicht fleckig, Biegespuren Falz
74	2	2,00 Namensstempel, 1cm Riss	113	1	5,00	Biegespur RS untere Falz, sonst top
75	1-	5,40 Miniknick Cover	114	1-	7,20	kl. kaum sichtbarer Fleck RS
75	2	2,00 2 kl. Risse Cover	115	1-	7,20	Ecken leicht bestoßen
77	1-2	4,00 RS leicht fleckig	115	1-2	5,50	Farbabrieb Falz
77	2	2,00 Falz u. 4cm offen	117	1-	4,50	schwacher 3mm Fleck Cover
78	1-	5,40 2 Haarrisse RS	118	2+	1,80	3cm Knickspur Cover, Biegespuren
79	1-	5,40 schwache Knickspur RS	118	2-3	1,20	Knicke, kl. Preisschild
80	1-	5,40 Miniriss Falz oben & unten	121	1-	4,00	Heftkante leicht fleckig, sonst top
80	1-	5,40 Sonnenschatten Cover kaum sichtbar	122	1-	15,30	Rand bestoßen
80	2	2,00 vergilbt, Minirisse	122	1-2	10,30	leicht fleckig
81	1	6,00 Miniriss unt. Cover	122	2	5,00	Knicke, kl. Risse Cover
81	1-	5,40 RS leicht fleckig - sonst top				
82	1-	5,40 RS leicht fleckig - sonst top				
83	1-2	4,00 Mini-FS Klammer ob.				

123	1	8,00	Ecken leicht bestoßen, sonst top	131	1-2	5,50	Minieinriss Coverecke r.ob.
123	1-2	5,50	1cm Knickspur rechts unten	132	1-2	3,00	Ecken bestoßen, Klammerriss ob.
123	2+	3,60	Schrift Cover	132	2	1,50	1cm FS RS ob., fleckig
124	1-2	3,00	Druckpunkt & Miniknick Cover	133	1-	7,20	Falz unten bestoßen, sonst top
124	1-2	3,00	leicht fleckig, 1cm Knickspur RS	133	1-	7,20	leichter Abrieb Falz, sonst top
124	1-2	3,00	RS leicht fleckig	133	1-2	5,50	Ecken unten bestoßen, Blitz Falz
125	1-	4,00	Biegespuren Falz	133	1-2	5,50	Ecken unten bestoßen, 1cm Knickspur
126	1	4,50	1mm Haarriss RS, Blitz Falz	133	2+	3,60	Knickspur und kl. Knicke
126	1-	4,00	dünne Schmutzspur Cover	133	2+	3,60	Innenseiten fleckig
126	1-	4,00	Falz unten bestoßen	134	1-	4,90	blasseste Fleckchen
126	1-	4,00	Biegespur unterer Heftrand	135	1-	5,80	Biegespuren
128	2	2,50	kl. Knick hintere Seiten, RS fleckig	135	1-	5,80	Falz unt. bestossen
128	2-	2,20	Knick durchs Heft	135	1-2	4,50	Falz unt. bestossen, leicht fleckig
129	1-	9,00	Abrieb Falz	137	2	3,00	letzte Nummer! 2cm Knickspur Cover, kl. Knicke, Abrieb Falz
129	2+	4,20	1cm Riss RS, Zahlenbild innen nachgezeichnet				
130	2-	3,60	3cm Wasserfleck Cover				

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Die Fantastischen Vier

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	145,00	mit Coupon, schwache Biegespur senkrecht in der Covermitte
1	2	70,00	7cm Knick RS, sonst optisch top Coupon innen ausgeschnitten
1	3	35,00	1cm Loch im Cover, mit Coupon
2	2	30,00	Rätsel ausgemalt, mit Coupon
2	2-	27,00	Rätsel ausgemalt, Coupon fehlt
2	2-	27,00	Rätsel ausgemalt, Coupon fehlt
3	1-	36,00	mit Coupon, leichte Biegespuren
3	1-2	27,00	optisch top, Coupon fehlt
3	2+	16,80	mit Coupon, Falz ob 6mm offen, Knickspur RS
3	2	14,00	Biege- und Knickspuren, Coupon fehlt
5	2+	14,40	mit Coupon
5	2	12,00	BS Cover, kl. Flecken RS, mit Coupon
6	1-2	23,50	Biegespuren, BS RS
6	1-2	23,50	Knickspur Cover
6	2-3	9,00	Feuchtigkeit, Knicke
7	1-2	27,00	
7	1-2	27,00	9mm Riss RS
7	2	14,00	Schriftzug RS, Initiale Cover
8	1-2	18,20	Falzabrieb, Biege- & Druckspuren
8	1-2	18,20	leichter Wulstansatz
8	2+	10,80	4mm Riss Cover, Knicke
8	2-	8,10	Wulst, Knicke, Risse
9	1-2	18,20	kleine Schramme rechts unten
10	1-2	18,20	
10	1-2	18,20	Biegespur, Ecke bestoßen
11	1-2	7,20	Innenseiten unten unsauber getrennt
12	1-2	7,20	nur einfach geklammert
12	2+	4,20	3,5cm Knick Coverrand
12	2+	4,20	kl. (Klammer-)Risse
12	2-	3,10	Knicke, (Klammer-)Risse
13	1-	9,90	untere Ecke bestoßen, Biegespur
13	1-2	7,20	optisch Z1, kl.Knicke im Inneren Biegespur quer durchs Heft
13	2+	4,20	kl. (Klammer-)Risse
14	1	11,00	kl. (Klammer-)Risse
15	2	3,50	5cm Knick Cover
16	2	6,00	schmalere Fettfleck Cover – sonst top
18	1	5,00	
19	1	5,00	
20	1-2	3,20	Rand bestoßen
21	1	5,00	
22	2	1,50	unt. Rand leicht gewellt
23	2	1,50	Falzmitte 2mm Riss, fleckig
24	1-	4,50	Druckspuren
24	1-2	3,20	Knickspur Cover, Ecke bestoßen
25	2	1,50	Knicke, Klammerrost
26	2	1,50	Risse in der Falz, Knicke
28	1	5,00	Quetschfalte Cover, sonst Z 0-1
28	2+	1,80	kl. Risse in der Falz, 1cm Knick Cover
29	1-2	3,80	Knickspur Cover
29	2+	2,10	1mm FS RS, Ecken bestoßen
30	1-	6,70	
30	1-2	4,90	leichter Wulstansatz, Klammerrost unt.

30	1-2	4,90	Ränder bestoßen. leichter Wulstansatz
31	1-	5,40	
31	1-	5,40	1cm Knickspur Cover
31	2	1,70	Wulst, 2cm Aufkleber vom Cover entfernt (weiße Stelle)
32	1	6,00	minimaler Wulstansatz
32	1-	5,40	7mm Riss RS
32	2	1,70	Falz unten 15mm offen, Wulst
33	1-	5,40	leichter Wulstansatz
33	1-2	4,60	Knickspur Cover
33	1-2	4,60	2mm FS Falzmitte sonst top
33	1-2	4,60	fleckig
34	1-2	4,60	Miniknick Cover
34	1-2	4,60	5mm Riss Cover
34	2+	2,10	kl. Knicke
34	2	1,70	kl. Knicke
35	1	7,50	obere Ecke leicht bestoßen
35	2+	2,70	7mm Riss Cover
36	1	7,50	Rand leicht bestoßen
37	1	7,50	Minirisse RS
38	1	6,00	
38	1-	5,40	obere Ecke bestoßen
39	2+	2,10	kl. (Klammer-)Risse
40	1	6,00	1mm Haarriss Cover sonst top
41	1-2	12,50	Knickspur Cover
41	2	6,00	
42	1-2	3,90	Minirisse RS
43	2+	5,10	1cm Riss Cover
44	2	4,20	Querknick Cover
45	1-	11,70	4mm Riss RS
46	1-2	8,80	Knickspur am Coverrand
46	2	4,20	1cm Riss RS
47	1	6,00	Rand leicht bestoßen
47	1-	5,40	1mm Riss Cover
48	1	6,00	
53	1-	8,10	Mini-Risse
54	1-2	3,80	leicht vergilbt
54	2	1,70	schwacher Wasserfleck Cover
55	1-2	7,20	leicht vergilbt
55	1-2	7,20	fleckig
56	1-2	7,20	leicht vergilbt
56	1-2	7,20	fleckig
57	3	1,70	Risse Cover & Falz
59	1-	9,90	Wulstansatz
61	1-2	14,20	Mini-Risse & Knicke ohne Druckriss im Cover!
61	2+	1,80	fleckig, Druckriss Covermitte
64	1-2	3,10	fleckig
66	2+	1,50	6mmKn. Cover, kl. Knicke innen
68	1-	4,50	Mini-Risse
68	1-	4,50	Biegespuren
69	1-	4,50	Knickspur RS
69	1-2	3,10	2cm Knickspur Cover
69	2+	1,50	fleckig
70	2+	1,50	kl. Risse Cover, fleckig
73	1-2	2,60	1cm-Riss RS
74	1-	3,60	Knickspur Cover
75	1-2	2,60	1cm-Riss RS
75	2-	1,10	7mm FS Falz oben, Risse
76	1	4,00	
76	1-2	2,60	Knicke nur innen
76	1-2	2,60	8mm-Riss Cover
77	1-2	2,60	1cm-Knick RS
79	1-2	2,60	Rand bestoßen, fleckig
80	1	4,00	
80	1-	3,60	Mini-Risse RS
80	1-2	2,60	fleckig

81	1	4,00		105	1-	6,70	Wulstansatz
82	1-2	2,60	kl. Sonnenschatten	106	1	4,00	
83	1	4,00		107	1-	3,60	Rand bestoßen
86	1-	3,60		107	1-2	2,60	Biege- und Knickspuren
90	1-2	2,60	fleckig	108	1-	6,70	Biegespuren
90	2-	1,10	Tesaspur RS	108	1-2	4,80	8mm Knick Cover
91	1-	3,60	1m Riss Unterkante	109	1-	3,60	Biegespuren
92	1-2	2,60	1 cm Roststrich Cover	109	1-	3,60	Wulstansatz
92	1-2	2,60	fleckig	109	1-2	2,60	Knickspur rechts unten
92	2+	1,50	Zahl auf Cover	109	1-2	2,60	Ränder & Ecken bestoßen
93	1	4,00		109	2+	1,50	kl. Wasserfleck
93	1-	3,60	leicht fleckig	110	1-	3,60	Mini-Risse
94	1-	3,60	Knickspur RS	111	1	4,00	
94	1-2	2,60	Knickspur RS, fleckig	111	1-	3,60	Wulstansatz
95	1-	3,60	Rand bestoßen	112	1-	3,60	Biegespuren
95	1-	3,60		113	1-	6,70	Biegespuren
95	1-2	2,60	leicht vergilbt	114	1	4,00	
96	1-	6,70	Rand bestoßen	114	1-2	2,60	Knickspur Cover
98	1-	3,60	Klammerrost	115	1-	3,60	Biegespuren
98	1-2	2,60	fleckig	115	1-2	2,60	Druckspur Cover
98	2+	1,50	Falz u. 7mm offen	116	1-	6,70	Falz bestoßen
99	1-	6,70	Mini-Risse	117	1	7,50	
99	2	2,20	FS Falz unten	117	1-	6,70	Knickspur Cover
100	1-	3,60	Biegespuren	118	2	2,20	Knicke im Cover
100	1-	3,60	Wulstansatz	120	1-2	4,80	fleckig
100	1-2	2,60	Wulstansatz, 1 cm Knickspur	120	1-2	4,80	Knickspuren, l. fleckig
100	2+	1,50	2cm Knickspur, Abrieb RS	122	1	8,00	Ränder leicht bestoßen
101	1-	3,60	Druckspuren	122	1-	7,20	Druckspuren
101	1-2	2,60	fleckig	122	1-2	5,20	Knickspuren Cover
101	1+	4,80		122	2+	3,00	Fleck RS, 5mm Riss Cover
102	2+	1,50	Falz u. 7mm offen	123	1-	7,20	leicht fleckig
103	1	4,00		124	1-2	4,00	leichter Sonnenschatten
103	1-	3,60	Biegespuren				letzte Nummer!
104	1+	4,80					
104	1	4,00					

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Die Rächer

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	155,00	Rand bestoßen, Biegespuren RS
			Coupon Innenseite ausgeschnitten
1	2	65,00	kl. Risse, Knicke mit Coupon
2	1-2	45,00	Miniknicke Cover
			Coupon Innenseite ausgeschnitten
2	2+	18,00	schwacher 1cm Fleck RS
			Coupon Innenseite ausgeschnitten
2	2	15,00	kl. Risse in Falz, Knicke mit Coupon
2	2-	13,50	Risse in Falz, Knicke mit Coupon
3	2+	14,40	leichter Wulstansatz
			Coupon RS ausgeschnitten
3	2	12,00	Klammerrisse, Wulst mit Coupon
4	1	25,00	leichter Abrieb an der Falz
4	1	25,00	leichte Biegespuren
4	1-	22,50	Ecke bestoßen
4	2+	9,00	Stempel auf Cover
5	2+	6,00	3cm Knickspur RS
6	1-2	10,50	15mm Druckspur Cover
7	2	5,00	Stempel auf Cover
8	2	4,00	Stempel auf Cover
8	2	4,00	Stockflecken
9	1-	11,70	Druck- & Biegespuren
9	1-2	8,50	1cm Knick Cover sonst top
9	2+	4,80	Schriftzug, Knickspur
9	2	4,00	fleckig, Knicke
10	1-	11,70	schwache Knickspur Coverecke
			Gast: DIE SPINNE
10	2	4,00	fleckig, Knick RS
			Gast: DIE SPINNE
11	2+	3,60	2cm Knick Cover
12	2+	3,60	Falz unten 4mm offen
12	2	3,00	Rand knittrig
13	1	10,00	minimale Biegespuren
13	1-2	6,50	Biegespuren
15	1-	9,00	schwacher Minifleck am Coverrand
15	1-2	6,50	schmaler Wulst, Knickspuren
16	1-2	6,50	1cm Haarriss Cover
16	2+	3,60	Bleistiftzahl Cover
16	2+	3,60	Wulstansatz, fleckig
17	1-2	6,50	Druckspur Covermitte
18	1-	9,00	Biegespur, Ecke bestoßen
18	1-2	6,50	Knickspuren
19	1-2	6,50	Druck- und Biegespuren Cover
19	2+	3,60	lange Knickspur im Cover
19	2	3,00	Falz ob. 1cm offen, 3cm Knick
20	2+	3,60	1cm Wasserfleck RS
21	2	2,50	5mm Riss Cover, Biegespuren quer durchs Heft
22	1-	7,20	5mm Riss RS
23	1-	7,20	Ecke bestoßen, schwach fleckig
24	1-	7,20	leichter Wulstansatz
24	2+	3,00	BS-Zahl Cover, Wulstansatz
25	2+	3,00	Falz u. 9mm offen, Biegespuren
25	2+	3,00	Miniausriss Coverrand
26	1-	7,20	Falz u. 3mm offen
26	1-2	5,20	außen top, Innenseiten unsauber getrennt
28	2+	3,00	leicht fleckig & angegilbt
29	1-2	5,20	Minirisse Cover
29	2+	3,00	leicht fleckig & Ecke gestaucht
31	1	8,00	
31	1-	7,20	minim. Druckspur Cover
31	1-2	5,20	BS-Zahl auf Cover
31	2+	3,00	Klammerrost im Papier
32	1	8,00	Ecke bestoßen
32	1-2	5,20	fleckig
32	1-2	5,20	Falz u. 5mm offen
33	1	8,00	Ecke bestoßen
33	1-2	5,20	BS Buchstabe RS
34	2+	3,00	RS fleckig, Wulstansatz
35	1-	7,20	Ecken bestoßen
36	2-3	1,80	11x6mm FS Coverrand unt.
37	1-	7,20	Miniriss Cover, leichter Wulstansatz
38	1-	9,90	unt. Ecke bestoßen
39	1-2	5,20	Miniriss RS, ob. Rand bestoßen
39	2-3	1,80	1cm Felstelle Falz unten
41	1-	5,40	Knickspuren
43	1-2	4,50	Miniriss RS, Falz unt. bestoßen
43	1-2	4,50	Miniriss Cover, leicht fleckig
45	1-	5,40	Ecken bestoßen
46	1-	7,60	1cm Knickspur Cover
47	1-	5,40	Rand leicht bestoßen
49	2+	2,10	Wulst
50	1-	5,40	Knickspur
52	1-2	5,50	5 cm Knickspur Cover
62	1-	7,60	Druck- und Biegespuren
64	1	8,50	Ecken bestoßen
77	1	6,00	
77	2	1,70	7cm Knick am Coverrand
78	1-	5,40	Wulstansatz
78	2	1,70	Stockflecken, Zahl auf Cover
80	1-	5,40	
82	1-	9,00	Rand bestoßen
83	1	6,00	
83	1-2	3,90	Knickspur im Cover
83	2	1,70	Feuchtigkeit RS
84	2+	2,10	RS fleckig
84	2-3	1,20	senkr. Quetschfalte
85	1-	5,40	Rand bestoßen
89	2+	2,10	1cm Knick, Wulstansatz
89	2-	1,60	Knicke, kl. Risse
90	1-2	3,90	fleckig, Abrieb Falz
91	2+	3,60	5cm Knickspur RS & innen
92	1-2	6,50	Knickspuren
93	1-	9,00	Rand bestoßen
94	1	10,00	
95	1-	9,00	Biegespuren
95	1-2	6,50	Rand bestoßen, Biegespuren
96	2+	3,60	2cm Knick RS
98	1	10,00	
100	1-	27,00	Biegespuren letzte Nummer!

Thor

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	92,00	Druckspuren & Farbabrieb Cover mit Coupon
1	1-2	92,00	fleckig, Knickspur mit Coupon
1	2+	54,00	optisch 1-2 aber ohne Coupon
1	2	45,00	3cm Knick Cover mit Coupon
2	1-	22,50	2m Knick Cover mit Coupon
2	2-	6,70	Falz 1cm offen, Knicke, Kuli RS mit Coupon
3	2+	9,00	senkrechte Knickspur Cover mit Coupon
3	2+	9,00	8mm Knick Cover, Druckriefe mit Coupon
3	2+	9,00	leichter Wulstansatz mit Coupon
3	2+	9,00	13mm Knick Cover, Druckspur mit Coupon
3	2	7,50	Flecken & Schriftzug Cover mit Coupon
3	2	7,50	leichter Wulstansatz ohne Coupon
4	2+	6,60	2 cm Knickspur Cover
4	2	5,50	6 cm Knick Cover, Abrieb Falz
4	2	5,50	senkr. Knickspur Cover, fleckig
4	3	2,70	Falz. u. & ob. 2cm offen, Knicke, Flecken RS
5	2-	4,80	gr. Knick Cover, Minirisse Falz
6	1-	11,70	produktionsbedingt leicht verschoben
6	1-2	8,50	minimaler Sonnenschatten
6	2+	4,80	leichter Wulstansatz, Filzstift RS
6	2	4,00	5cm Schramme Cover
6	2	4,00	5,5cm Knick RS
7	1-	11,70	Minirisse
7	1-2	8,50	minimaler Sonnenschatten
7	2	4,00	1cm Druckspur Cover, diverse RS
7	2	4,00	Wulstansatz, Kuli RS
8	2+	4,80	vorne top, Fleck auf RS
9	1-	11,70	Biegespuren
9	2+	4,80	leichter Abrieb, Bleistift RS
9	2	4,00	kl. Knicke
10	2+	4,80	2cm Knick Cover & 1. Innenseite
10	2	4,00	Kulistriche Cover, Wulstansatz
10	2	4,00	Stockflecken & Stempel Cover
11	2+	2,10	schmaler Wulst, sonst top
11	2	1,70	5cm Knick Cover
12	1-2	3,60	Ränder bestoßen, leicht fleckig
12	2	1,70	2cm Riss RS
14	1-	5,40	1cm Riss RS
14	1-2	3,60	5mm Riss Cover, leicht fleckig
14	2+	2,10	1cm Riss RS, Knickspuren
14	2	1,70	Wulst, leicht fleckig
14	3	1,00	Feuchtigkeit, kl. FS RS
15	1-2	3,60	leichte Knick- & Druckspur
15	2+	2,10	BS-Zahl Cover
15	2	1,70	Knick- und Biegespuren, leicht vergilbt
16	1-	5,40	schmaler Wulstansatz
16	1-2	3,60	leicht vergilbt
16	2	1,70	Feuchtigkeitsspuren
16	2-3	1,30	Feuchtigkeit, optisch top

17	1	6,00	Biegespur
17	1-2	3,60	blasser 1cm Fleck RS
18	1-2	3,60	Rand bestoßen
18	1-2	3,60	Wulstansatz, nur 1x geklammert
19	2+	2,10	2cm Knick Cover
20	2+	2,10	1cm Fleck RS, Knick Innenseite
22	1-	5,40	Knickspuren
25	1-2	6,50	je 4mm-Riss Cover & RS
25	1-2	6,50	links oben stark bestoßen
27	1-	5,40	kl. Risse RS
27	2+	2,10	2 FS je 1mm RS
27	2+	2,10	3cm Knick hintere Seiten, vorne top
27	2	1,70	8 cm Knick am Heftrand
28	2-3	1,30	10x4mm FS Coverecke unt.
29	1	6,00	Falz u. bestoßen
29	1-2	3,60	3mm Kuli Cover
29	1-2	3,60	1cm Knickspur rechts unt.
29	2	1,70	Stempel Cover, Risse RS
30	1	6,00	
30	1-2	3,60	Rand bestoßen, kl. Risse RS & Falz
30	2	1,70	Falz oben 3cm offen
31	1-	11,70	top, aber leicht schief kein Coverriss
32	1-2	3,60	Minirisse, 1cm Schramme im Cover
32	2	1,70	Cover top, 2cm Farbfleck am unteren Rand RS & innen
33	2	2,70	Längsknick RS, Falz unt. 5 mm off. letzte Nummer!

Hulk

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	54,00	Rand bestoßen, sonst top Coupon RS ausgeschnitten
2	2+	19,20	Top-Zustand aber Coupon RS ausgeschnitten
2	3+	9,00	Wulst, Druckspuren, Coupon RS ausgeschnitten
3	2+	7,20	2cm Knick, leichter Wulst mit Coupon
3	2	6,00	schwacher Fleck RS, Biegespuren Coupon innen ausgeschnitten
3	2-	5,40	Knicke, Biegespuren mit Coupon
4	1	15,00	Rand bestoßen
4	1-2	10,50	Druck- & Knickspuren
4	1-2	10,50	Druckspuren & RS fleckig
4	2+	7,20	3cm Knick Cover
5	1	15,00	Ecken leicht bestoßen
5	2	6,00	Schrift Cover, kl. Knicke
5	2	6,00	3cm Knick RS, Ecken bestoßen
5	2-3	4,50	1cm Ecke RS FS, kl. Knicke
5	2-3	4,50	Feuchtigkeit RS, Rand bestoßen
6	1	8,00	Biegespuren, Blitzer an Falz
6	2	3,00	Knicke, fleckig
7	1-	7,20	leichter Wulstansatz, Ecke bestoßen
7	1-	7,20	leicht fleckig
7	2+	4,20	opt. Z 1, aber 2 cm Knick RS & innen
8	1-2	5,20	leichte Knickspur, Innenseiten von Hand getrennt
9	1-2	5,20	Wulstansatz, kl. Risse
9	2+	4,20	opt. Z 1, aber Biegespur
10	1-	7,20	Biegespuren
10	2+	4,20	schwache 2cm Knickspur Cover
11	1-	5,40	Miniriss Coverecke, Blitzer Falz

11	1-2	4,20	Wulstansatz, fleckig	18	1-	5,40	kl. Risse, Knickspuren
11	1-2	4,20	Klammerrost, Biegespur	20	2+	3,00	7mm Fleck RS, Wulstansatz
12	1-	5,40	RS schwach fleckig, sonst top	21	1-	5,40	Rand bestoßen, leichter Wulstansatz
12	1-2	4,20	Knickspuren	22	1-	5,40	Ecken bestoßen
12	2+	3,00	leicht fleckig	22	2-3	1,80	Falz ob. 2cm offen, 2cm Riss RS
12	2	2,50	Wulst, Knicke RS	23	2+	3,00	kl. Risse RS, leichter Wulstansatz
14	1	6,00	Biegespuren	24	2+	3,00	gr. Knickspur Cover
14	1-2	4,20	Sonnenschatten ob. Heftrand RS	24	2+	3,00	kl. Risse, Ecken gestaucht
14	1-2	4,20	schw. Strich Heftkante, 4mm Riss RS	25	1-	7,20	Ecken bestoßen
15	1	6,00	Ecke RS leicht bestoßen	26	2	2,50	1cm Riss oben durch alle Seiten
15	1-	5,40	leichte Knick- & Druckspuren	27	1-	5,40	Ecken bestoßen
15	2+	3,00	Knickspur Cover Sonnenschatten RS	30	2+	3,00	kl. Risse, RS fleckig
16	1-	5,40	schmalere Wulstansatz	31	2	2,50	1cm Riss Cover oben, Biegespuren
16	1-2	4,20	Sonnenschatten ob. Heftrand RS	33	2+	3,60	Stempel, Knickspuren
17	2+	3,00	1cm Riss RS, kl. Knicke	33	2	3,00	1cm Riss Cover, unt. Klammer locker
17	2	2,50	Ecke unt. bestoßen mit Knicken	33	3	1,50	Falz um unt. Klammer aufgerissen, Schrift auf Cover - letzte Nummer!
18	1-	5,40	5mm Riss Cover				

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Doktor Strange
Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
1	1-	36,00	5mm Haarriss Cover
1	2+	19,20	Quetschfalte Cover, Minirisse
1	2	16,00	kl. Risse, gr. Fleck RS
2	2-3	5,00	2cm Tesa Coverrand, sonst top
6	1-	11,20	4mm Haarriss Cover, sonst top

Der Eiserne
Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
1	1-2	20,00	Stempel Seite 3, 3mm Haarriss RS
2	1-2	8,50	2x1mm FS RS
2	1-2	8,50	Falz ob. 5mm offen
3	1	10,00	2mm Haarriss ob. Rand, sonst top
4	1-2	7,00	Falz ob. 5mm offen, sonst top
5	1-	10,80	2 Minirisse RS
6	1-2	8,50	leicht fleckig
6	2	5,00	kl. Risse & Mini-FS Cover
7	1	12,00	Falz ob. 1mm offen
7	1-	10,80	Rand bestoßen, Mini-Riss RS
8	1-	9,00	Minirisse < 1mm, sonst top
8	2+	4,80	2 kl. Risse Cover, sonst top

8	2	4,00	kl. Risse, 1cm Riss & Fleck RS
12	1-	12,60	4mm Riss Cover – sonst top letzte Nummer!
12	1-2	9,20	kl. Sonnenschatten

Grüne Laterne
Williams ab 1975

Nr	Z	€	Notiz
3	2+	4,20	1cm Riss RS, leicht fleckig
4	1-2	6,20	schmaler Sonnenschatten
5	1	9,00	leichter Abrieb Falz, sonst top
5	1-2	6,20	schmaler Sonnenschatten
6	1-	8,10	Rand leicht vergilbt
6	1-2	6,20	schmaler Sonnenschatten, Biegespuren
7	1-	8,10	schmaler Sonnenschatten, kaum sichtbar
8	1-2	6,20	1cm Knickspur rechts oben
9	1	6,00	leichter Abrieb Falz
9	1-2	4,20	2x1mm FS RS, sonst top
9	2	2,50	15m Riss & Schrift Cover
10	1	6,00	leichter Abrieb Falz
10	1-	5,40	Minihaarrisse RS,
11	1-	9,90	5mm Haarriss RS, sonst top
12	1-	13,50	2 Mini-Haarrisse Cover, sonst top letzte Nummer!

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes
Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.
es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift
Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz
(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken
Knickspur = Knick ohne Farbbruch
Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers
Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler
Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Frankenstein (Das Monster von)

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
1	2+	60,00	optisch 1-2 (Druckspuren) aber ohne Coupon RS
1	3-4	5,00	70x15mm FS RS mit Tesa geflickt, Knicke & Risse, mit Coupon
3	2+	9,60	optisch top aber ohne Coupon RS
4	1-	18,00	Rand bestoßen, Biegespur
4	2+	9,60	opt. Z1, aber 2 cm Knickspur Cover
4	2	8,00	lange Knickspur Cover, 25mm Knick RS
5	2+	14,20	Wulst, fleckig
5	2	12,00	3cm Knick Cover, kl. Stempel
6	1-	7,20	Druckspuren RS
6	1-2	5,50	RS fleckig
6	2	3,00	Zahlen Cover, 1cm Riss RS
6	2	3,00	gr. Knick Cover, Rand bestoßen
7	1-	7,20	Minirisse, Biegespuren
7	2	3,00	Wulst, Klammerrisse
8	2	3,00	Dracula Knicke & Risse
9	2	3,00	Dracula Knicke & Risse
10	2+	3,60	Rand bestoßen, RS fleckig
10	2+	3,60	kl. Buchstabe Cover, Falzabrieb
10	2	3,00	kl. Knicke, Schrammspur Cover
11	1-	7,20	leichter Wulstansatz, kl. Fleck RS
11	1-2	5,50	kl. Risse Falz. leicht fleckig
11	2	3,00	Wulst, Risse
11	2-3	2,20	Risse Falz. nachgeklammert
12	1	8,00	Rand bestoßen
12	1-2	5,50	Knick- & Biegespuren
12	1-2	5,50	kl. Knicke, Wulstansatz
12	2	3,00	Preisschild, 5cm Knick Coverrand
13	1-2	5,50	Minirisse, Wulstansatz
13	2+	3,60	kl. Risse, Stempel RS
13	2	3,00	Knicke, Klammerrost
14	1-	7,20	Haarriss Falzmitte, Ecken bestoßen
14	1-	7,20	Miniriss, Rand bestoßen
14	2	3,00	Knicke, Klammerrost, Riss RS
15	1	8,00	Biegespuren
15	1-	7,20	kl. Knickspuren
15	1-2	5,50	kl. Risse
15	2+	3,60	5mm Riss Cover & RS
16	1	8,00	Ecken bestoßen
16	1-2	5,50	Falz u. 2mm offen, Biegespuren
16	2	3,00	6cm Knickspur Cover
16	2+	3,60	Wulst, 16mm Rille RS
17	1-2	5,50	2-4 mm-Riss unten durchs Heft
17	2	3,00	Falz unten 2cm offen
18	1-	7,20	leichte Biegespur
18	1-2	5,50	Minirisse, leicht fleckig
18	1-2	5,50	Knickspur r.u.
18	2+	3,60	1cm Riss RS – sonst top
18	2	3,00	3cm Schramme im Cover
19	1	8,00	Biegespuren
19	1-2	5,50	Minirisse, Knickspur RS
19	2	3,00	kl. Knicke, Stockflecken
20	1-	7,20	schmaler Sonnenschatten re. unt.
20	1-2	5,50	Wulstansatz, fleckig
20	2+	3,60	Druckrille senkrecht im Cover
21	1-	11,20	Knickspur Cover
21	1-2	8,70	2mm Riss RS, leicht fleckig
21	2+	6,00	kl. Knicke & Risse
21	2	5,00	kl. Risse, Stockflecken
22	1-	11,20	Knickspur re.unt.
22	1-2	8,70	Minirisse
22	2	5,00	4cm Riss Cover
23	1-2	8,70	leicht fleckig
23	1-2	8,70	1mm Abriss Coverecke oben
23	2	5,00	Wulst, kl. Risse. fleckig
24	1-2	8,70	1cm Druckspur Cover
24	2	5,00	1cm Riss Falz u.
25	1-	11,20	1mm Riss RS, Rand bestoßen
25	1-2	8,70	Biegespuren, Bleistift RS
25	1-2	8,70	Biegespuren, kl. Risse
25	3	2,00	2x4cm FS RS, Klammerrost
26	1-	27,00	Minirisse, BS RS
26	1-	27,00	2mm Riss Falz u.
27	2+	10,80	1cm Riss Cover, sonst top
27	2+	10,80	kl. Risse, leicht fleckig
28	1-2	9,70	Haarrisse, Farbabrieb Falz
28	1-2	9,70	3mm Riss Falz u.. BS RS
30	2	5,50	3cm Knick alle Seiten, Minirisse
31	1-2	9,70	fleckig
32	1-2	9,70	Haarrisse RS, fleckig
33	1-2	15,70	Falz bestoßen, kl. Riss u. Klammer letzte Nummer!
33	2+	10,80	1cm Riss Cover, Falz u. 5mm
33	2	9,00	schwache Knicke, kl. Risse
33	2-3	6,70	kl. FS und Risse RS, 4mm Abriss Coverecke
33	2-3	6,70	4cm Riss RS, Klammerrost, Falz ob. 1cm offen

Dracula (Die Gruft von)

Williams ab 1974

Nr	Z	€	Notiz
2	2	13,00	kl. Knicke & kl. Risse mit Coupon
3	2+	10,80	2cm Knick Cover, Falzabrieb mit Coupon
3	2	9,00	Stempel Cover, Knickspuren, fleckig mit Coupon
3	2-3	6,70	RS 3x durchstoßen, keine FS mit Coupon
4	2	9,00	Knicke, Schrammspuren
6	2	5,00	Schramme RS, Knicke
6	2	5,00	Schrift Cover, Knicke
7	2	5,00	3cm Knick Cover, kl. Risse
7	2-	4,50	Knicke, Risse
7	2-3	3,70	Zahl Cover, kl. Coverecke lose
8	2	5,00	Stockflecken, Knick RS & innen
8	3+	2,90	Falzrisse, Knicke
9	2+	6,00	Knicke RS, 1cm Knick Cover
9	2	5,00	kl. Knicke, Farbabrieb
9	2-3	3,70	leicht gewellt, Wulstansatz
10	2	5,00	4cm Knick Coverrand
10	2	5,00	8mm Riss Cover, kl. Knicke
11	2	5,00	Klamerrisse, Knicke
11	2-3	3,70	RS knittrig,
12	1-2	8,70	dünnere 1cm Knick Cover r.o.
12	2+	6,00	1cm Knick Cover
12	2+	6,00	Rand bestoßen, 15mm Riss RS
12	2	5,00	8cm Knick Cover, Biegespuren
12	2	5,00	Wulst, leicht fleckig
12	2-	4,50	Wulst, leicht fleckig, kl. Risse
13	1-2	8,70	Rand bestoßen, Wulstansatz
13	2	5,00	3cm Riss RS, 7mm Cover
13	2	5,00	Wulst, Stempel, kl. Risse & Knicke
14	1-2	8,70	Minirisse
15	2+	6,00	Minirisse, Schmutzspuren
15	2	5,00	Knick- & Biegespuren Cover & RS
16	1	12,50	Biegespur
16	2+	6,00	Stempel auf Cover
16	2+	6,00	Miniabriss Coverecke, 2cm Knick Mitte
16	2	5,00	Falz ob. 1cm offen, Rand bestoßen, Zahl auf Cover
16	2	5,00	Filzst. auf Cover, Falz ob. 5mm offen
16	2	5,00	Falz u. 15mm offen, leicht fleckig
17	1-2	8,70	Biegespur durchs ganze Heft
17	1-2	8,70	7mm Riss RS, Knick- & Biegespuren
17	2+	6,00	mehrere Minirisse, Knickspuren
17	1-	11,20	Minirisse
17	2	5,00	Klammerrost, fleckig, Rand bestoßen
18	1-	11,20	Falzmitte 3mm Riss
18	2+	6,00	Falz ob. 5mm offen, Wulstansatz
18	2	5,00	Schrift Cover, BS-Preis RS
18	2	5,00	1cm Riss Cover, Falzabrieb
19	1	12,50	Ecken bestoßen
19	1-	11,20	Minirisse
19	1-2	8,70	Minirisse, BS-Zahl Innenseite
19	2+	6,00	Zahl Cover, Wulstansatz
19	2	5,00	kl. Risse Cover, Schriftzug S.3
19	2-	4,50	kl. Risse, Mini-Tesa & Schrift innen
20	1-2	8,70	Falz u. 5mm offen, Wulstansatz
20	1-2	8,70	Rand bestoßen, leicht fleckig
20	2+	6,00	7mm & 5mm Risse RS, sonst top
20	2	5,00	15mm Riss Cover, Flecken
20	2	5,00	2cm Knick Cover, Wulst
20	2	5,00	Stempel Cover, Biegespuren
21	1-2	8,70	Ecke bestoßen, Wulstansatz
22	1	15,00	Ecke bestoßen, sonst top
22	1-	13,50	kl. Haarrisse
22	2+	7,20	7mm Riss Falz u., Stempel innen
22	2	6,00	kl Risse, RS fleckig
22	2-	5,40	kl FS Falz u.
22	2-3	4,50	leicht gewellt, kl. Risse
23	1-	13,50	Druckstellen am Rand
23	1-2	10,50	kl. Risse, Knickspuren
23	2+	7,20	unt. Ecke bestoßen, 3cm Knickspur
24	1-2	8,70	leicht fleckig, Biegespur
25	1-2	10,50	kl. Haarrisse, Ecke bestoßen
25	1-2	10,50	leicht fleckig, Ecke bestoßen
25	2-	5,40	3cm Filzstift Cover, Wulst, Knicke
26	1	15,00	Biegespur
27	1-2	10,50	deutliche Biegespur, Ecke bestoßen
28	2+	7,20	2cm Knickspur Cover, Ecke bestoßen
28	2	6,00	gr. Knickspur Cover, leicht fleckig
29	1-2	10,50	1cm Riss Cover
30	1-2	10,50	fleckig, kl. Risse
31	2-	5,40	2x2mm Ecke FS, fleckig
33	1-	24,70	unt. r. Ecke bestoßen letzte Nummer!
33	1-2	19,20	Klammerrost, leicht fleckig – sonst top
33	2-	9,90	Knicke RS, Schramme Cover, Falz u. 6mm offen

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung

Horror

Williams DC ab 1972

Nr	Z	€	Notiz
10	2	9,00	Falz u. 1cm offen
16	2	5,00	kl. Riss Cover, Knicke
28	2	5,00	Knicke Cover & RS
31	2+	3,60	Ecken bestoßen, Knickspur Cover
44	1-2	4,50	5mm Riss RS, Ecken bestoßen
55	2-	2,20	Falz u. 2cm offen, Risse, Flecken
56	2	2,50	Falz u. 1cm offen, Stockflecken, Wulst
57	2	2,50	Falz ob. & u. 6mm offen, Wulstansatz
59	2+	3,00	Stockflecken, Wulstansatz
65	1-2	3,50	3cm Knickspur Cover
72	1	5,50	Ecken bestoßen
73	1	5,50	Ecken bestoßen
75	1	5,50	Biegespuren
75	1-	4,90	8mm Knick Cover
80	1	5,50	Biegespuren
81	1	5,50	Biegespuren
81	2	2,20	Wasserflecken Cover
86	2	2,20	Knicke, Risse
90	2	2,20	Knicke, Risse
92	1	5,50	Biegespuren
96	2	2,20	Preisaukleber, Knicke
98	2	2,20	Wulstansatz, Knicke, Risse
99	2-	1,90	Knicke, Risse
102	2	1,50	Feuchtigkeit RS
103	1-2	2,60	schmaler Wulst
103	2	1,50	Wulst, Knicke
104	2+	1,80	kleine Knicke, fleckig
104	2-	1,30	Feuchtigkeit, Knicke
106	1-	3,30	Ecken bestoßen, leicht fleckig
107	1	3,70	Ränder bestoßen
107	2	1,50	3cm Knick & Zahl Cover
108	1-2	2,60	Wulstansatz, Knickspur
109	1	3,70	Biegespuren
109	2+	1,80	schmaler Wulst, Knickspur
109	2+	1,80	Knicke Innenseiten, Wulstansatz
110	1-2	2,60	Biegespuren, Ränder bestoßen
110	2	1,50	BS-Zahl Cover, Feuchtigkeitfleck
111	1	3,70	Ränder bestoßen
111	1-2	2,60	Biegespuren, Minrisse
111	2	1,50	schmaler Wulst, Knicke
112	1-2	2,60	Ränder bestoßen, Knickspuren

Preise entsprechen 50% des Katalogwertes

Scans oder Fotos können im Einzelfall zugemailt werden.

es ist jeweils der größte Mangel angegeben, andere kleinere sind möglich

Erläuterungen: RS = Rückseite, kl. = klein, FS = Fehlstelle (Loch od. Ausriss), BS = Bleistift

Wulstansatz = leichte Wölbung der Falz

(leicht) fleckig = (kleine) Stockflecken

Knickspur = Knick ohne Farbbruch

Wasserfleck = nur geringste Verfärbung des Papiers

Sonnenschatten = Papier durch Lichteinwirkung etwas dunkler

Quetschfalte = produktionsbedingte Papierverschiebung